

# Holz im Garten 2024



# 02 Materialkunde

## Wissenwertes zum Material



### Lärche, natur

- edle Ausstrahlung
- getrocknet, dadurch formstabil
- dauerhaft ohne Imprägnierung

Das hochwertige Holz hat ein gelbrötliches bis bräunliches Farbspektrum und eine warme, sehr natürliche Ausstrahlung. Produkte aus Lärche sind seit Jahrzehnten auch in aggressiven Wetterzonen wie den Alpen - mittlerweile auch im Flachland - sehr beliebt. So schmücken Lärchenholz-Fassaden zigtausende Wohn- und Gewerbegebäude. Trotz der leichten Bearbeitung (sägen oder bohren) des Holzes, sollten Verschraubungen unbedingt vorgebohrt werden. Dadurch wird ein Aufplatzen und Splintern des Holzes verhindert. Lärchenholz enthält, wie Eiche und andere Hölzer, Gerbsäure (Tannin). Die Säure greift eisenhaltige Schrauben, Beschläge etc. an und hinterlässt nach Regenschauern oder Nässe unschöne, schwarze Spuren auf dem Holz und auch Verfärbungen im Umfeld. Verwenden Sie deshalb für Verbindungen nur Edelstahl-Produkte oder feuerverzinktes Material. Auch die Bearbeitung mit einer Stahlbürste oder ähnliches verursacht Flecken auf dem Holz. Diese können mit einem im Handel erhältlichen „Gerbsäureflecken-Spray“ entfernt werden. Die Oberfläche wird durch die UV-Strahlung silbergrau. Von vielen wird dies als optisch schön empfunden. Wollen Sie die Oberfläche farbig und frisch erhalten, geht das mit geeigneten Holzpflege- oder Wetterschutz-Lasuren. Diese stoppen die aggressiven UV-Strahlen, die die Oberfläche „verbrennen“ und den Silberton erzeugen. Sollte die Oberfläche schon vergraut sein, bietet der Fachhandel einen Holz-Entgrauer an.



### Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI)

- Farbton: grün und braun
- leicht zu bearbeiten
- dauerhaft durch Imprägnierung

Das Kiefernholz, das zu den Nadelhölzern gehört, lässt sich aufgrund seiner Zellstruktur hervorragend imprägnieren. Unter dem Punkt „Holzschutz“ erklären wir Ihnen, wie wir das Holz vor Pilzbefall und Insektenfraß schützen. Achten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auf den Unterschied zwischen Tauchimprägnierung und Druckimprägnierung. Bei der Tauchimprägnierung wird nur die Oberfläche imprägniert - besser gesagt: grün eingefärbt. Die Dauerhaftigkeit wird dadurch nicht wesentlich erhöht. Bei der Druckimprägnierung dringen die Salze tief in das Holz ein. Das ist ein garantierter Schutz für viele Jahre. Muss man das Holz streichen? Nein, es ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Es wird eine Salz-Wasserlösung porentief in das Holz gepresst. Das Salz schützt die Holzzellen und das Wasser entweicht danach wieder. Je nach Witterungsbedingungen kann dieser Trocknungsprozess langsam oder schnell gehen. Sie können das Holz gerne farbig streichen, wenn dieses trocken ist. Für Kinderspielgeräte hat Delta Gartenholz ein hochwertiges Farbsystem entwickelt – Multi-Play Color auf Naturölbasis. Die Farbe ist für kesseldruckimprägniertes Holz geeignet, ohne biozide Wirk- und Konservierungsstoffe und nach dem Trocknen unbedenklich für Kinder gemäß DIN 53160 und EN 71.3. Mehr erfahren Sie ab Seite 82. Die Bearbeitung der Kiefer durch Sägen, Hobeln, Fräsen etc. ist problemlos. Genauso wie bei der Lärche empfehlen wir Ihnen alle Schraubverbindungen vorzubohren.



Liebe Gartenfreunde,

Ruhe und Entspannung im eigenen Garten: Einfach die Natur, die Sonne und Wir entwickeln und produzieren seit über 30 Jahren hochwertige Produkte aus eine Vielzahl von Anregungen geben: Von gesunden Kräutern in Hochbeeten funktionellem Lärmschutz. Auch an die Unterbringung von Trocknung von auf Ihrem Balkon oder viele gemütliche Stunden auf Ihrer Terrasse!

Ihr Delta-Team



### Holzschutz

- chromfrei geschützt
- umweltfreundlich und unbedenklich

Ohne chemischen Schutz ist Kiefernholz im Garten Fäulnis und holzerstörenden Pilzen ausgesetzt. Um diesen natürlichen Prozess aufzuhalten und die Langlebigkeit unserer Erzeugnisse zu gewährleisten, wird das Holz durch eine aufwendige Kesseldruckimprägnierung geschützt, bei der das Holzschutzmittel unter hohem Druck ins Holz gepresst wird. Wir verwenden das bewährte Imprägniermittel Wolmanit CX-10 ohne Zusatz von Chrom, weil es eines der qualitativ hochwertigsten Produkte ist und zugleich die hohen Anforderungen hinsichtlich Verbrauchersicherheit und Umweltschutz sicher einhält. Um eine gleichmäßig hohe Imprägnierqualität garantieren zu können, wird diese regelmäßig vom Hersteller Wolman Wood and Fire Protection GmbH überwacht.



### Holzlexikon

Noch mehr wichtige Informationen finden Sie auf der letzten Innenseite.



Sichtschutzzäune	04
Selbstbauzäune	12
Sichtschutzzäune	17
Zaun-Planer	30
Rankzäune und Rankgitter	32
Vorgartenzäune	34
Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden	38
Terrassendielen und Holzfliesen	39
Pfosten, Kanthölzer und Zubehör	42
Mülltonnenboxen	43
Pergolen	44
BOXinSystem	46
Hoch- und Frühbeete	53
Pflanzkästen	64
Kaminholzregale	68
Nützliche und dekorative Holzartikel	74
Gerätehäuser	76
Carports	83
Multi-Play Color	86
Holzlexikon	87

die farbenprächtigen Blumen genießen - das ist besser als jede Therapie oder teure Kuren. Holz für die individuelle Gartengestaltung. Diese Ausgabe will Sie durch die Saison begleiten und über blühenden Blumen in dekorativen Pflanzkästen bis hin zum attraktivem Sicht- und Kaminholz haben wir gedacht. Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Zeit in Ihrem Garten,



## Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI grau)

- grauer Farbton
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- kein Anstrich nötig

Das Kiefernholz wird in einem geschlossenen Kessel mit einer Qualitäts- imprägnierung und einer synchronen Farbgebung behandelt. Das Holz wird sowohl resistenter gegen das Eindringen holzerstörender Pilze oder Insekten gemacht, als auch mit einer Oberfläche ausgestattet, die Sie nicht streichen müssen. Direkt nach der Imprägnierung ist der Grauton noch unterschiedlich, bedingt durch die verschiedenen Zellstrukturen des Holzes. Aber schon nach kurzer Bewitterungszeit gleichen sich die unterschiedlichen Grautöne einander an. Typisch sind kleine weißliche Punkte auf der Oberfläche (das sind Harzpartikel), die im Laufe der Zeit abwittern. Völlig gleichmäßig wird die Oberfläche allerdings nicht, weil das harte, rötliche Kernholz immer etwas bräunlich durchscheint. Wichtig: Wenn Holz über längere Zeiträume erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es zu Schäden durch Pilzbefall kommen. Bei allen Konstruktionen – liegend oder stehend – sollte immer ein direkter Erd-, Boden-, Untergrundkontakt vermieden werden. Generell ist die Lebensdauer stark von den individuellen Umgebungsbedingungen und konstruktiven Maßnahmen abhängig.



## Kiefer, Lärchenoptik

- Lärchenfarbton
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- kein Anstrich nötig

In einem Tauch- / Imprägnierungsverfahren wird auf das gehobelte oder feingesägte Kiefernholz eine Schutzlasur im Lärchenfarbton auf Wasserbasis aufgebracht. Durch dieses Verfahren entsteht eine offenporige, witterungsbeständige Oberfläche. Gleichzeitig wird das Holz beim Imprägnierungsvorgang gegen Insektenbefall, holzerstörende Pilze und Bläue geschützt. Die schöne, markante Maserung und die Astbilder der Kiefer bleiben transparent erhalten. Wenn das Holz trocken und frostfrei ist, kann man es auch farblich verändern. So zum Beispiel mit Multi-Play Color, einer Farbe auf Naturölbasis, die frei von bioziden Wirk- und Konservierungsstoffen ist. Mehr zu Multi-Play Color finden Sie auf der Seite 86. Die Be- und Verarbeitung wie Sägen, Hobeln, Fräsen etc. ist problemlos möglich. Generell empfehlen wir, Schraubverbindungen vorzubohren und Befestigungen (Schrauben, Halter etc.) aus Edelstahl zu verwenden, um unschöne Rostspuren zu vermeiden. Bei allen Konstruktionen und Anwendungen sollte immer ein direkter Erdkontakt vermieden werden. Das Holz muss vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt werden (konstruktiver Holzschutz). Befestigen Sie daher Zäune an Pfosten in Kiefer KDI oder Aluminium.

# 04 Sichtschutzzäune



**Eine wirklich eindrucksvolle Kombination:** Unser RHOMBUS-Sichtschutzzaun aus natürlichem Lärchenholz kombiniert mit BASIC Rhombus-Profil lässt neugierige Blicke außen vor, während das Sonnenlicht durch die geradlinigen Fugen hineinblinzelt. Die natürliche besonders langlebig, ohne dass Sie sich um aufwendige Wartungsarbeiten sorgen müssen. Ihr Garten bleibt somit ein Ort der Entspannung



**Besonderheit RHOMBUS Lärche:** Die Kombination aus abwechselnd langen und kurzen Lärchen-Profilen bei der 180er- Breite macht diesen Sichtschutzzaun zu einem besonderen Blickfang.



Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51400



90 x 180 cm  
51402

## NEU RHOMBUS

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen Hauch von Eleganz und Natürlichkeit. Wählen Sie bei unserem RHOMBUS-Zaun zwischen natürlichem Lärchenholz und der imprägnierten Kiefer und lassen Sie sich von seiner zeitlosen Schönheit verzaubern. Unseren RHOMBUS-Zaun erhalten Sie in den folgenden Ausführungen:



Lärche natur



Kiefer, KDI Braun



Kiefer, KDI Grau



Kiefer Lärchenoptik




Kiefer, KDI Grün

ALU-Pfosten in Anthrazit. Das trapezförmige Beständigkeit von Lärchenholz macht diesen Zaun und Schönheit - ohne großen Pflegeaufwand!

### Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles, natürliches Lärchen- bzw. imprägniertes Kiefernholz
- attraktives, modernes Design
- hohe Formstabilität
- handwerkliche Verarbeitung
- kombinierbar
- stabile Profile und Riegel in 20 x 70 mm, glatt gehobelt
- Fugenabstand: ca. 9 mm
- Alle Verbindungen mit Metallstiften doppelseitig befestigt
- In 2 Breiten (180 u. 90 cm) und in 5 Farbvarianten erhältlich



**NEU:** Plane wie ein Profil!



Passendes Zaun-Zubehör auf Seite 42



ALU-Pfosten

Pfostenträger&Zaunhalter

Holzpfosten



Aus imprägnierten Kiefernholz in vier weiteren Farben auf der nächsten Doppelseite ►

# 06 Sichtschutzzäune



Ein Hauch von Wärme und Gemütlichkeit verstrahlt diese Kombination des RHOMBUS-Zauns mit Holzpfosten in KDI Braun. Dank der hochwertigen Kesseldruckimprägnierung ist die Zaunanlage dauerhaft geschützt für viele Jahre.



Kiefer KDI Braun

Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51430

90 x 180 cm  
51432



Kiefer Lärchenoptik

Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51450

90 x 180 cm  
51452

**NEU**


## RHOMBUS Kiefer

Willkommen im exklusiven Sortiment unserer RHOMBUS-Zäune aus imprägnierter Kiefer! Im Vergleich zur Variante aus Lärchenholz (siehe vorherige Doppelseite) verwenden wir bei allen Kiefernholz-Ausführungen ausschließlich RHOMBUS-**Langprofile**. Das sorgt für ein geradliniges und großzügiges Erscheinungsbild im Großformat.

Entdecken Sie die Symbiose aus Ästhetik und Funktion – die RHOMBUS-Zäune in 4 Farben!



Passendes Zaun-Zubehör auf Seite 42



ALU-Pfosten



Pfostenträger & Zaunhalter



Eindrucksvoll ist der Kontrast, den Grau zu Weiß und Grün erzeugt. Der Pflanzurm BALKO aus natürlichem Lärchenholz vom innovativem **BOX inSystem** sorgt auch bei kleinen Terrassenflächen für eine Blütenpracht - auf 3 Etagen! Mehr Inspirationen zu Pflanzkästen ab Seite 46.

**NEU: Plane wie ein Profil!**



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

Sie sind sich unsicher, ob Sie klassische Holzpfosten oder doch lieber widerstandsfähige Aluminium-Pfosten kaufen möchten? Unser innovativer 3D-Online-Planer hilft Ihnen die richtige Entscheidung zu treffen. Planen Sie kinderleicht Ihren Wunsch-Zaun und sehen Sie bereits vor dem Kauf, wie er in Ihrem Garten aussehen kann.



Kiefer KDI Grau

Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51440



90 x 180 cm  
51442



Kiefer KDI Grün

Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51420



90 x 180 cm  
51422



Holzpfosten



# 08 Sichtschutzzäune



NEU: Plane wie ein Profi!

Kostenlos - schnell - realistisch!





## SINA Formvollendet gestalten mit drei Serien


SINA besticht durch Eleganz und ein klares, zeitloses Design. Dadurch bietet sich SINA für viele architektonische Kombinationen an. Mit optischer Leichtigkeit schützen die Elemente Ihren persönlichen Outdoor-Bereich. Die Natur blinzelt sanft durch die Längsfugen und verzaubert an Sonnentagen die Umgebung.

SINA ist in drei Ausführungen erhältlich: Kiefer, kesseldruckimprägniert (KDI) Braun und Grau und in einer wetterfesten, tauchimprägnierten Lärchenoptik.



### Kiefer Lärchenoptik

SINA in der Lärchenoptik hat eine frische, einladende Ausstrahlung und wirkt sehr naturnah. Mit einem stimmigen Farbenspiel punktet diese Zaunserie.



### Kiefer KDI Braun

Der warme, bodenständige braune Farbton vermittelt Stabilität und Ruhe. Braun als Erdfarbton hat eine hohe Beständigkeit und wirkt sehr wohnlich.



### Kiefer KDI Grau

Das schicke Grau hat den Vorteil, das dieser Farbton nahezu nahtlos in eine natürliche Vergrauung übergeht. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich.

## 10 Punkte, die SINA auszeichnen:

- zeitlos
- elegant
- geradlinig
- lichtdurchlässige Fugen
- viele Kombinationen möglich
- mehrere Breiten und Höhen
- dauerhaft und widerstandsfähig
- mit Edelstahl-Schrauben
- in der Höhe kürzbar
- für Carports besonders geeignet (hervorragende Luftzirkulation)



..... Fehlentscheidungen vermeiden! .....





Scan  
den Code



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

# 10 Sichtschutzzäune



**Rahmen:** U-Profil gehobelt und gefast  
Abm: 40 x 70 mm

**Zaunprofile:** glattkantig, gehobelt und gefast  
Abm: 16 x 120 mm

**Streben und Gitterleisten:** gehobelt und gefast  
Abm: 16 x 45 mm

Fugenabstand: ca. 8 mm

Kiefer KDI Grau


Kiefer KDI Braun

Kiefer Lärchenoptik



## SINA Ausdrucksstark & schützend

Luftig elegant erzeugt SINA eine angenehm schützende Atmosphäre. SINA-Anlagen entfalten ihren ganz besonderen Charme, wenn die Sonne untergeht und durch die dezenten Fugen ein stimmungsvolles Licht einfällt.



Gut gesichert für stürmische Zeiten!  
**TORNADO Sturmanker inklusive Montageset**  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet




Abm.: 5 x 30 x 50 cm (B x T x H)  
inkl. Montageset bestehend aus: 2 Betonschrauben, passender Schloss- und Holzschraube, Unterlegscheibe und Mutter.  
TORNADO eignet sich für Holz- oder auch ALU-Pfosten in den Abm. 70 x 70 + 90 x 90 mm.  
Doppelte Sicherheit durch zwei 10 mm Fußbohrungen!



Art.  
Silber 53122  
Anthrazit 53123

Mehr Details Seite 42.



Artikel	SINA 180	SINA 90	SINA Schrägelement	SINA Halbelement	Pfosten	Pfosten
Abm.	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 90 cm	9 x 9 x 95 cm	9 x 9 x 190 cm
Kiefer	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
KDI Braun	51151	51153	51155	51156	30426	30434
KDI Grau	51203	51205	51207	51208	30142	30152
Lärchenoptik	51350	51352	51354	51355	30502	30512



# 12 Selbstbauzäune



..... GARDO: Unendlich viele Möglichkeiten. .... Nach eigenen Ideen bauen! .....



Winkelhochbeet



Doppelbox Reihenhäuser



Einzelbox mit Pflanzkasten



Einzelbox hoch




Beete für Terrassen

## GARDO


### Das flexible Stecksystem in zwei Serien

GARDO schützt Haus und Garten vor fremden Blicken und sorgt für Ruhe und Erholung. Mit wenigen Bauteilen gestalten Sie Ihre Zaunanlage nach Ihren örtlichen Gegebenheiten. Breite und Höhe der Elemente können Sie selber bestimmen. Durch das Stecksystem ist der Aufbau ein Kinderspiel.

GARDO erhalten Sie in zwei Ausführungen: Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI) Braun und in der hochwertigen Lärche, mit einer naturbelassenen Oberfläche.



Lärche natur



Kiefer KDI Braun

### 10 Punkte, die GARDO auszeichnen:

- von beiden Seiten schön
- durch und durch massiv
- schallschützend
- windschützend
- blickdicht
- dauerhaft und widerstandsfähig
- einfaches Stecksystem
- in der Breite kürzbar
- in der Höhe variabel
- mit extra tiefer Nut und verlängerter Feder

Abb. GARDO in Lärche natur  
Den Sandkasten (Art. 67062)  
finden Sie im Katalog Spielgeräte.



In zwei Holzarten und Farben.



einfassungen

Stufenbeete schmal

Stufenbeete breit


# 14 Selbstbauzäune



GARDO Anregungen in Lärche natur



Lärche natur



Kiefer KDI Braun

## Die Füllprofile:

Längskanten:	gefast
Verbindung:	Nut und Feder
Abmessung:	20 x 120 x 1800 mm
Deckfläche:	105 mm
Abstand zwischen den Pfosten:	1764 mm
Höhe bei 8 Stück (1 Set):	ca. 85 cm
Höhe bei 16 Stück (2 Sets):	ca. 170 cm
Höhe mit Abdeckprofil:	ca. 171 cm



### Perfekte Verbindung!

Besonders tiefe Nut und extra lange Feder, damit bei extremen Wetter die Feder nicht aus der Nut springt.





**!** Das Holz „arbeitet“:  
Bei der Montage auf eine  
Schattenfuge von 8 mm achten.

**Wichtig:** Immer die Feder nach oben,  
sonst läuft Wasser in die Nut.

## Gestaltung und Problemlösung zugleich

Nicht nur in Punkto Stabilität, Geradlinigkeit und Haltbarkeit punktet das GARDO-System. Auch wenn es um unterschiedliche Höhen, abfallendes Gelände oder Anpassungen in der Breite geht, bietet GARDO praktische Lösungen. Die massiven Füllprofile werden wie Profilbretter ineinander gesteckt und in die Nuten der Pfosten geschoben. Durch die Anzahl der Profile übereinander bestimmen Sie Ihre Elementhöhe und wenn es erforderlich wird, durch Zuschnitt die Breite.

**Tipp:** Durch den 3-seitig genuteten Systempfosten können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Verbindungen in drei Richtungen und in verschiedenen Höhen sind jetzt möglich. Die Bilder auf dieser und den nächsten Seiten sollen Ihnen einige Anregungen geben.



### Tipp:


Das Füllprofil ist 1800 mm lang und die Nut am Pfosten je 20 mm tief. Damit die Füllprofile beim Einschieben passen, nehmen Sie bitte das genaue Abstandsmaß von 1764 mm zwischen den Pfosten. In diesem Maß sind je 2 mm Luft auf jeder Seite eingerechnet, damit das Holz noch „arbeiten“ kann.



## GARDO verblüffend vielseitig - und jetzt mit Gitter

GARDO in Kiefer KDI Braun

Die Elemente:



Artikel	Füllprofil 1 Set = 8 Stk.	Abdeckprofil	Abdeckprofil gerade	Endpfosten	Verbindungspfosten	Eckpfosten	Systempfosten	Rankelement
Abm.	20 x 120 mm	40 x 70 mm	40 x 70 mm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	9 x 9 cm	Leisten 20 mm gehobelt und gefast
Länge	1800 mm	1760 mm	1760 mm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 x 23 cm
	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Kiefer KDI Braun	50030	50031	50041	50032	50033	50034	50043	50046
Lärche natur	50035	50036	50042	50037	50038	50039	50044	50045


### Montagehinweise:

Wir möchten, dass der Aufbau dieses Selbstbauzaunes reibungslos klappt. Beschaffen Sie sich vor dem Start Bohrer, Schrauben, Pfostenkappen etc.

Hier ein paar zusätzliche Tipps:



**Alle Profile mittig verschrauben**  
sonst können bei Trocknung Fugen entstehen. Montage mit Spanplatten-Schrauben 4 x 50 mm in Edelstahl. Schattenfuge 8 mm einhalten.




**Schraublöcher 3 mm vorbohren** um ein Aufreißen des Holzes zu vermeiden. Möglichst im Winkel von 45° bohren und jede Füllprofil-Reihe mit einem Pfosten verschrauben.



### Einfaches kürzen

Die Füllprofile können Sie durch Absägen in der Länge kürzen, um so Ihre gewünschte Zaunbreite zu erhalten.



### Das Abdeckprofil schützt dekorativ

Das passgenau ausgefräste Profil wird auf die Feder gesteckt und festgeschraubt.



### Köpfe gut gegen Nässe schützen

Pfostenkappen aus Edelstahl sorgen für einen optimalen Schutz und eine perfekte Optik.

### Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

GARDO-Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen H-Anker (Pos. 1 oder 2, je nach Untergrund). Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt.



für Verbindungs- und Endpfosten

für Eckpfosten

für Höhen bis max. 90 cm

ungeeignet

# 16 Selbstbauzäune

## GARDO

Unendlich viele Möglichkeiten



**GARDO:** Nach eigenen Ideen bauen!



Sandkasten

Hochbeete stufig

Schutzbox

Stufenzaun mit Eckverbindung

## GARDO: Plane wie ein Profi NEU: Jetzt auch mit ALU-Pfosten



GARDO Kiefer KDI Braun mit ALU-Pfosten in Silber



GARDO Lärche natur mit ALU-Pfosten Anthrazit



GARDO Lärche natur mit ALU-Pfosten Anthrazit

**i** Montage in ALU-Pfosten Nut  
Mittig in der ALU-Nut verschrauben mit:  
Bohrschraube Senkkopf VA ca. 4 x 50 mm.



Sonst können bei der Trocknung Fugen entstehen.  
Schattenfuge von 8 mm einhalten.

An unseren Beispielen sehen Sie: GARDO steckt voller Möglichkeiten und bietet unterschiedlichste Lösungen. Nutzen Sie unseren Zaunplaner, um bequem und einfach Ihre Wunschanlage zu planen.

[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)






# FIONA & LISA

Ederer Sicht- und Windschutz aus Massivholz, mit warmer Ausstrahlung und natürlicher Haltbarkeit. Mehr zur Lärche auf Seite 2.




## Sichtschutzzaun FIONA

Lärche, natur  
gehobelt, Kanten gerundet  
Rahmen 40 x 70 mm  
Füllung 20 x 120 mm  
Rankleisten 20 x 20 mm  
edelstahlverschraubt  
Leisten überblattet



Abm. 180 x 180 cm  
Art. 50013




Abm. 90 x 180 cm  
Art. 50014




Abm. 90 x 180/90 cm  
Art. 50015

## Sichtschutzzaun LISA

Lärche, natur  
gehobelt, Kanten gerundet  
Rahmen 40 x 70 mm  
Füllung 20 x 120 mm  
edelstahlverschraubt



Abm. 180 x 180 cm  
Art. 50010




Abm. 90 x 180 cm  
Art. 50011



Abm. 90 x 180/90 cm  
Art. 50012

**Torelement**  
passend für  
FIONA+LISA  
inkl. Schloss



Abm. 100 x 180 cm  
Art. 50016


**NEU: Plane wie ein Profi!**



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

## Pfosten

Lärche, natur  
Rundkanten,  
Kopf gerundet



Art. 50019  
Abm. 9 x 9 x 95 cm

Art. 50018  
Abm. 9 x 9 x 190 cm

**ALU-Pfosten**  
finden Sie auf  
der Seite 42.



# 18 Sichtschutzzäune

## VALENTINA

Eindrucksvolles & unverwechselbares Design



Gestalterische Aufmerksamkeit erzeugen die VALENTINA Elemente durch ein eindrucksvolles Wechselspiel der langen und kurzen Lärchenholzprofile. Die schlanken ca. 8 mm Längsfugen geben den Sichtblenden eine Leichtigkeit. Von Natur aus ist VALENTINA jedem Wetter gewachsen, weil eigene Inhaltsstoffe das edle Holz schützen. Seit Jahrzehnten wird die Lärche Outdoor eingesetzt.

### MONTAGE-TIPP

So geht es auch! Durch die senkrechte Montage erhalten Sie ein komplett neues Erscheinungsbild. Außerdem sorgt der senkrechte Verlauf der Lamellen für eine schnellere Trocknung der Profile.





## Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- attraktives Design
- außergewöhnliche Ausstrahlung
- natürliche Haltbarkeit
- hohe Formstabilität
- werkseitige Trocknung auf ca. 20% Holzfeuchte
- fachmännische Verarbeitung
- stabile 25 x 70 mm Riegel
- starke Lamellen 13 x 70 mm
- alle Verbindungen aus Edelstahl
- drei verschiedene Abmessungen
- Elemente sind miteinander kombinierbar
- waagrecht und senkrecht einsetzbar



### VALENTINA Lärche, natur

Lärche, natur  
gehobelt und gefast  
Riegel 25 x 70 x 1800 mm  
Profile 13 x 70 mm  
Fugenabstand ca. 8 mm  
Edelstahlverbindungen



Vorderseiten: Profile 13 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand

Rückseiten: Riegel 25 x 70 mm


Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51220

120 x 180 cm  
51221

60 x 180 cm  
51222

### Pfosten

Lärche, natur  
gehobelt, Rundkanten,  
Kopf gerundet




Art. Abm.  
50019 9 x 9 x 95 cm  
50018 9 x 9 x 190 cm

ALU-Pfosten und  
Bodenanker finden  
Sie auf der Seite 42.

### NEU: Plane wie ein Profil!




[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)




VALENTINA KDI Grau und Braun  
auf den nächsten Seiten.

# 20 Sichtschutzzäune



Form und Farbe passen zusammen. Eindrucksvoll ist der Kontrast, den Grau zu Weiß und Grün erzeugt.



Vorderseiten: Profile 14 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand  
Profile und Riegel gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl

Rückseiten: Riegel 25 x 70 mm

Abm.	180 x 180 cm	120 x 180 cm	60 x 180 cm
Art.	51226	51227	51228

## NEU VALENTINA KDI Grau

Ein Blickfang in Grau sind diese Elemente. Die grauen Zäune werten das direkte Umfeld sichtbar auf. Zudem hat die graue Farbe den Vorteil, dass der Farbton nahezu nahtlos in eine natürliche Vergrauung übergeht. Ein Nachstreichen ist nicht erforderlich. Mehr zu KDI Grau auf Seite 3.



NEU: Plane wie ein Profi!



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



Zu jeder Jahreszeit wirkt die VALENTINA-Anlage warm und wohnlich.

## NEU VALENTINA KDI Braun

Hier wirds gemütlich. Die braunen Zäune erschaffen mit ihrer harmonischen Farbgebung eine Stimmung von sich wohlfühlen und genießen. Der Lichteinfall durch die 8 mm Fugen erzeugt eine romantische Wirkung, besonders wenn Abendsonne scheint. Mehr zu KDI Braun auf Seite 2.




Vorderseiten: Profile 14 x 70 mm mit ca. 8 mm Fugenabstand  
Profile und Riegel gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl

Rückseiten: Riegel 25 x 70 mm

Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51223

120 x 180 cm  
51224

60 x 180 cm  
51225



### Pfosten

Kesseldruckimprägniert  
gehobelt, Rundkanten,  
Kopf gerundet

### ALU-Pfosten

und Bodenanker  
finden Sie auf der  
Seite 42.

	Art.	Abm.
KDI Braun	30426	9 x 9 x 95 cm
KDI Braun	30434	9 x 9 x 190 cm
KDI Grau	30142	9 x 9 x 95 cm
KDI Grau	30152	9 x 9 x 190 cm






# 22 Sichtschutzzäune



Dichtzaun Mailand KDI Grün

## Dichtzaun Mailand mit und ohne Leimholzbögen

Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast  
 Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt  
 Maschenweite ca. 8,5 x 8,5 cm  
 edelstahlverschraubt



Abm.  
KDI Grün

180 x 180 cm  
Art.  
50810

90 x 180 cm  
Art.  
50811

90 x 180/90 cm  
Art.  
50813

180 x 90 cm  
Art.  
50812

180 x 180/160 cm  
Art.  
50825

90 x 180/160 cm  
Art.  
50826

90 x 160/90 cm  
Art.  
50828



Dichtzaun Mailand mit Leimholzbögen KDI Grün



Dichtzaun KDI Grau

## Dichtzaun mit und ohne Leimholzbogen

Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast  
 Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt  
 edelstahlverschraubt

Abm.	180 x 180 cm	150 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180/90 cm	180 x 150 cm	180 x 180/160 cm	90 x 180/160 cm
	Art. 50630	Art. 50632	Art. 50636	Art. 50639	Art. 50631	Art. 50650	Art. 50651
KDI Grün	50630	50632	50636	50639	50631	50650	50651
KDI Grau	50670	50672	50676	50679	50631	50650	50651

## Dichtzaun-Tore

Rahmen 45 x 70 mm, gehobelt und gefast  
 Lamellen 8 x 92 mm, fein geriffelt,  
 edelstahlverschraubt, ohne Beschläge


Abm.	100 x 180 cm	100 x 180/160 cm	Passende Rankzäune auf den Seiten 32+33.	
	Art. 50720	Art. 50721		
KDI Grün	50720	50721		

**NEU: Plane wie ein Profi!**



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

Pfosten in Holz und ALU auf Seite 42.




Dichtzaun mit Leimholzbogen KDI Grün


# 24 Sichtschutzzäune

## NEU ANJO

ANJO punktet mit einer klaren Linienführung und besonderer Robustheit. Die breiten Bohlen sind an starken Riegeln befestigt. Ob waagrecht oder senkrecht montiert, ANJO überzeugt mit seiner Optik.



Abm. 180 x 180 cm  
Art. 51360



NEU ANJO KDI Grün

ANJO ist sehr einfach zu kürzen

## Bohlen-Zaun ANJO

Kiefer KDI Grün  
Bohlen 13 x 123 mm  
Riegel 16 x 73 mm  
alle Elemente feingesägt  
mit verzinkten Ankernägeln  
montiert senkrecht und  
waagrecht einsetzbar  
und auch kürzbar

Plane wie  
ein Profil!



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



NEU ANJO KDI Grün


ANJO waagrecht verlegt, vermittelt eine optische Großzügigkeit



Lamellenzaun

## Lamellenzaun

Kiefer KDI Grün  
Rahmen 18 x 55 mm,  
gehobelt und gefast  
Lamellen 5 x 60 mm,  
sauber gesägt, verzinkt  
geklammert. VE



Abm. 180 x 180 cm  
Art. 50000



90 x 180 cm  
50003



## NEU ECO

Entdecke Sie unseren neuen Dichtzaun ECO – die perfekte Kombination aus Qualität und Erschwinglichkeit! Unser Zaun bietet nicht nur erstklassigen Schutz und Privatsphäre, sondern überzeugt auch durch sein funktionelles Design und der Auswahl an zwei klassischen Farben.

Plane wie ein Profi!




[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



ECO KDI Grün

### Dichtzaun Eco

Kiefer KDI Grün  
Rahmen 35 x 45 mm,  
gehobelt und gefast  
Lamellen 5 x 92 mm,  
sauber gesägt,  
verzinkt geklammert



Abm. 180 x 180 cm

Art.

KDI Grün 51116

KDI Braun 51118



Abm. 90 x 180 cm

Art.

51117

51119

Zaun-Zubehör auf Seite 42



Zaunhalter



Holzpfosten



NEU ECO KDI Braun

# 26 Sichtschutzzäune

## NEU Viermal BOLEO Robuste Schönheiten!

BOLEO steht für Stabilität und Verlässlichkeit. Dauerhaft schützt diese Zaunserie vor Wind und Wetter und ist absolut blickdicht. Die senkrecht überlappenden, geradlinig Profile wirken zeitlos, luftig und elegant.



BOLEO KDI Grün mit Bogen




BOLEO KDI Grün


### Bohlen-Zaun BOLEO

Bohlen 16 x 145 mm  
Riegel 30 x 70 mm  
alle Elemente gehobelt und gefast  
edelstahlverschraubt

Abm.




180 x 180 cm




90 x 180 cm




90 x 180/90 cm



180 x 180/160 cm



90 x 180/160 cm



90 x 160/90 cm



1,6 x 14,5 x 180 cm  
Einzelbohle VE=120

Details zu den Farben  
und Imprägnierung auf  
Seiten 2 und 3.

KDI Grün  
**NEU** KDI Braun  
KDI Grau  
**NEU** Lärchenoptik

Art.  
51120  
51330  
51192  
51340

Art.  
51127  
51331  
51193  
51341

Art.  
51123  
51332  
51194  
51342

Art.  
51124  
51333  
51195  
51343

Art.  
51128  
51334  
51196  
51344

Art.  
51126  
51335  
51197  
51345

Art.  
51121  
51336  
51198  
51346


### NEU: Plane wie ein Profil!



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



Passende Pfosten  
in Holz und ALU  
auf Seite 42.



BOLEO KDI Grau mit Bogen



BOLEO KDI Grau



NEU BOLEO Lärchenoptik



NEU BOLEO Lärchenoptik mit Bogen

BOLEO ist ein stabiler Sicht- und Windschutz mit einer langen Haltbarkeit. Die massiven Holzelemente sind dauerhaft wetterfest imprägniert.  
 Oben: Lärchenoptik, natürlich schön und guter Schutz vor fremden Blicken.  
 Unten: KDI Braun, beste Abschirmung mit warmer Ausstrahlung.



NEU BOLEO KDI Braun mit Bogen



NEU BOLEO KDI Braun

# 28 Sichtschutzzäune

## NATURA Bohlen-Zäune Massiv. Lebendig. Widerstandsfähig.



NATURA ist waagrecht und senkrecht einsetzbar.

Der NATURA Bohlen-Zaun besticht durch seine massive Natürlichkeit, vermittelt Sicherheit und erzeugt eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre. Jede einzelne Bohle ist ein Unikat, weil Kanten und Breiten unterschiedlich sind. Vor allem die Kanten, die naturbelassen sind, prägen das Erscheinungsbild von NATURA und erzeugen einen lebendigen, ausdrucksstarken Eindruck. Die äußeren Bohlen eines jeden Elementes sind geradlinig besäumt für eine fugenfreie Befestigung an den Pfosten. Die überlappenden Profile sind blickdicht angeordnet und erzeugen eine besondere Tiefe. Die enorme Haltbarkeit und Robustheit der massiven Bohlen sorgen für eine extreme Langlebigkeit.



NEU NATURA Lärchenoptik



NEU NATURA KDI Grün




NATURA KDI Braun

## Bohlen-Zaun NATURA

Bohlenstärke 16 mm,  
Breiten 11 bis 16 cm,  
sägerauhe Oberfläche  
Kanten natur,  
Riegel 22 x 60 mm,  
sauber gesägt und scharfkantig  
montiert mit Rillennägeln  
aus Edelstahl

**NEU** KDI Grün  
KDI Braun  
KDI Grau  
**NEU** Lärchenoptik




Abm.

180 x 180 cm

Art.


51179



120 x 180 cm

Art.

51180



90 x 180 cm

Art.

51181



9 x 9 x 190 cm

Pfosten

Art.

30487

30434

30152


30512

**NEU: Plane wie ein Profi!**



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

Pfosten in  
Holz und ALU  
auf Seite 42.



NATURA KDI Grau

# 30 Zaun-Planer



RHOMBUS

## NEU Der kostenlose 17 verschiedene mit Stückliste

Jetzt auch mit  
LED-Lichtplanung!



SINA



FIONA & LISA




VALENTINA



EASY-ROM




EASY-BOARDS



EASY-FENCE



BOLEO grau



BOLEO grün

### Der 3D-Zaun-Planer

- ✓ realistische Darstellung
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Fehlentscheidungen vermeiden
- ✓ Projekt speichern
- ✓ weiterleiten möglich
- ✓ Screenshot



ANJO




ECO



GARDO



NATURA



Dicht, Rund- und Rankzäune






# 32 Rankzäune und Rankgitter



## Rankzäune mit Gitter 10 x 10 mit und ohne Leimholzbogen


Kiefer KDI Grün  
 Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast  
 Leisten 12 x 30 mm,  
 gehobelt und rundgefast  
 Maschenweite ca. 10 x 10 cm  
 edelstahlgeklammert



Abm. 180 x 180/160 cm  
 Art. 50565



90 x 180/160 cm  
 50566



180 x 180 cm  
 50550



90 x 180 cm  
 50553



60 x 180 cm  
 50555



Pfosten in Holz und  
 ALU auf Seite 42.

NEU: Plane wie ein Profi!  
[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)








## Rankzäune mit Gitter 6 x 6

Kiefer KDI grün  
 Rahmen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast  
 Leisten 12 x 30 mm, gehobelt und rundgefast  
 Maschenweite ca. 6 x 6 cm, edelstahlgeklammert



Abm. 180 x 180 cm  
 Art. 50500

90 x 180 cm  
 50503

Pfosten  
 in Holz und ALU  
 auf Seite 42.



**NEU:** Plane wie ein Profil!



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)

## Rankgitter für alle Zwecke



Alle Gitter wetterfest druckimprägniert  
 - kein Anstrich nötig

Auch waagrecht  
 anbringbar

Rankgitter helfen den Pflanzen gesund und sicher zu wachsen. Ob zauberhafte Blumen oder andere Gewächse, Rankhilfen sind eine optimale Unterstützung.

### Rosenspalier

Kiefer KDI grün  
 Leisten 12 x 30 mm,  
 gehobelt und rundgefast  
 edelstahlgeklammert  
 besonders stabile Ausführung  
 VE



Abm. 30/60 x 150 cm  
 Art. 50610



40/80 x 180 cm  
 50611

### Rankgitter ohne Rahmen

Kiefer KDI grün  
 Leisten 12 x 30 mm,  
 gehobelt und rundgefast  
 edelstahlgeklammert  
 VE



Abm. 60 x 180 cm  
 Art. 50612

# 34 Vorgartenzäune



## Senkrechtzaun 55

Staketen Ø 55 mm, Kopf spitz gekegelt, montiert auf Zaunriegel Ø 7 cm, KDI braun. VE

	Art.	Abm.
Zaunelement	21233	250 x 80 cm
Zaunelement	21234	250 x 100 cm
Zaunelement	21235	250 x 120 cm



## Jägerzaun 46 und 55

Staketen Ø 46 oder 55 mm, Kopf spitz gekegelt, ohne Zaunriegel, KDI braun. VE

	Art.	Abm.
Zaunelement 46	20638	250 x 60 cm
Zaunelement 46	20639	250 x 80 cm
Zaunelement 55	20789	250 x 80 cm
Zaunelement 55	20790	250 x 100 cm

**Einzelstaketen 55**  
für Senkrecht- und Jägerzäune, KDI braun VE

	Art.	Abm.
Stakete Ø 55 mm	10153	80 cm
Stakete Ø 55 mm	10154	100 cm
Stakete Ø 55 mm	10155	120 cm
Stakete Ø 55 mm	10158	150 cm

**Zaunpfahl**  
rund gefräst, gespitzt, Kopfseite gefast, KDI braun. VE

Art.	Abm.
10528	Ø 8 x 125 cm
10530	Ø 8 x 150 cm
10532	Ø 8 x 175 cm

**Zaunriegel**  
halbrund, beidseitig gefast, KDI braun. VE

Art.	Abm.
10329	Ø 7 x 250 cm
10498	Ø 8 x 250 cm
10499	Ø 8 x 300 cm



**Rancherbohlenzaun**  
sägerauhe Oberfläche, 2,4 x 15/25 x 240 cm. VE

	Art.
Kiefer, KDI Grün	60012
Kiefer, KDI Braun	60013



## GENUA Vorgartenzaun Lärche

Staketen 25 x 70 mm, Riegel 25 x 70 mm  
gehobelt und gefast  
Köpfe gerundet  
15 Staketen und 2 Riegel  
montiert mit Rillennägeln aus Edelstahl

	Art.	Abm.
Zaunelement	50307	180 x 80 cm
Einzeltor	50311	100 x 80 cm
Zaunriegel	50323	2,5 x 7 x 180 cm
Zaunriegel VE	40210	4,0 x 7 x 240 cm

Art. 50323

Art. 40210

## Einzelstakete

Lärche natur,  
gehobelt und gefast. VE  
Art. Abm.  
50319 2,5 x 7 x 80 cm  
50298 2,0 x 9 x 90 cm




## VERONA Vorgartenzaun Lärche

- 1 Handlauf 40 x 70 mm
- 2 16 Profile 13 x 70 mm
- 3 2 Querprofile 13 x 70 mm  
gehobelt und gefast, mit Edelstahlstiften montiert
- 3 Holzschutz: Die Sandwich-Bauweise  
sorgt für einen optimalen Wasserablauf

Die naturbelassene Lärche ist ein hochwertiges Holz, das sich durch eigene Inhaltsstoffe selber schützt. Mehr dazu auf Seite 2.

	Art.	Abm.
Zaunelement	50335	180 x 80 cm
Einzeltor	50336	100 x 80 cm



## Pfosten

Lärche, natur  
gehobelt,  
Rundkanten,  
Kopf gerundet

Art. Abm.  
50019 9 x 9 x 95 cm



# 36 Vorgartenzäune



## Vorgartenzaun BIELEFELD

Staketen 16 x 90 mm


Riegel 30 x 70 mm

gehobelt und gefast

Köpfe gerundet


13 Staketen und 2 Riegel

von hinten mit Edelstahl-Rillennägeln montiert



gerade

Art.	Abm.
50218	180 x 80 cm
50221	180 x 100 cm



mit Unterbogen (Abb. unten)


Art.	Abm.
50219	180 x 80/65 cm



Passende  
Pfosten  
auf Seite 42.

## Kombinierbar:

Reizvolle Kombinationen sind mit den beiden Typen der Serie Bielefeld möglich.



## Natürliche Optik sowie Langlebigkeit:

Die Vorgartenzäune setzen Ihr Grundstück perfekt in Szene und das für viele Jahre.

Alle Zaunelemente sind wetterfest kesseldruckimprägniert.



## Einzelstakete

Kiefer, KDI Grün

gehobelt und gefast. VE


Art.	Abm.
50231	1,6 x 9 x 80 cm
50232	1,6 x 9 x 100 cm





## Vorgartenzaun SYLT


Staketen 16 x 90 mm  
 Riegel 18 x 55 mm  
 gehobelt und gefast  
 Köpfe gerundet  
 11 Staketen und 2 Riegel  
 von hinten mit verzinkten  
 Rillennägeln montiert. VE



Art. 50266      Abm. 180 x 70 cm

## Vorgartenzaun BALTRUM

Staketen 25 x 55 mm  
 Riegel 25 x 55 mm  
 gehobelt und gefast  
 Köpfe 30° abgeschrägt  
 18 Staketen und 2 Riegel  
 von hinten mit verzinkten  
 Rillennägeln montiert



Art. 50267      Abm. 180 x 80 cm



Passende  
 Pfosten  
 auf Seite 42.



# 38 Beetrolli, Beetabgrenzungen, Steckzäune und Palisaden



## Beetrolli

Kiefer, KDI Grün  
Halbpalisaden einseitig gefast,  
auf verzinktem Draht geklammert. VE



Art.	Abm.
20033	5 x 20 x 150 cm
20160	6 x 30 x 200 cm



## Beetabgrenzung

Kiefer, KDI Grün  
Halbpalisaden einseitig gefast,  
auf Holzleiste geklammert. VE



Art.	Abm.
20094	5 x 20/35 x 100 cm



## Steckzaun

Kiefer, KDI Grün  
9 Staketen 18 x 55 mm gehobelt  
und gefast, Kopf abgeschrägt,  
geklammert auf 2 Riegel 15 x 25 mm,  
Riegel sauber gesägt. VE



Art.	Abm.
50292	100 x 25/50 cm



## Ministeckzaun

Lärche, natur  
8 Staketen 25 x 70 mm gehobelt  
und gefast, Kopf abgeschrägt,  
geklammert auf 2 Riegel 13 x 45 mm  
VE



Art.	Abm.
50291	112 x 25/50 cm



## Minipalisaden

Kiefer, KDI Grün  
angespitzt und Kopf gefast  
VE



Art.	Abm.
10163	Ø 6 x 30 cm
10165	Ø 6 x 60 cm
10504	Ø 8 x 50 cm



## Baumpfähle

Kiefer, KDI Grün  
gespitzt und gefast  
VE

Art.	Abm.	Art.	Abm.
10068	Ø 5 x 100 cm	10347	Ø 7 x 200 cm
10072	Ø 5 x 150 cm	10350	Ø 7 x 250 cm
10076	Ø 5 x 200 cm	10512	Ø 8 x 150 cm
10078	Ø 5 x 240 cm	10516	Ø 8 x 200 cm
10172	Ø 6 x 150 cm	10519	Ø 8 x 250 cm
10176	Ø 6 x 200 cm		
10179	Ø 6 x 250 cm		



## Pflanzstäbe

Kiefer, KDI Grün  
quadratisch gehobelt und gefast  
einseitig gespitzt.  
VE

Art.	Abm.
60001	3,2 x 3,2 x 100 cm
60003	3,2 x 3,2 x 120 cm
60005	3,2 x 3,2 x 150 cm
60006	4,5 x 4,5 x 180 cm





Art. 62006

## Schnell verlegt

Mit Fliesen aus Holz oder WPC sind Terrassen, Balkone oder Gehwege günstig, natürlich und auch fußwarm ausgestattet.

### Nadelholz-Fliesen

5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm, fein geriffelt, Gesamtdicke 32 mm



Kiefer, KDI Grau

Art. 62008 Abm. 50 x 50 cm VE=80



Kiefer, KDI Braun

Art. 62007 Abm. 50 x 50 cm VE=80



Kiefer, KDI Grün

Art. 62006 Abm. 50 x 50 cm VE=80



Art. 62004

### Lärchenholz-Fliesen

Art. 62004 Abm. 50 x 50 cm VE=80

5 Deckbretter 16 x 90 x 500 mm, fein geriffelt, Gesamtdicke 32 mm, naturbelassen



# 40 Terrassendielen und Holzfliesen



Gestalten Sie Ihren Holzzaun mit den Dielen ganz nach Ihrem Geschmack. Passende Pfosten siehe Seite 11 (GARDO-System)



1) Lärchen-Terrassendiele beidseitig geriffelt - ideal auch für Selbstbauzäune

2) Die feine Terrassendiele, beide Seiten glatt gehobelt

3) Die flexible Terrassendiele, ganz nach Ihrem Geschmack, mit grober oder feiner Rillung zu verlegen

**Info:** Terrassendielen sollten min. 2% Gefälle und ausreichend breite Fugen haben, damit Wasser zügig abfließen kann.







## Terrassendielen Lärche



naturbelassen,  
beidseitig grob/fein geriffelt

Art.	Abm.
40221	20 x 120 x 2400 mm
40222	20 x 120 x 3000 mm



naturbelassen,  
beidseitig glatt gehobelt,  
Kanten gefast

Art.	Abm.
40148	25 x 145 x 3000 mm
40149	25 x 145 x 4000 mm



naturbelassen,  
einseitig grob geriffelt,  
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40101	25 x 145 x 2400 mm
40104	25 x 145 x 3000 mm
40106	25 x 145 x 4000 mm

## Terrassendielen Kiefer



kesseldruckimprägniert Grau,  
einseitig grob geriffelt,  
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40140	28 x 145 x 3000 mm
40142	28 x 145 x 4000 mm



kesseldruckimprägniert Braun,  
einseitig grob geriffelt,  
die andere Seite fein geriffelt

Art.	Abm.
40062	28 x 145 x 3000 mm
40064	28 x 145 x 4000 mm



Bitte beachten: Erdkontakt vermeiden!  
Passende Unterkonstruktion auf Seite 42.

## Konstruktionsholz für den Unterbau (noch mehr Hölzer auf Seite 42)

Lärche naturbelassen,  
glatt gehobelt und gefast



Abm. 40 x 70 x 2400 mm  
Art. 40210 VE

Kiefer, kesseldruckimprägniert  
Grün, glatt gehobelt, gefast



Abm. 40 x 70 x 3000 mm  
Art. 40200 VE



Abm. 40 x 90 x 3000 mm  
Art. 40202 VE



# 42 Pfosten, Kanthölzer und Zubehör

## Holz-Pfosten

Die klassische Verbindung



**Konstruktionsholz**  
gehobelt, Kanten gefast. VE  
Art.  
38 x 58 x 3000 mm\* 40207  
40 x 70 x 3000 mm 40200  
40 x 90 x 3000 mm 40202

**KDI Grün** \* = sägerauh, nicht gehobelt



**Kantholz 7 x 7 cm**  
gehobelt, Kanten gefast  
Art.  
4,5 x 4,5 x 240 cm 30002  
7 x 7 x 180 cm 30020  
7 x 7 x 210 cm 30023  
7 x 7 x 240 cm 30026  
7 x 7 x 270 cm 30029  
7 x 7 x 300 cm 30032


**KDI Grün**



**Kantholz 9 x 9 cm**  
gehobelt, Kanten gerundet  
Art.  
9 x 9 x 180 cm 30456  
9 x 9 x 210 cm 30459  
9 x 9 x 240 cm 30462  
9 x 9 x 270 cm 30465  
9 x 9 x 300 cm 30468

**KDI Grün**

**Flechtzaunhalter, 4er-Set, inkl. Schrauben**



Art.  
Edelstahl 50480  
gelb verzinkt 50481



**Pfosten 9 x 9 cm**  
gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**KDI Grün**

**KDI Grau**

**KDI Braun**

**Lärche natur**

**Lärchenoptik**

Art.  
9 x 9 x 95 cm 30476  
9 x 9 x 190 cm 30487

Art.  
30142  
30152

Art.  
30426  
30434


Art.  
50019  
50018

Art.  
30502  
30512

## ALU-Pfosten

Perfekt für Generationen

Unsere ALU-Pfosten eignen sich neben WPC auch perfekt für Holzzaune. ALU als haltbarer, pflegeleichter Werkstoff und eine hochwertige Oberfläche sorgen für ein extreme Langlebigkeit.




Für Pfostenträger  
zur Montage auf Beton, Stein etc.

Zum Einbetonieren  
zum Einbau ins Erdreich

Pos.	Artikel	Länge	Farbe	Art.
<b>BASIC ALU-Pfosten, 70 x 70 mm, silber anodisiert oder anthrazit pulverbeschichtet</b>				
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Silber	52043
2		190 cm	Silber	52041
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Silber	52042
4		235 cm	Silber	52040
5		295 cm	Silber	52039
1	für Montage auf Pfostenträger	100 cm	Anthrazit	52048
2		190 cm	Anthrazit	52046
3	für den Einbau ins Erdreich	150 cm	Anthrazit	52047
4		235 cm	Anthrazit	52045
5		295 cm	Anthrazit	52044
<b>BASIC-Pfostenträger 70</b> Stahl feuerverzinkt, mit 4 Betonschrauben, passend für Pfosten (1) und (2)		11x17x40 cm	Silber	52079
<b>Holz &amp; ALU-Zaunhalter Edelstahl</b> 6er-Set, inkl. Schrauben			Silber	51998

**Kein Erdkontakt bei KDI grauen Pfosten, Kanthölzern und Konstruktionsholz sowie bei Pfosten in Lärchenoptik!**



Graue Pfosten nur mit Pfostenankern befestigen.  
Es gibt für alle Befestigungen die passende Lösung.  
Sprechen Sie Ihren Fachhändler an.



Graue Terrassendielen oder Konstruktionshölzer sind nicht für direkten Erdkontakt geeignet. Diese nur auf grüne Kanthölzer, Pfosten oder Konstruktionshölzer verlegen! Weitere Infos: Seite 3.



**PLANO Sturmanker**  
Stahl feuerverzinkt, ohne Schrauben  
Abm. 4 x 30 x 56 cm (B x T x H)

**NEU**

**PLANO**  
Mit extra  
Stahlprofil zur  
Verstärkung

Silber 53120

### TORNADO Sturmanker inklusive Montageset

feuerverzinkt, pulverbeschichtet  
Abm.: 5 x 30 x 50 cm (B x T x H)  
inkl. Montageset bestehend  
aus: 2 Betonschrauben, passender  
Schloss- und Holzschraube,  
Unterlegscheibe und Mutter.  
TORNADO eignet sich für  
Holz- oder auch ALU-Pfosten  
in den Abm. 70 x 70 + 90 x 90 mm.  
Doppelte Sicherheit durch  
zwei 10 mm Fußbohrungen!



Silber  
Anthrazit

Art.  
53122  
53123

## Perfekt umhüllt

Luftdurchlässig verstecken diese Boxen Ihre Mülltonnen. Schimmel oder Stockigkeit in der Box wird durch die Dauerlüftung der Fugen vermieden. Praktisch ist die Einhandbedienung, denn der Deckel ist per Kette mit der Abfalltonne verbunden. Der halbrunde Deckel sorgt für schnellen Wasserablauf.



Art. 66021	Art. 66022
Kiefer KDI Grün	
B x T x H 150 x 90 x 120 cm	B x T x H 225 x 90 x 120 cm
für 2 Tonnen bis zu 240 Liter	für 3 Tonnen bis zu 240 Liter



# 44 Pergolen



Art. 66045



Art. 66050

## Pergolen


Seit Jahrzehnten sind Pergolen klassische Gestaltungselemente im Garten. Rosen, Waldrebe oder Clematis umranken das wetterfeste Holz und erzeugen romantische Akzente.

Art.	66045	66050	66048	66049
Artikel	Rosenbogen	Eingangspergola mit Bogen	Arkade Durchgangspergola	Eingangspergola gerade
B x T x H ca. cm	160 x 72 x 210	160 x 62 x 220	119 x 58 x 240	160 x 62 x 210
Durchgangsbreite ca. cm	118	114	103	114
Pfosten	40 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm	70 x 70 x 1800 mm	70 x 70 x 2100 mm
Bogen / Reiter	verleimt / 20 x 55 mm	verleimt / 40 x 70 mm	verleimt / 30 x 70 mm	massiv / 40 x 70 mm
Rankgitter, vormontiert	40 x 150 cm Leisten feingesägt	40 x 150 cm Leisten gehobelt mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 150 cm Leisten feingesägt 5 x 60 mm mit Rahmen 45 x 45 mm	40 x 150 cm Leisten gehobelt 12 x 30 mm mit Rahmen 45 x 45 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*	mit Beschlägen*

\* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung, die Sie vorher downloaden können.



Art. 66051 (ohne Zäune)



Art. 66051



## Stabil und sicher verankern

Die Befestigung der Pfosten ist von der Art des Untergrundes abhängig. Ihr Fachhändler hat eine Auswahl an Pfostenträger zum Aufschrauben, Einbetonieren oder Einschlagen. Alle Pergolen sind kesseldruckimprägniert Grün und somit für eine dauerhafte Aufstellung im Garten geeignet.

Art.	66051	66047	66046
Artikel	Eckpergola	Pergola 9 x 9 x 450 cm	Pergola 7 x 7 x 450 cm
B x T x H ca. cm	240 x 240 x 220	450 x 225	450 x 210
Pfosten	90 x 90 x 2100 mm	90 x 90 x 2100 mm	70 x 70 x 2100 mm
Sattelbalken	2 Stück 40 x 120 x 2400 mm	2 Stück 90 x 90 x 2250 mm	2 Stück 40 x 70 x 2250 mm
Reiter	7 Stück 40 x 70 x 1800 mm	90 x 90 x 500 mm	9 Stück 40 x 70 x 620 mm
Streben	Querbalken 2-teilig: 40 x 70 x 1200 / 3000 mm	90 x 90 x 420 mm	4 Stück 40 x 70 x 210 mm
Zubehör	mit Beschlägen*	ohne*	ohne*

\* ohne Bodenanker - alle Artikel sind Bausätze mit beiliegender Montageanleitung. Die Anleitung können Sie sich auch vorher im Internet ansehen und downloaden.





CLEO



REMO als 1 x 3 und 2 x 3



COMBO

# BOX in

Ein Einsatz für 5 Programme -

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ müheloses Bepflanzen durch herausnehmbare Einsätze
- ✓ bequemes Einsetzen
- ✓ leichtes Entnehmen
- ✓ Einpflanzen auf einem Tisch oder anderem Ort möglich
- ✓ kein Kontakt mit dem Holz



Pflanzkasteneinsatz  
aus Kunststoff anthrazit,  
Inhalt ca. 15 Liter  
Art. 61056



Doppelt aus

Unsere Pflanztreppen COMBO  
haben einfach beeindruckt.



NARO

# System

so wird gärtnern leicht gemacht!

- ✓ schneller Wechsel verblühter Pflanzen
- ✓ Kräuter, Gemüse, Blumen sind kastenweise kombinierbar
- ✓ selektives Düngen nach Anforderung der Pflanzen
- ✓ rückschonendes arbeiten



UV-beständig, frostsicher,  
stabile Kanten, Ablauflöcher  
gegen Staunässe im Boden



gezeichnet!

und das clevere **BOXinSystem**  
Mehr dazu auf den Seiten 52/53.





## BOX inSystem



Art. 60901  
Artikel NARO 1er  
Abm. 38 x 38 x 39 cm




60902  
NARO 2er  
69 x 38 x 39 cm



60903  
NARO 3er  
101 x 38 x 39 cm

## NARO Einfach ideenreich - die modularen Pflanzkästen

**Produktdetails:** Holzart: Lärche, natur





# NARO Pflanzkästen

Pflanzen und gestalten leicht gemacht

Die Vorteile im Überblick:

- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- zeitloses, modernes Design
- modulares System
- hohe Funktionalität dank **BOX inSystem**
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- lange Haltbarkeit durch massive Ausführung
- fünf verschiedene Größen
- alle NARO Pflanzkästen sind miteinander kombinierbar
- übereinander stapelbar
- stabile Auflageleisten für die Kunststoffeinsätze
- dank Pflanzkasteneinsätze kein direkter Erdkontakt mit dem Lärchenholz, dadurch garantiert lange Holz-Haltbarkeit



**60904**  
NARO 4er  
134 x 38 x 39 cm



**60905**  
NARO 5er  
166 x 38 x 39 cm



**61056**  
Pflanzkasteneinsatz  
32 x 32 x 26 cm. VE



Nicht im Programm,  
extra besorgen: Beton- oder  
Natursteinplatten\*  
40 x 40 cm für kleine  
Tischplatten oder Hocker

## Nützliche Tipps für Selbermacher

Rollen und Beton- oder Natursteinplatten gehören nicht zum NARO und CLEO Programm. Bitte extra besorgen.\*



**Standfest:** Wir empfehlen bei gestapelten Elementen den untersten Kasten mit Beton- oder Natursteinplatten\* zu beschweren. Größe: max. 30 x 30 x 4 cm

\* erhältlich im Baustoff- oder DIY-Bereich



**Komfort durch Rollen\*:** Sie möchten schwere Pflanzkübel einfach mal umstellen - oder von drinnen nach draußen bewegen. Stellen Sie die Pflanzkästen auf Rollen! Die Rollen können ganz einfach an die massiven Eckprofile geschraubt werden.



Diese Lenkrolle\* hat ein Kugellager und hohe Tragkraft. Sie ist mit einer Edelstahlschraube befestigt. Damit das Holz nicht spleißt, wurde das Loch für die Schraube vorgebohrt.




Farbige Akzente setzen, zum Beispiel in leuchtendem rot oder elegantem anthrazit mit Multi-Play Color.

### Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz!

Um die edle Lärche erfolgreich farbig zu streichen, sollte man einige Besonderheiten kennen.

Details und Tipps auf der Seite 86.



# 50 BOX inSystem



## BOX inSystem




Art. 60921  
Artikel CLEO 1er  
Abm. 38 x 38 x 30 cm

60922  
CLEO 2er  
69 x 38 x 30 cm

60923  
CLEO 3er  
101 x 38 x 30 cm

## CLEO Auffällig gradlinig - geschaffen um Blumen & Pflanzen zu präsentieren



- Produktdetails:** Holzart: Lärche, natur
- stabile Auflageleisten für die Pflanzkasteneinsätze
  - Abdeckprofil gehobelt, mit Rundkante
  - stabile Eckprofile 40 x 70 mm gehobelt
  - massive Wandprofile 20 x 90 mm gehobelt
  - Schrauben und Klammern aus Edelstahl



Art. 60924 CLEO 4er



Art. 60922 CLEO 2er



Art. 60921 CLEO 1er

Sehr flexibel ist der CLEO 1er. An vielen Stellen, rund ums Haus, macht er eine gute Figur. Das Lärchenholz ist von Natur aus dauerhaft und somit ideal für den Außeneinsatz.



60924  
CLEO 4er  
134 x 38 x 30 cm



61056  
Pflanzkasteneinsatz  
32 x 32 x 26 cm. VE

## Nützliche Tipps für Selbstermacher



Die Erstellung eines Wasserbeckens für Pflanzen und Deko. Siehe Seite 49.



**Komfort durch Rollen\*:**  
Die Eckprofile sind mit den Ecken von NARO identisch und können genauso montiert werden. Details Seite 49.

**Beton- oder Natursteinplatten\***



in der Größe 40 x 40 cm auf den CLEO 1er legen - für kleine Tische oder Hocker und mit Rollen beweglich machen.




**Frisch, fröhlich, farbig:**  
Farbenfrohe Elemente lassen sich mit Multi Play-Color leicht arrangieren.

**Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz!**

Um die edle Lärche erfolgreich farbig zu streichen, sollte man einige Besonderheiten kennen.

Details und Tipps auf der Seite 86.



\*Extra besorgen. Erhältlich im Baustoff- oder im DIY-Bereich



Art. 60923 CLEO 3er



Art. 61048 BALKO

## Doppelt ausgezeichnet



Wir sind stolz ausgezeichnet worden zu sein - und das gleich mit zwei Awards! Unsere Pflanztreppen COMBO und das clevere **BOX inSystem** haben einfach beeindruckt. Die Pflanztreppen mit den herausnehmbaren Einsätzen bieten eine einfache, praktische Lösung zum rückschonenden gärtnern. Die Verbindung von leichter Montage der Beete und guter Qualität führten zu der zweiten Auszeichnung.



Art. 61056  
Pflanzkasteneinsatz

BALKO



Art.	61048	61057	61058	61056
Artikel	BALKO Pflanzturm	COMBO 2 x 3 Pflanztreppe	COMBO 3 x 3 Pflanztreppe	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur	anthrazit VE
L x B x H cm	70 x 70 x 180	110 x 80 x 45	110 x 114 x 63	32 x 32 x 26
Aufbau	Bausatz mit V2A-Schrauben	einfach durch Stecksystem	einfach durch Stecksystem	- robuster Kunststoff
Wandprofile	Profile 13 x 120 u. 45 mm glatt gehobelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	Profile 20 x 90 mm glatt gehobelt und gefast	- UV-beständig
Volumen in Liter	3 x 15 Liter	6 x 15 Liter	9 x 15 Liter	- frostsicher
Besonderheit	Mit Sturmsicherung Ideal für Hängepflanzen	Ideal für Kräuter und Blumen Die Pflanzen können immer beliebig neu arrangiert werden.		- feste Kanten zum Einhängen
Extra besorgen	3 Stück Art. 61056	6 Stück Art. 61056	9 Stück Art. 61056	- Ablauflöcher im Boden gegen Staunässe
				Inhalt ca. 15 Liter

**Tipp:** Schützen von nicht winterharten Blumen & Kräutern vor der kalten Jahreszeit ist mit dem **BOX inSystem** einfach. Wenn die Gefahr von Nachfrösten droht, sollten die Einsätze mit den gefährdeten Pflanzen ins Winterquartier gebracht werden, z. B. Garage, Wintergarten, Keller oder Treppenhaus. Bei 5 bis 10 Grad überwintern die meisten Pflanzen problemlos, wobei immer ausreichend Licht notwendig ist.



Art. 61057 COMBO 2 x 3

## COMBO

### Gärtnern ganz individuell & mühelos

Die Wachstumsbedingungen für Kräuter und Blumen unterscheiden sich zum Teil deutlich. So bevorzugen Rosmarin, Salbei und Lavendel trockene, sandige, durchlässige Erde. Petersilie liebt feuchte humusreichen Boden. Schnittlauch mag es lehmig, sandig und nur mäßig feucht. Mit dem **BOXinSystem** können Sie die besonderen Anforderungen der Kräuter und Blumen voll und ganz berücksichtigen. Von der passenden Pflanzenerde über die spezielle Nährstoffversorgung und notwendige Bewässerung werden die Pflanzen optimal versorgt. Und: Durch die Stufenform bekommen alle Kräuter, Gemüse oder Blumen schon im Frühjahr, bei tief stehender Sonne, ausreichend Licht.



Art. 61058 COMBO 3 x 3

# 54 BOX inSystem

## Gärtnern leicht gemacht ganz entspannt Frische ernten

- Hochbeete aus edlem Lärchenholz  
passend für **BOX inSystem** -Einsätze
- Lärche natur, ohne jede Imprägnierung
- witterungsbeständig und sehr stabil
- kein Schutzanstrich erforderlich
- Farbanstrich mit Multi-Play Color möglich
- handliche 15 Liter-Kunststoffeinsätze
- rüchenschonendes, entspanntes Arbeiten
- bequem zu bepflanzen und wechseln
- einfacher Austausch von Pflanzen  
je nach Blüh- und Erntephase
- selektives Düngen, je nach Anforderung  
der Pflanzen möglich
- winterlicher Ortswechsel für frostgefährdete  
Pflanzen ruck zuck erledigt
- Schutz des Holzes vor Erdkontakt und  
somit vor Pilzbefall und Fäulnis



Info zu den Abbildungen: Die Pflanzkasteneinsätze sind Zubehör und nicht in den Preisen der Hochbeete enthalten.






Art. 61062 REMO 2 x 3



Handliche Einsätze ermöglichen es, verschiedene Gewächse effektiv zu kombinieren.



Robuste wetterfeste Einsätze



Art. 61061 REMO 1 x 3

Art.	61061	61062	61056
Artikel	REMO 1 x 3	REMO 2 x 3	Pflanzkasteneinsatz
Holzart / Farbe	Lärche, natur	Lärche, natur	anthrazit VE
L x B x H cm	100 x 37 x 80	100 x 69 x 80	32 x 32 x 26
Aufbau	4 montierte Elemente		- robuster Kunststoff - UV-beständig - frostsicher - feste Kanten zum Einhängen - Ablauflöcher im Boden gegen Staunässe
Pfosten	40 x 70 mm, gehobelt		
Seitenwände	Rahmen 40 x 70 mm, gehobelt Profile 20 x 120 mm, gehobelt		
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / nein	nein / nein	
Besonderheit	extra besorgen 3 x Art. 61056 Einsätze	extra besorgen 6 x Art. 61056 Einsätze	
Volumen	ca. 45 Liter	ca. 90 Liter	ca. 15 Liter

# 56 Hoch- und Frühbeete

## TERRA Professionell gärtnern Ernten in angenehmer Arbeitshöhe



Art. 61071 TERRA


### TERRA Hochbeet

- Kiefer, KDI Braun
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 28 mm extra starke Dielen, eine Seite grob, die andere Seite fein geriffelt
- kinderleichter Aufbau, dank Stecksystem
- mit Pflanzenvlies zur Innenauskleidung
- großes Volumen, ca. 550 Liter




**TERRA und NATURA** verfügen über einen extra breiten Randabschluss. Diese Umrandung erzeugt ein harmonisches Gesamtbild, bietet eine nützliche Ablagefläche für Gartenwerkzeuge und bringt zusätzliche Stabilität.


Optisch flexibel, montieren Sie ganz nach Ihrem Geschmack - es gibt drei Möglichkeiten:



Wie Abb. oben:  
Feine Rillung



Mit breiter, markanter  
Profilierung



Abwechselnd  
fein und breit geriffelt



Art.	61071	61089	61092
Artikel	TERRA	NATURA XL	
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun*	Kiefer, KDI Braun*	Kiefer, KDI Grau*
L x B x H cm	150 x 75 x 75	180 x 90 x 80	
Aufbau	Stecksystem	fertige Wände	
Seitenwände	28 x 145 mm wendbare Dielen, Oberflächen grob+fein geriffelt	Natur-Bohlen 16mm Oberfläche sägerauh Kanten natur	
Pflanzenvlies für Innenwände**	liegt bei	schon befestigt	
Besonderheit	einfacher Aufbau - Stecksystem	sehr schneller Aufbau durch fertige Wände	
Volumen Inhalt	ca. 550 Liter	ca. 1250 Liter	

\* KDI bedeutet: Durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt.

\*\* Das Pflanzenvlies ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.



## NATURA Mega Beete!

- natürliche Ausstrahlung
- Kiefer, KDI Braun\* oder Grau\*
- dauerhaft durch Kesseldruckimprägnierung
- 16 mm starke Natur-Bohlen
- mit Naturkanten
- stabil und robust
- Oberfläche sägerauh
- schneller Aufbau durch vier fertige Elemente
- Pflanzenvlies ist schon an den Wänden befestigt
- Innen: Stabilisierungsstreben
- extra breite Umrandung
- großes Innenvolumen
- mit Montageanleitung

**NATURA XL Hochbeete**  
Immer frisch auf den Tisch! Jede Menge Gesundes kann gepflanzt werden auf 180 x 90 cm Fläche.



Art. 61089 NATURA XL Braun



Art. 61092 NATURA XL Grau

# 58 Hoch- und Frühbeete

## EMMA Formvollendet

Zwischen dem Hochbeet EMMA mit seiner feinen Riffung und dem Kräuterbeet entsteht eine harmonische Verbindung.


### Produktdetails:

- Lärche natur
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet, dadurch hohe Formstabilität
- kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 80 cm
- Verbindungen überwiegend aus Edelstahl

20 x 120 mm Dielen mit feiner Riffelung



Art. 61104 EMMA XL



**1** Aus 6 (EMMA XL) bzw. 8 (EMMA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 80 x 105 x 39 cm (EMMA XL) bzw. 80 x 105 x 48 cm (EMMA XXL).

Art.	61104	61105
Artikel	EMMA XL	EMMA XXL
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur
Dielen mit feiner Riffelung	20 x 120 mm	20 x 120 mm
B x T x H cm	206 x 103 x 80	305 x 103 x 80
Volumen Inhalt ca.:	1.700 Liter	2.500 Liter



Art. 61105 EMMA XXL

## JUNA Starkes Äußeres

Massives Profil zeigt das Hochbeet JUNA. Aus 25 mm starken und 145 mm breiten Dielen ist JUNA gefertigt - ein Garant für lange Haltbarkeit und Stabilität.


### Produktdetails:

- Lärche natur
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet, dadurch hohe Formstabilität
- kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 80 cm
- Verbindungen überwiegend aus Edelstahl

25 x 145 mm Dielen mit markanter breiter Riffelung



Art. 61101 JUNA XL



**1** Aus 6 (JUNA XL) bzw. 8 (JUNA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 80 x 105 x 42 cm (JUNA XL) bzw. 80 x 105 x 50 cm (JUNA XXL).

Art.	61101	61102
Artikel	JUNA XL	JUNA XXL
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur
Dielen mit markanter breiter Riffelung	25 x 145 mm	25 x 145 mm
B x T x H cm	206 x 103 x 80	305 x 103 x 80
Volumen Inhalt ca.:	1.700 Liter	2.500 Liter



Art. 61102 JUNA XXL

# 60 Hoch- und Frühbeete

## FINJA Rundum natürlich


Eine ausdrucksstarke Formensprache vermittelt das Hochbeet FINJA. Die Halbrundprofile passen zu rustikalem Ambiente und moderner Architektur.

### Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert braun
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- mit Montageanleitung




Art. 61085 FINJA XL



FINJA XL

FINJA XXL



Halbrundpalisaden Ø 70 mm

**1** Aus 4 (FINJA XL) oder 6 (FINJA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das Baupaket misst 185 x 80 x 30 cm (XL) bzw. 130 x 80 x 50 cm (XXL).

Art.	61085	61086
Artikel	FINJA XL	FINJA XXL
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun	Kiefer, KDI Braun
Halbrundpalisaden	Ø 70 mm	Ø 70 mm
B x T x H cm	187 x 87 x 77	247 x 87 x 77
Volumen Inhalt ca.:	1.250 Liter	1.650 Liter



Art. 61086 FINJA XXL

## ALMA Voller Energie


Die geballte Kräuterpacht wird von massiven, glatt gehobelten Holzprofilen umrandet. Die braune Farbe passt zu vielen natürlichen Bauelementen.

### Produktdetails:

- Kiefer, Kesseldruckimprägniert braun
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- Bausatz in Elementbauweise
- fertige, handliche Wandelemente zur unkomplizierten und schnellen Montage **1**
- Pflanzenvlies bereits an den Wänden befestigt
- Streben zur Innen-Stabilisierung
- breiter umlaufender Randabschluss
- dekorative Blendleisten für die Wandverbindungen
- ideale Arbeits- und Erntehöhe von 80 cm
- mit Montageanleitung



Art. 61107 ALMA XL



ALMA XL

ALMA XXL

**1** Aus 6 (ALMA XL) bzw. 8 (ALMA XXL) fertigen Wandelementen bestehen die Hochbeete. Innenstreben sorgen für die 100%ige Standsicherheit. Das handliche Baupaket misst 80 x 105 x 39 cm (ALMA XL) bzw. 80 x 105 x 48 cm (ALMA XXL).

Art.	61107	61108
Artikel	ALMA XL	ALMA XXL
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Braun	Kiefer, KDI Braun
Dielen beidseitig gehobelt	20 x 120 mm	20 x 120 mm
B x T x H cm	206 x 103 x 80	305 x 103 x 80
Volumen Inhalt ca.:	1.700 Liter	2.500 Liter

20 x 120 mm Dielen  
beidseitig glatt gehobelt



Art. 61108 ALMA XXL

# 62 Hoch- und Frühbeete

## Hoch- und Frühbeet perfekt zu kombinieren



Art. 61046 Rhombus Hochbeet L + 61063 LUISA

### Hoch- und Frühbeete


Positive Ernteerfolge sind schon im Frühjahr mit der Kombination von Frühbeet und Hochbeet leicht möglich. Optimale Wuchsbedingungen für die jungen Pflanzen entstehen durch das gelungene Zusammenspiel von guter Nährstoffversorgung im Hochbeet und intensiverer Wärme durch das Frühbeet. Mit wenigen Handgriffen ist das Frühbeet aufgesetzt und wieder abgebaut.

### Delta Rhombus Hochbeete

sind für einen jahrelangen Outdoor-Einsatz geschaffen - sie sind stabil und dauerhaft haltbar. Die Pflege und Düngung ist denkbar einfach. Weniger Unkraut, einfacher Schutz vor Schnecken und natürlich die Schonung des Rückens sprechen für Kräuter und Gemüse in Hochbeeten. Die schnelle Erwärmung des Bodens und die konzentrierten Nährstoffe lassen die Pflanzen optimal wachsen.



Art. 61046 Rhombus Hochbeet L



Art. 61063 LUISA

### Frühlingsfrisch

Mit einem Frühbeet können Sie die Ernte frischer Produkte vorverlegen. Schon im Februar beginnen Sie mit Aussaat und Pflanzung von Kresse, Rettich, Kohlrabi und anderen Frühlingsgemüsen. Aber auch im Sommer ist das Frühbeet für wärmebedürftige Pflanzen nutzbar. Im Herbst gedeihen darin verschiedenste Produkte wie Feldsalat, Endivie oder Radieschen. Wichtig ist stets passend zu lüften. Das Frühbeet LUISA hat deshalb 3-fach feststellbare Fenster mit einer Sicherung gegen Zu- oder Überklappen.



### Vorteile Frühbeet:

- Das Frühbeet Lärche passt perfekt auf das Rhombus Hochbeet L.
- Aufstellfenster mit 2 mm Plexiglas, das vielfach bruchfester und leichter als Fensterglas ist. Optimaler Schutz vor Starkregen, Hagel und Schnee.
- Das klare Glas lässt wärmende Sonnenstrahlen ungehindert durch und fördert das Wachstum der Pflanzen.
- 3-fach feststellbare Fenster mit Windsicherung. Ein Überklappen der Fenster wird durch das Aufschieben der Halterung auf die Gewindestege der Schrauben verhindert.
- Zügiger Wasserablauf. Die besondere Rahmenkonstruktion der Fenster sorgt für freien und schnellen Wasserablauf.
- Schrauben und Beschläge sind aus Edelstahl.



## Einfacher und schneller Aufbau!



## Die perfekte Kombi: Frühbeet & Hochbeet

Der Frühbeet-Aufsatz LUISA erleichtert die Anzucht und schützt Jungpflanzen vor Fressfeinden. Im Hochbeet wächst Gemüse besonders gut - und das in bequemer Arbeitshöhe!

Fertig montierte Seitenwände  
mit Rhombus-Profilen  
20 x 70 mm



ohne Pflanzen



Art.	61063	61046	61045
Artikel	LUISA	Rhombus Hochbeet L	Rhombus Hochbeet M
Holzart / Farbe	Lärche natur	Lärche natur	Lärche natur
L x B x H cm	119 x 80 x 21 / 30 außen	127 x 78 x 80	127 x 48 x 80
Aufbau	vormontierte Elemente	4 fertige Wände	
Seitenwände	20 x 90 mm / Fenster 30 x 70 mm	Rhombusprofile 20 x 70 mm	
inkl. Boden / Pflanzfolie	nein / nein	nein / ja**	nein / ja**
Besonderheit	mit Windsicherung der Aufstellfenster	Blendleisten für die Ecken / 2 Streben für Stabilisierung innen	
Volumen	-	ca. 650 Liter	ca. 320 Liter

## Schlank und voller Frische

Für dieses attraktive Hochbeet findet sich immer ein Platz im Garten oder auf der Terrasse. Wer frische, gesunde Kräuter sein eigen nennt, kann jederzeit kulinarisch mit diesem Hochbeet aus dem Vollen schöpfen. Für ein langes Hochbeet-Leben sorgt das hochwertige und dauerhafte Lärchenholz. Das Hochbeet wird als leicht montierbarer Bausatz geliefert und ist schon mit einer wasserdurchlässigen Pflanzenfolie ausgestattet.

### Tipp:

Für Balkone, die nicht mit hohen Gewichten beschwert werden dürfen, empfehlen wir das Hochbeet REMO 1 x 3, das Sie auf den Seiten 54 / 55 finden.



Art. 61045 Rhombus Hochbeet M

\* KDI Grün bedeutet: durch Kesseldruckimprägnierung dauerhaft geschützt. Die mitgelieferte Pflanzfolie ist wasserdurchlässig, damit sich keine Staunässe bildet.

\*\* Die Pflanzfolie ist schon an den Wänden befestigt.

# 64 Pflanzkästen



Art. 61009 DORA



Art. 61028 NENA

## Pflanzkästen wirkungsvoll in Szene setzen

Pflanz- oder Blumenkästen sind ein bedeutendes Gestaltungselement. Mit ihnen schaffen Sie auf der Terrasse und rund um das Haus ein blühendes, freundliches Ambiente. Die stabilen Kästen aus Kiefernholz sind kesseldruckimprägniert und somit dauerhaft geschützt.

Art.	61009	61028	61026	61022	61023	61021
Artikel	DORA	NENA 6-eck	MAJA 80 cm	JULE 8-eck	BELA	KATY 6-eck
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Lärche, natur	Lärche, natur	Lärche, natur
L x B x H cm	40 x 40 x 30	Ø 60 x 35	80 x 40 x 35	52 x 38 x 33	51 x 51 x 51	Ø 60 x 35
Aufbau	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert	fertig montiert
Wandprofile	Profilbretter 14 mm	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt	25 x 145 mm, gehobelt	25 x 145 mm, gehobelt	25 x 70 mm, gehobelt
inkl. Boden	ja	ja	ja	ja	ja	ja
inkl. Pflanzfolie	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen in Liter	ca. 20	ca. 45	ca. 62	ca. 23	ca. 74	ca. 52

## Für blühende Natürlichkeit

Nicht nur Blumen, auch gesunde Kräuter können in diesen Pflanzkästen wachsen und gedeihen. Die massiven Objekte aus edlem Lärchenholz sind von Natur aus widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Eine Imprägnierung ist nicht nötig. Eine farbige Gestaltung ist mit Multi-Play Color möglich. Weitere Details siehe Seite 86.



Art. 61022 JULE



Art. 61023 BELA



# Pflanzkästen 65



**i** Streichen Sie die Kästen zum Beispiel mit dem neuen Farbton Grau von Multi-Play Color. Mehr auf Seite 86.

## Ganz schön in Form

Der KATY Pflanzkasten besteht durch das schöne, natürliche Lärchenholz und setzt Ihre Terrasse, den Vorgarten oder Balkon perfekt in Szene.



Pflanzkästen mit Rankgittern auf den nächsten Seiten

# 66 Pflanzkästen

## Pflanzkasten-System zum Kombinieren



Art. 61029 MARA + Art. 61031 Rankgitter rund



Art. 61030

Art. 61031

Jeder Pflanzkasten kann mit den beiden Rankgittern kombiniert werden.

Art.	61030	61031
Artikel	Rankgitter gerade	Rankgitter rund
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI	Kiefer, KDI
Breite x Höhe	80 x 135 cm	80 x 135 cm
Aufbau	fertig montiert	fertig montiert
Rahmen	45 x 45 mm, gehobelt	45 x 45 mm, gehobelt
Leisten	12 x 30 mm, gehobelt	12 x 30 mm, gehobelt
Maschenweite	10 x 10 cm	10 x 10 cm
Passend für Art.	61026 / 61027 / 61029	61026 / 61027 / 61029



**Tipp:** Das SENA Pflanzkasten-Stecksystem wird ohne Folie geliefert. Zum Schutz des Holzes und damit nicht unnötig viel Wasser verdunstet, empfehlen wir die Pflanzkästen innen mit Folie auszustatten. Sie können z. B. Teich- oder auch Luftpolsterfolie benutzen. Die Folie schützt die Pflanzen vor Überhitzung und bei Frost. Wichtig bei wasserundurchlässigen Folien: Schneiden Sie in den Boden ein Ablaufloch, dann kann sich keine Staunässe bilden. Wenn man darüber einige Tonscherben legt, bleibt die Drainage frei.

### Blühende Abschirmung ohne Bodenbefestigung.

Orte wie Terrassen, Sitzcken oder Biergärten lassen sich eindrucksvoll mit Pflanzkästen und Rankgittern abgrenzen. Die Kästen können auf Abstand oder direkt nebeneinander aufgestellt werden. Durch das hohe Eigengewicht ist keine Bodenbefestigung erforderlich.



## MAJA Pflanzkasten

Art. 61026 Abm. 80 x 40 x 35 cm

fertig montiert aus Elementen 45 x 45 mm, gehobelt und gefast, ausgelegt mit Pflanzfolie, Inhalt ca. 63 l



Art. 61026



Art. 61026 + 61030



Art. 61026 + 61031

## MARA Pflanzkasten

Art. 61029 Abm. 80 x 40 x 34 cm

Rahmen 45 x 45 mm, Fußboden und Wände bestehend aus 14 mm Profilbrettern, ausgelegt mit Pflanzfolie, Inhalt ca. 59 l



Art. 61029



Art. 61029 + 61030



Art. 61029 + 61031

## SENA Pflanzkasten-Stecksystem

Art. 61027 Abm. 80 x 45 x 32 cm

als Selbstbausatz, mit Beschlägen, Brettstärke 20 mm, Boden fertig montiert, ohne Pflanzfolie, Inhalt ca. 58 l



Art. 61027



Art. 61027 + 61030



Art. 61027 + 61031

# 68 Kaminholzregale



Art. 66018 KAMO L mit Rückwand

Dieses elegante Regal besitzt eine Rückwand. Neben dem Mehr an Stabilität schützt diese empfindliche Wände vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Auch bei freistehender Aufstellung kann eine Rückwand von Vorteil sein. Sie stabilisiert das KAMO-Regal und rundet das Gesamtbild harmonisch ab.

Ein Kaminholzregal als Hingucker! Ausstrahlung, Design und Funktion vereint das Kaminholzregal KAMO L. Durch die klare Form und Linienführung trifft das KAMO Regal den heutigen Zeitgeist auf den Punkt genau und ist erstaunlich dialogfähig mit verschiedenen Baustilen. Das edle Holz des KAMO bildet eine harmonische Verbindung mit dem rustikalen Brennholz.



Art. 66017 KAMO L

## KAMO

Design trifft Funktion



**BIG**

Jedes KAMO L ist für eine Doppelaufstellung vorbereitet. Verbindungshölzer und Schrauben liegen dem Bausatz bei.






### Produktdetails:

- geradliniges, zeitloses Design
- wertige Optik durch edles Lärchenholz
- naturbelassenes, wetterfestes Holz
- werksseitig auf ca. 20% getrocknet
- gute Formstabilität
- massive, stabile Holzausführung
- Dach aus Profilbrettern und Dachpappe
- mit Dachumrandung
- ideale Leistenabstände sorgen für eine gute Durchlüftung
- KAMO L: Fassungsvermögen von ca. 2,3 m<sup>3</sup>
- BIG-Variante mit einem Mega-Volumen von 4,6 m<sup>3</sup> und einer 4-Reihen Kaminholz Lagerung



Die Außenmaße und weitere Informationen

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



- einfacher Selbstbausatz durch vorgefertigte Elemente
- Boden, Dach und Seitenteile sind schon vormontiert
- mit Zubehör und Beschlägen
- mit verständlicher Montageanleitung

Art.	Beschreibung	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Rahmen Leisten	Rück- und Seitenwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m <sup>3</sup>
66018	KAMO L mit Rückwand	200 x 75 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	2,0
66017	KAMO L	200 x 75 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	2,3
2x 66017	BIG: 2 Stück KAMO L	200 x 150 x 200	40 x 70	16 x 40	gehobelt und gefast	4,6



**BIG**

ist 2x KAMO L

**BIG** 2 x Art. 66017 KAMO L

# 70 Kaminholzregale

## Kaminholzregale

### Trockenes Holz für wohlige Wärme

Schon unsere Vorfahren wussten, nur trockenes Feuerholz heizt optimal. Je höher die Holzfeuchte, desto mehr Wärme geht durch die Verdampfung des Wassers verloren. Deshalb empfehlen wir Kaminholz fachgerecht unter einem Dach zu lagern. Hierfür eignen sich die Kaminholzregale von Delta erstklassig. Haus- und Garagenwände sind hervorragende Stellplätze für die Regale.

#### Wichtig:

Feuchtes Holz sollten Sie auf keinen Fall im Keller oder in der Garage einlagern. Es kann sich schnell Schimmel, Fäulnis und Modergeruch bilden.

#### Produktdetails:

- geradliniges Design mit stabilen Leisten
- Holzelemente gehobelt und gefast, außer dem BASIC-Regal
- ideale Leistenabstände für eine gute Lüftung
- Boden, Dach und Seitenteile sind vormontiert
- inklusive Dachpappe, außer allen XL-Regalen
- mit Zubehör und Beschlägen
- einfacher Selbstaufbau durch vorgefertigte Elemente
- Kiefernholz, wetterfest kesseldruckimprägniert
- mit verständlicher Montageanleitung

#### Rückwände:

- verhindern Beschädigungen und Schmutz an empfindlichen Wänden
- geben dem Regal eine zusätzliche Stabilität
- der zusätzliche Wandabstand sorgt für gute Umlüftung

Art.	Artikel	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m <sup>3</sup>
66012	FLAMMO S mit Rückwand	KDI Grau	188 x 69 x 183	12 x 30 mm	12 x 30 mm	sauber gesägt bzw. gehobelt	1,8
66013	FLAMMO L mit Rückwand	KDI Grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	2,0
66014	FLAMMO XL mit Rückwand	KDI Grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	3,8
66015	FLAMMO L <b>BIG</b>	KDI Grau	208 x 75 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	2,3
66016	FLAMMO XL	KDI Grau	237 x 114 x 203	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,1
2x 66015	BIG: 2 Stück FLAMMO L	KDI Grau	208 x 150 x 200	16 x 40 mm	keine	gehobelt und gefast	4,6

#### Das **BIG**-System

Die mit „BIG“ gekennzeichneten Kaminholzregale können Rücken an Rücken zusammengebaut werden. Die beiden Regale verschmelzen zu einer großvolumigen Einheit. Die passenden Verbindungshölzer und Schrauben liegen den Bausätzen kostenlos bei.

**Tipp:** Schauen Sie sich die Montageanleitung an - Sie werden staunen, wie einfach es geht.



**BIG** 2 x Art. 66015 FLAMMO L



Art. 66012 FLAMMO S mit Rückwand



Art. 66013 FLAMMO L mit Rückwand





Art. 66016 FLAMMO XL





Art. 66014 FLAMMO XL mit Rückwand

## Die Außenmaße auf einen Blick

 = typische Kaminholzlänge ca. 30 cm lang



**BIG**



**BIG**



Art. 66015 FLAMMO L

# 72 Kaminholzregale



Art. 66001 WARO mit Geräteschrank



WARO-Detail: Tür

## WARO Kaminholzregal inklusive Geräteschrank mit Boden


Einfacher Selbstaufbau durch vorgefertigte Seitenwände, Dach-, Boden- und Türelement. Die Seitenwände sind mit Profilholz belegt, die soliden Rückwände sind aus 16 mm starken Hölzern. Im Schrank ist ein 16 mm starker Fußboden. Alle Hölzer sind gehobelt und wetterfest imprägniert (KDI Grün). Die massive Tür ist verschließbar. Beschläge, Dachpappe und eine Montageanleitung sind dabei.

## Kaminholzregal BASIC

Einfacher und schneller Aufbau durch vorgefertigte Elemente (Boden, Seitenwände, Dach). Alle Hölzer sind wetterfest imprägniert (KDI Grün). Das Baupaket enthält Beschläge, Dachpappe und eine Montageanleitung.




Art. 66000 BASIC Kaminholzregal



**NEU**

Art. 66019 GIGA mit Rückwand





## NEU Mehr Volumen Mehr trockenes Holz

Je länger und langsamer Kaminholz trocken kann, desto effektiver und rückstandsfreier ist es bei der Verbrennung. Im GIGA-Regal können Sie eine große Menge Holz schon für die nächste Heizsaison geschützt einlagern - trocken für einen optimalen Heizwert!



Art.	Artikel	Farbe	Aussenmaß in cm (B x T x H)	Seitenwand Leisten	Rückwand Leisten	Holz-Oberflächen	Kaminholz Inhalt ca. m <sup>3</sup>
66000	BASIC Kaminholzregal	KDI Grün	188 x 69 x 183	Lamellen 5 x 70 mm	keine	sauber gesägt	1,8
66001	WARO mit Geräteschrank	KDI Grün	280 x 100 x 200	14 x 60 mm	16 x 90 mm	gehobelt und gefast	2,8
66019	GIGA Kaminholzregal	KDI Grau	363 x 116 x 212	16 x 40 mm	16 x 40 mm	gehobelt und gefast	7,5



**Hoch.  
Breit.  
Gigantisch!**  
7,5 m<sup>3</sup>  
Inhalt.

Offene Rück- und Seitenwände.  
**Vorteil:**  
Die Luft strömt ohne Stau durch das Holz.  
Dadurch schnellere Trocknung.

# 74 Nützliche und dekorative Holzartikel



**Rollwege in Lärche, natur**  
Angenehm auf Schritt und Tritt

Der schnell ausrollbare Gehweg für viele Zwecke - als Gehbelag beim Pflanzen, Säen, Unkraut jäten oder auch als Laufsteg am Schwimmteich. Die massiven Dielen sind auf elastischen, wetterfesten Bändern geklammert. Die Laufseiten der Dielen sind grob und die Rückseiten sind fein geriffelt. Am Ende der Saison ist der Rollweg im Nu wieder platzsparend zusammengepackt.



**Rollwege**  
Lärche natur, 25 x 145 mm Dielen  
VE

Art. Abm.  
62020 25 x 250 cm  
62021 35 x 250 cm



**Gartenteichbrücke 80 x 240 cm** Extra Handlauf Länge 240 cm  
Art. 66030 Art. 66031

2 Leimholzbögen 80 x 140 mm,  
Deckbretter 28 x 145 x 800 mm  
fein geriffelt, mit 1 Handlauf, inkl. Beschläge  
und Montageanleitung

**Komposter**  
Abm. 90 x 90 x 70 cm

Art. 66039  
Kiefer, KDI Braun  
Stecksytem  
Bretter 16 mm stark, sauber gesägt  
VE





Farbanstrich möglich mit Multi-Play Color

25 cm breite Sitzfläche

Besonders stabile Ausführung

Massive Tischprofile 30 x 120 mm

Sehr stabile Sitzbretter 40 x 120 mm

Starke Tischbeine 90 x 90 mm

Wetterfest druckimprägniert

Art. 66035 Picknicktisch



Art. 66055 Gärtenbank Toskana

## Picknicktisch

Art. 66035

Abm. 180 x 170 x 75 cm (L x B x H)

Kiefer KDI Grün, gehobelt und gefast  
Tischfläche 66 x 180 cm mit Profilen 30 x 120 mm  
Sitzbänke 25 x 180 cm mit Profilen 40 x 120 mm  
Standfüße 90 x 90 mm  
inkl. Beschläge und Montageanleitung

## Gärtenbank Toskana

Art. 66055

Abm. 150 x 64 x 84 cm (L x T x H)

Kiefer KDI Grün, gehobelt und gefast  
Materialstärke 30 mm  
mit überblatteten Füßen  
Sitz- und Rückenfläche mit runden Kanten  
inkl. Beschläge und Montageanleitung

**i** Die Gartenmöbel sind wetterfest druckimprägniert, ein Anstrich ist nicht erforderlich. Allerdings verblasst der grüne Farbton mit der Zeit. Man kann daher den Möbeln mit Multi-Play Color einen individuellen Look verpassen - so wie es zur Terrasse oder dem Balkon passt.

## Sitzgruppe Toskana

Art. 66054

Kiefer KDI Grün, gehobelt und gefast  
Materialstärke 30 mm  
bestehend aus:

- 1 Tisch 130 x 74 x 73 cm (L x B x H)
  - 1 Bank 150 x 64 x 84 cm (L x T x H)
  - 2 Stühle 50 x 64 x 84 cm (L x B x H)
- Stühle, Bank und Tisch mit überblatteten Füßen  
Sitz- und Rückenflächen mit runden Kanten  
inkl. Beschläge und Montageanleitung



Art. 66054 Sitzgruppe Toskana

# 76 Gerätehäuser




**NEU**

Art. 63226 AUGSBURG 1

## NEU Raumwunder im tollen Look





Die Gerätehäuser AUGSBURG setzen neue Maßstäbe in Form und Ausführung und bieten Ihren Gartengeräten und Werkzeugen eine ganze Menge Platz. Das zeitlose, klare Design der Häuser schafft in Ihrem Garten eine stimmige Atmosphäre, die seinesgleichen sucht.



Art.	63226
Artikel	AUGSBURG 1
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 216 x 230
Rauminhalt ca.	8,0 m <sup>3</sup>

### Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- Doppeltür, extra hoch 197 cm und 140 cm breit
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen 9 x 110 mm mit feingesägter Oberfläche
- fertig montierte Dachelemente aus 14 mm Profilholz
- Tür mit feuerverzinktem Stahlrahmen
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe
- ohne Fußboden
- mit Montageanleitung

Schneller Aufbau durch fertige Elemente	Stülpchalung trotz der Witterung	Extra hohe Türen und breiter Eingang für optimale Nutzung
		
<p>Fertig montierte Wand und Dachelemente ermöglichen eine schnelle und sichere Montage. Die verschiedenen Bauteile werden schon im Werk vorbereitet.</p>	<p>Überlappende Lamellen werden horizontal auf einer stabilen Rahmenkonstruktion angebracht. Dadurch kann das Regenwasser optimal ablaufen und Staunässe vermieden werden.</p>	<p>Die extra hohen Doppeltüren (Höhe 197 cm) mit langen Fenstern aus Acrylglas sorgen für einen besonders hellen Innenraum.</p> <p> Für Stabilität und gegen Verzug sind auf der Rückseite der Türen unverwüstliche, feuerverzinkte Metallrahmen angebracht.</p>




**NEU**

Art. 63227 AUGSBURG 2

## NEU Beeindruckend praktisch

Dank der stabilen hohen Türen, mit den feuerverzinkten Stahlrahmen, ist das Ein- und Ausräumen sehr bequem. Ferner sorgen die Stahlrahmen für ein einwandfreies, dauerhaftes Schließen der Doppeltüren.



Art.	63227
Artikel	AUGSBURG 2
B x T x H cm (Sockelmaß)	236 x 216 x 230
Rauminhalt ca.	10,5 m³

<p>Langlebig - sowohl optisch als auch durch *KDI</p>	<p>Pultdach ein Tick besser</p>	<p>Farbgestaltungen lassen sich problemlos arrangieren</p>	
		 <p>Farbbeispiel</p>	 <p>Farbbeispiel</p>
<p>Die Elementhäuser zeigen sich mit ihrem klaren, geradlinigen Design beeindruckend zeitlos. Die kubische Form, eine hohe Funktionalität und ein sehr großes Raumangebot überzeugen. Wetterfest sind sie durch die *Kesseldruckimprägnierung.</p>	<p>Neben dem guten Abfluss von Regenwasser überzeugt das Pultdach durch seine einfache, sichere Konstruktion und vor allem durch das enorme Raumangebot, das durch die hohe Vorderfront entsteht.</p>	<p>Das Gerätehaus farbig streichen, zum Beispiel im eleganten Grau oder im hellen Sand, das ist kein Problem bei kesseldruckimprägniertem Holz. Durch die Imprägnierung kann das Holz feucht sein. Deshalb bitte mit dem Anstrich so lange warten, bis es trocken und frostfrei ist. Mehr zur perfekten Farbbehandlung finden Sie auf der Seite 86.</p> <p><b>i</b> Ein Gerätehaus auf einem festen Untergrund stehen. Wir empfehlen dafür muss Betonplatten 50 x 50 cm. Die Innenwände können einfach und günstig mit OSB-Platten verkleidet werden. Das schafft viel Hängefläche für Werkzeuge und steigert die Statik.</p>	

# 78 Gerätehäuser

## Groß & günstig

Die Allround-Gerätehäuser mit fertigen Stülpschalungs-Wänden.


### Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- mit Einzel- oder Doppeltür
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente mit überlappenden Lamellen **1**
- 9 x 110 mm mit feingesägter Oberfläche
- fertig montierte Dachelemente
- fertig montierte Fußboden-Elemente
- Dach und Boden aus 14 mm Profilholz
- Tür mit feuerverzinktem Stahlrahmen
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe




Art. 63220 DORTMUND 1 mit Einzeltür


Art. 63220




Art. 63221



Art. 63222




Art. 63223



Art.	63220	63221	63222	63223
Artikel	DORTMUND 1	DORTMUND 2	HAMBURG 1	HAMBURG 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün			
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Einzeltür		mit Doppeltür	

### Fertige Wandelemente mit Stülpschalung:



- 1** Lamellen werden horizontal, auf einer Rahmenkonstruktion überlappend angebracht. Dadurch kann das Regenwasser optimal ablaufen und Staunässe vermieden werden.

Die Türen werden durch einen rückseitig befestigten, feuerverzinkten Stahlrahmen stabilisiert.

Doppeltüren beim Haus HAMBURG machen das Ein- und Ausräumen sehr bequem.



Art. 63223 HAMBURG 2 mit Doppeltür

## Platz für vieles

Die praktischen Gerätehäuser mit massiven Profilholz-Wänden.


### Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt
- kein Schutzanstrich nötig
- farblicher Pflegeanstrich möglich
- mit Einzel- oder Doppeltür
- einfache, schnelle Montage
- fertig montierte Wandelemente
- fertig montierte Dachelemente
- fertig montierte Fußboden-Elemente
- Wände, Dach, Boden aus 14 mm gehobeltem Profilholz
- Fensterscheiben aus Kunststoff
- inklusive Beschläge
- inklusive Dachpappe
- mit Montageanleitung




Art. 63206 FRANKFURT 2 mit Einzeltür


Art. 63201




Art. 63206



Art. 63211



Art. 63216



Art.	63201	63206	63211	63216
Artikel	FRANKFURT 1	FRANKFURT 2	BERLIN 1	BERLIN 2
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün			
B x T x H cm (Sockelmaß)	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210	180 x 145 x 210	180 x 180 x 210
Tür	mit Einzeltür		mit Doppeltür	

### Fertige Wandelemente mit gehobeltem Nut- und Feder-Profilholz



Bei FRANKFURT und BERLIN sind die Wand-, Dach- und Bodenelemente bereits fertig montiert. Das heißt: Gehobelte Bretter mit Nut und Feder werden auf Rahmenhölzern zu fertigen Elementen zusammengebaut. Dieses erleichtert Ihnen den Aufbau des Hauses erheblich und spart viel Zeit.

Geben Sie Ihrem Häuschen farblich eine persönliche Note oder machen Sie es zum Blickfang in Ihrem Garten. Mit Multi-Play Color, der perfekten Farbe für kesseldruckimprägniertes Holz, gelingt es tadellos. Anstrich und Imprägnierung vertragen sich! Mehr dazu auf der Seite 86.



Art. 63216 BERLIN 2 mit Doppeltür

# 80 Gerätehäuser



Art. 65021 OSLO


## Stauwunder schnell aufgebaut

Wohin mit Gartengeräten, Werkzeugen, Möbeln und Co? Viele Dinge im Garten müssen verstaut und vor Wind und Wetter geschützt werden.

Diese Gerätehäuser zeichnen sich durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen schnellen Aufbau aus. Das lichtdurchflutete Pultdach macht den Einbau von Fenstern überflüssig. Die Wandflächen können uneingeschränkt genutzt werden. Das Ergebnis: Alles in bester Ordnung!

## Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt, kein Schutzanstrich nötig
- Pflegeanstrich möglich - siehe Multi-Play Color Seite 86
- fertig montierte Wandelemente **1**
- Stülpchalung **2** mit überlappenden Lamellen
- Lamellen 9 x 110 mm mit fein gesägter Oberfläche
- Pfosten 70 x 70 mm gehobelt, aus formstabilem Kreuzholz
- Türelemente mit feuerverzinktem Stahlrahmen **3**
- Dacheindeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- ohne Fußboden
- Bausatz inklusive Zubehör und Montageanleitung
- Extra besorgen: Bodenanker für die Pfosten




Bereits fertig montierte Wandelemente **1** ermöglichen einen schnellen und sicheren Aufbau. Die Elemente mit den überlappenden Lamellen **2**, werden zwischen die Pfosten montiert. Die Doppeltüren **3** besitzen auf der Rückseite einen stabilisierenden, feuerverzinkten Stahlrahmen. Beide Türen lassen sich unabhängig voneinander öffnen.

Art.	65021	65022	65023	65024
Artikel	OSLO	STOCKHOLM	HELSINKI	RIGA
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grün
Sockelmaß B x T ca. cm	224 x 194	381 x 224	381 x 224	381 x 224
Abm. ca. B x T x H cm inkl. Dachüberstand	244 x 206 x 225	408 x 244 x 225	408 x 244 x 225	408 x 244 x 225
Tür	Doppeltür	Doppeltür	Doppeltür	Zwei Doppeltüren
Besonderheit	Alle Doppeltüren werden rückseitig durch einen feuerverzinkten Stahlrahmen stabilisiert			
Extra besorgen: H-Bodenanker	4 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück




## OSLO mit Doppeltür

Viel Platz für Ordnung und Übersicht: 9,0 m<sup>3</sup> Stauraum stehen im Gerätehaus OSLO für die Aufbewahrung von Gartenwerkzeugen und anderen Gegenständen zur Verfügung.



## STOCKHOLM Gerätehaus mit Unterstand




Ein geschlossenes Gerätehaus mit enorm viel Platz und einer offenen, überdachten Fläche für ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Bevorraten von Kaminholz, als geschützter Freisitz oder auch als Ort für eine gesellige Gartenparty an einem schönen Sommerabend.

## HELSINKI

### Gerätehaus + 3-seitig geschlossener Box


Gut geschützt vor Wind und Wetter, aber auch vor fremden Blicken sind Rasenmäher, Dünger, Gartenwerkzeuge und Kinderspielgeräte hier aufbewahrt. Besonders hochwertige und empfindliche Geräte lassen sich im Gerätehaus werterhaltend lagern. Die lichterfüllte Überdachung ist für ein schnelles, schützendes Abstellen von Fahrrädern und Co. ideal.



## RIGA

### Das Doppel-Gerätehaus

Mit 18 m<sup>3</sup> Rauminhalt bietet die RIGA-Anlage enorm viel Platz und bringt ganzjährig Ordnung in Ihren Garten. Die beiden Räume sind perfekt, um verschiedenste Materialien und Gerätschaften getrennt aufzubewahren. Die Verwendung von zwei Parteien ist eine weitere Möglichkeit, das RIGA-Gerätehaus zu nutzen. Dank der Doppeltüren ist das Ein- und Ausräumen sehr bequem. Unabhängig voneinander lassen sich die stabilen Türen mit den rückseitig feuerverzinkten Stahlrahmen öffnen.



# 82 Kinderspielgeräte

## Extra viel Spielspaß Tolle Ideen für die Kleinen

Raus an die Luft, sich bewegen, toben. Das hält Kinder gesund und glücklich. Bei uns finden Sie im Katalog „Spielgeräte 2024“ und im Internet eine riesige Auswahl an Spielgeräten und Spielanlagen. Für jeden ist etwas dabei: Verschiedene Schaukeln, die sich mit Rutschen und Leiter kombinieren lassen, Spieltürme in allen Varianten und Größen - sogar zum selber planen! Kinderspiel- und Stelzenhäuser mit Anbauschaukeln für atemberaubende Abenteuer der kleinen Entdecker.

Mehr auf [www.delta-gartenholz.com](http://www.delta-gartenholz.com)



Komm in die Abenteuerwelt der Kleinen und entdecke unsere riesige Auswahl!



Spieltürme - Spielanlagen - Rutschen - Kletterleitern - Sandkästen - Kinderpavillons - Schaukeln - Kinderspielhäuser - Stelzenhäuser - Wippe - Picknicktisch - Klettergerüst



Plane deine Anlage  
maßgeschneidert für

- ✓ dein(e) Kind(er)
- ✓ dein Grundstück
- ✓ deine Ausstattung
- ✓ deine Farben
- ✓ dein Budget

Holen Sie sich auch unseren neuen  
Katalog Spielgeräte 2024



Der Multi-Play Konfigurator ist ein kostenloses Planungstool, mit dem Spielanlagen real in verschiedenen Größen, Ausstattungen und Farben geplant werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Anlagen entsprechen den Anforderungen und Zulassungen des TÜV Süd.


[www.multi-play.net](http://www.multi-play.net)



Art. 68515 UNIPORT + 50630 Dichtzaun

## Groß & günstig

Mit viel Licht von oben schützt der UNIPORT nützliche Dinge. Kaminholz, Fahrräder, Quad, Gartenmöbel oder Spielzeuge finden darunter ihren Platz. Genauso bietet der UNIPORT eine Überdachung für Gäste einer Gartenparty und schützt durch Einbau von Zaunelementen vor Zugwind, Nässe und fremden Blicken. Durch einen Rasterabstand von 181 cm ist die Montage von Zäunen denkbar einfach.



### UNIPORT

Art. 68515

Abm. 199 x 199 x 230 cm (B x T x H)

### Produktdetails:

- Kiefer, kesseldruckimprägniert grün
- dauerhaft geschützt, kein Schutzanstrich nötig
- ein farblicher Pflegeanstrich ist möglich, siehe Multi-Play Color, Seite 86
- Pfosten 70 x 70 mm gehobelt, aus formstabilem Kreuzholz
- Dacheindeckung mit transparenten PVC-Dachplatten
- Einbau von Zaunelementen in 180 cm Breite möglich
- Bausatz inklusive Zubehör und Montageanleitung
- Extra besorgen: Bodenanker für die Pfosten und passende Zaunelemente nach Bedarf



Art. 68515 UNIPORT



Art. 68515 UNIPORT + 50630 Dichtzäune

# 84 Carports



Art. 68002 Einzelcarport Grau

## Carports auch in grau Viel Schutz zum kleinen Preis

Schützen Sie Ihr Auto vor den immer aggressiveren UV-Strahlungen der Sonne, vor ätzendem Vogelkot oder Baumharz. Und: Die offene Bauweise eines Carport, mit guter Luftzirkulation, sorgt für optimalen Korrosionsschutz durch die schnelle Trocknung bei Regen und Schnee. Unsere Carports bieten somit nicht nur einen optimalen Schutz, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Alle Holzabmessungen sind so gewählt, das eine gute Standsicherheit gewährleistet ist.

### Produktdetails:

- dauerhaft geschützt durch Kesseldruckimprägnierung
- kein Schutzanstrich nötig (ein Pflegeanstrich ist möglich)
- Pfosten aus formstabilerem Kreuzholz
- stabile Sattelbalken und Dachsparren
- mit Streben zur zusätzlichen Standsicherheit
- Einbau von Zaunelementen 180 x 180 cm möglich
- inklusive Statik bis 85 kg/m<sup>2</sup> Schneelast
- inklusive Zubehör und Montageanleitung



Art. 68003 Doppelcarport Grau



Art. 68000 Einzelcarport Grün

Art.	68000	68002	68001	68003
Artikel	Einzelcarport		Doppelcarport	
Holzart / Farbe	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grau	Kiefer, KDI Grün	Kiefer, KDI Grau
Außenmaß ca. (B x T)	303 x 505 cm		603 x 505 cm	
Durchfahrtsmaß ca. (B x H)	250 x 218 cm		550 x 218 cm	
Pfosten, Kreuzholz	9 x 9 x 210 cm		12 x 12 x 210 cm	
Dacheindeckung (inkl.)	PVC-Dachplatten		PVC-Dachplatten	
Extra besorgen: H-Bodenanker	6 Stück		6 Stück	



Art. 68001 Doppelcarport Grün

# 86 Multi-Play Color

## Farbenprächtig Der richtige Anstrich für's Holz



Ein erfolgreicher Anstrich auf Holz hängt von verschiedenen Faktoren ab: Es sind Holzart, Inhaltsstoffe, Harzanteile, Verteilung von Kern- oder Splintholz, Holzdichte etc. Wie Sie erfolgreich Lärche und grünes Kesseldruckimprägniertes Kiefernholz streichen, lesen Sie hier.



NARO mit Art. 69306 rot 2x und Art. 69301 anthrazit 1x gestrichen

### Erfolgreich Farbe auf Lärchenholz

Die europäische Lärche ist von Natur aus äußerst wetterfest und haltbar. Im Laufe der Zeit, im Außenbereich, bekommt das Holz eine silbergraue Oberfläche. Das ist kein Mangel, sondern ein natürlicher Vorgang. Das Holz bekommt sozusagen „einen Sonnenbrand“ und diese silbergraue, äußere Schicht schützt das darunter liegende Holz vor den aggressiven UV-Strahlen und weiteren Witterungseinflüssen.

Bei frischem, neuem Lärchenholz ist die Haftung von Farben noch nicht optimal. Die Gründe dafür sind die hohe Dichte der Lärche und seine Inhaltsstoffe wie Harz und Gerbsäure. Ferner wird beim Hobeln die Holzoberfläche „zusammengedrückt“, daher müssen sich die Holzfasern für eine erfolgreiche Farbaufnahme wieder aufrichten.

### Deshalb unser Rat:

Das neue, frische Holz sollte vor einem Anstrich 4 bis 6 Wochen der Bewitterung ausgesetzt werden. Das dann angewitterte Holz hat eine wesentlich bessere Farbhaftung. Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine gute Haftung ist trockenes Holz. Es sollte max. 18% Holzfeuchte haben. Unser Lärchenholz wird werkseitig getrocknet und entspricht im Auslieferungszustand ungefähr diesem Wert. Bei längeren Regenperioden kann es jedoch vorkommen, dass dieser Wert ansteigt. Darum immer beachten: Vor dem Anstrich sollte das Holz trocken, sauber und frostfrei sein!

### Erfolgreich Farbe auf grünem Kesseldruckimprägniertem Kiefernholz, (KDI grün)

Auch die Kiefer bekommt, wie die Lärche, durch die Bewitterung eine silbergraue Oberfläche. Beim Kiefernholz ist ein Anstrich sofort möglich, wenn das Holz sauber, frostfrei und trocken ist. Aufgrund der vorherigen Kesseldruckimprägnierung, bei der neben den Imprägniersalzen auch eine große Menge Wasser in das Holz gedrückt wird, kann der Trocknungsprozess länger dauern. Fazit: Haben Sie etwas Geduld, wenn das Wetter bei der Trocknung nicht mitspielt.

### Multi-Play Color passt auf's Holz\*

Multi-Play Color wurde speziell für Kesseldruckimprägniertes Gartenholz entwickelt. Ein hochwertiges Farbsystem, das auch auf naturbelassenem Lärchenholz gut haftet. Die kleinen Gebinde (375ml) lassen viele Farbkombinationen zu. Eine Dose reicht für einen Anstrich auf ca. 10 qm gehobeltem Holz. Auch Kinderspielgeräte können mit Multi-Play Color gestrichen werden, denn nach dem Trocknen ist die Farbe unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

### Perfekt & einfach:

- keine Grundierung notwendig
- trocknet beim Streichvorgang nicht an
- ohne Abschleifen überstreichbar

Ideal auch zur Erneuerung alter, offenerporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen.

### \*Für vieles im Außenbereich

z. B. Pflanzkästen, Hoch- und Frühbeete, Rankgitter, Zäune, Pergolen, Mülltonnenboxen, Kaminholzregale, Sandkästen, Spieltürme, Schaukeln usw.



NARO mit Art. 69302 sand 1 x gestrichen



NARO mit Art. 69301 anthrazit 1x gestrichen



### Punkte, die Multi-Play Color auszeichnen:

- auf Naturölbasis
- ohne biozide Wirk- und Konservierungsstoffe
- gute Eindringtiefe und Haftung
- leicht zu verarbeiten
- wetter- und UV-beständig
- wasserabweisend
- reißt nicht, blättert und schuppt nicht ab
- sehr gute Farbdeckung
- brillante Leuchtkraft
- seidenmatte Oberfläche
- Holzstruktur bleibt erkennbar

### Art. Dose á 375 ml


69300	weiß
69301	anthrazit
69302	sand
69303	gelb
69304	orange
69305	rosa
69306	rot
69307	hellblau
69308	dunkelblau
69309	grün
69310	grau

Als Holzmerkmale werden alle Eigenschaften bezeichnet, die die individuelle Art von Holz beschreiben. Die meisten Eigenschaften bilden sich während des Holzwachstums. Viele Merkmale sind baumartenspezifisch, andere können durch die Umwelt geschaffen oder beeinflusst werden. Nachfolgend haben wir einige typische Holzmerkmale aufgeführt um Missverständnisse und unnötige Beanstandungen zu vermeiden. Hier beschreiben wir überwiegend die Merkmale von Kesseldruckimprägniertem (KDI) Kiefernholz.



## Risse / Verformungen

Holz quillt bei der Feuchtigkeitsaufnahme und schwindet bei der Abgabe. Eine ganz natürliche Folge ist, dass Risse und Verformungen im Holz entstehen. Trockenrisse treten bei Rundhölzern (Palisaden) stärker auf. Die Risse beeinflussen weder die Stabilität noch die Haltbarkeit des Holzes und können sich je nach Witterung fast vollständig wieder schließen. Nach der DIN 4074 sind Risse zulässig, die die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



## Farbspiel

Holz ist kein Kunststoff. Durch die individuelle Form, Farbe sowie Maserung entsteht nach der Verarbeitung ein natürliches Farbspiel des Holzes. Da auch die Farbpigmente der Kesseldruckimprägnierung aufgrund der unterschiedlichen Dichte des Holzes nicht gleichmäßig aufgenommen werden, entsteht eine unterschiedliche Farbintensität, die sich in der Regel durch Verwitterung nach einiger Zeit angleicht.



## Rauhe Stellen

Auch bei allergrößter Sorgfalt im Herstellungsprozess können rauhe Stellen und Hobelschläge nicht immer vermieden werden. Besonders im Astbereich und bei Holzfasern, die gegen die Bearbeitungsrichtung verlaufen, können rauhe Stellen auftreten. Bei Kopfrundungen und Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfaser gerichteten Bearbeitung kleine Faserausrisse möglich.



## Äste

Äste gehören zum Erscheinungsbild des Holzes und variieren in ihrer Anzahl sowie ihrer Maserung im Holz. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste, z.B. infolge trockenen Wetters, nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.



## Markröhre

Die Markröhre ist die zentrale Röhre im Baumstamm innerhalb des ersten Jahresringes. Sie weicht durch die dunklere Farbe sowie ihre Struktur vom umgebenden Holz ab. Bei der Verarbeitung des Holzes kann diese ganz oder teilweise sichtbar werden. Dieses Merkmal gehört zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes.



## Harzaustritte

Harz auf einer Nadelholz-Oberfläche ist völlig normal und unvermeidbar. Es kann auch Monate nach der Verarbeitung austreten und ist kein Mangel, sondern eine Holzeigenschaft. Frische Stellen können mit Terpentin entfernt werden. Wenn das Harz schon verwittert ist, kann es mit einem Spachtel beseitigt werden.




## Schimmel / Stockflecken

Schimmel oder Stockflecken können entstehen, wenn das noch feuchte, imprägnierte Holz bei warmer Witterung nicht ausreichend belüftet wird. Häufige Ursachen sind: Lagerung in geschlossenen Räumen oder vollständige Abdeckung ohne ausreichende Belüftung. Schimmelpilze legen sich zum Glück nur auf die Oberfläche des Holzes. Sie zerstören weder das Holz noch beeinträchtigen sie die Stabilität. Leichten Schimmel können Sie mit Essig oder Alkohol entfernen. Besprühen, 30 Minuten einwirken lassen und dann abwaschen. Stärker befallene Stellen lassen sich mit einem chlorhaltigen Haushaltsreiniger (z. B. Danklorix) entfernen.



## Grüne Flecken / Imprägnation

Auf der Holzoberfläche sind häufig kleine grüne Punkte zu sehen. Hierbei handelt es sich um harmlose Salzkristalle, die sich auf der Oberfläche mit Harzanteilen aus dem Holz verbinden. Diese Stellen wittern mit der Zeit ab. Hinweis: Bei einer Tauchimprägnierung bilden sich solche Salzausblühungen nicht. Deshalb können die Salzkristalle auf der Oberfläche als Qualitätsmerkmal für eine sorgfältige Kesseldruckimprägnierung gewertet werden.



## Quellen und Schwinden / Maßunterschiede



Eine typische Holzeigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme bzw. durch Trocknung. Dadurch können sich Stärke und Breite des Holzes deutlich verändern – die Länge nur gering. Durch das Einbringen der schützenden Imprägnierlösung wird unser Kesseldruckimprägniertes Holz mit hoher Holzfeuchte ausgeliefert. Je nach Witterung – Sonne oder Regen – entweicht die Feuchtigkeit schnell oder langsam. Im Volksmund sagt man: „Das Holz arbeitet“. Toleranzen bei den Holzmaßen sind daher ganz natürlich und kein Mangel.

### Unsere Empfehlung an Sie:

Das Holz ist durch die Kesseldruckimprägnierung ausreichend geschützt. Sie können es ergrauen lassen oder farbig behandeln, allerdings erst dann, wenn das Holz richtig trocken ist. Verwenden Sie als Pflegeanstrich nur offenporige Holz-Lasuren – Ihr Fachhändler berät Sie gerne. Um eine Schimmelbildung zu vermeiden, ist bei der Zwischenlagerung stets auf eine ausreichende Belüftung zu achten, so dass eine Lagerung in einem geschlossenen Raum (z.B. Garage) nicht zu empfehlen ist. Das Holz darf nicht luftdicht verpackt werden.



Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog  
Dauerhaft & Pflegeleicht 2024  
mit vielen Neuheiten.



Zaunplanung war noch  
nie so einfach!



[www.zaun-planer.com](http://www.zaun-planer.com)



Holen Sie sich auch unseren neuen Katalog  
Spielgeräte 2024



[www.multi-play.net](http://www.multi-play.net)

Ihr Delta Gartenholz - Fachhändler



Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9 | D-33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 988188-0 | Fax: +49 (0)521 / 988188-13

info@delta-gartenholz.com | [www.delta-gartenholz.com](http://www.delta-gartenholz.com)



[www.delta-gartenholz.com](http://www.delta-gartenholz.com)