

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



Preisliste 2024 [ gültig ab 04/24 ]

Interieur



# Inhalt

## **7** Glastüren

- 8 Siebdruck-Motive Bestpreis Standard
- 9 Siebdruck-Motive Bestpreis
- 10 Industrial Style
- 12 Siebdruck-Türen
- 16 Premiümtüren
- 17 Digitaldruck-Türen
- 19 Rillenschliff-Türen
- 21 VSG-Türen
- 22 Glasarten
- 23 Sonderwünsche und Zusatzleistungen

## **24** Schiebetürsysteme

- 24 Motion 1300
- 27 Motion 100
- 28 Motion 200 Plus
- 30 Motion 400
- 32 Motion 700 Plus
- 33 Motion 800
- 34 Motion 1000
- 35 Motion 1200

## **36** Ganzglasanlagen

- 36 Ganzglasanlagen und Pendeltürsysteme
- 38 Aluzarge 100
- 41 Aluzarge 200 Magnet

## **42** Beschläge und Zubehör

- 42 Drückerpaare und Set-Beschläge für Glastüren
- 44 Einzelteile Schlosskästen für Glastüren
- 45 Einzelteile Beschläge für Glastüren
- 48 Beschläge für Ganzglasanlagen & Pendeltüren
- 48 Beschläge für Schiebetüren
- 50 Stoßgriffe für Pendel- oder Schiebetüren
- 52 Griffmuschelpaare für Schiebetüren
- 53 Profile für Ganzglasanlagen & Pendeltüren
- 54 Netto-Versand und Verpackungskosten
- 55 Verkaufsförderung am Point of Sale

## **56** Allgemeine Informationen



Über 135 Jahre Qualität „Made in Germany“

Maßgeschneiderte Sonderlösungen

Große Auswahl an Farben und Motiven

Persönliche Beratung durch unsere Spezialisten



# Maßgeschneiderte Glas-Produkte nachhaltig produziert

## FÜR IHR INTERIEUR

Harmonische Wohnräume zu schaffen macht Spaß und bringt frischen Wind in die eigenen vier Wände. Natürliches Licht ist ein wichtiger Faktor für unsere Entwicklung und Gesundheit. Glas ermöglicht es, Licht zu steuern und in unserem Sinne zu nutzen. Es hellt Räume auf, lädt zum Betreten ein. Glastüren gliedern ohne zu trennen. Sie lassen Räume freundlicher wirken.

Das SPRINZ Nachhaltigkeitsprinzip umfasst u.a. die Rohglasbeschaffung aus der eigenen Glashütte in Deutschland. Dieses Glas wird dann in Ravensburg mit hochwertigen Produktionsanlagen ressourcenschonend veredelt und über regionale Fachhändler dem umweltbewußten Kunden angeboten. Ziel sind hochwertige, langlebige, inländische Glaselemente, damit Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft langfristig im Gleichgewicht leben können.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen exklusive Echtglastüren aus hochwertigem Sicherheitsglas und geben Ihnen Gestaltungsimpulse für Ihr Zuhause – vom Eingangsbereich über die Küche, Schlaf- und Kinderzimmer bis hin zum Büro. Einsatzbeispiele unserer Produkte sind Private Home, Objektbereich, Hotellerie, Gastronomie, Wellness, Kureinrichtungen, Krankenhäuser, Schulen, Verwaltung, öffentliche Einrichtungen, u.v.m.



**Schiebetüre Motion 1300**, Deckenmontage mit festem Seitenteil, ähnl. Edelstahl, Stoßgriff Model Bauhaus eckig



**Maßanfertigung & Sonderlösung**  
Wir fertigen nach Kundenwunschvorgabe und technischen Möglichkeiten



**Qualitätsprodukt**  
Hohe Qualität in Design, Material und Produktion



**Langlebig**  
Durch die hohe Qualität sind die Produkte langlebig und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit



**Keramischer Digital- und Siebdruck**  
Ins Glas eingebrannte Farben sorgen für dauerhafte Qualität



**Gestaltung nach persönlichen Wünschen**  
Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten mit z.B. Logos, Beschlägen und Oberflächen



**bleifreie Farben**  
SPRINZ verwendet zur Herstellung von Keramikfarben ausschließlich bleifreie Farben, um langfristig gesundheits-schädliche Schadstoffquellen ausschließen zu können

# FARBFLEXIBILITÄT & INDIVIDUALITÄT

Als Hersteller vieler Glasprodukte genießt SPRINZ den Vorteil, ein sehr breites und tiefes Glasprogramm anbieten zu können. Hierzu zählen:

## EINGEBRANNT E KERAMIKFARBE IM DIGITALDRUCKVERFAHREN

Wählen Sie aus unseren 4 preisgleichen Standardfarben Ihren Favoriten. Einfarbig auf klarem Glas oder kombiniert mit einem ganzflächigen mattweißen Druck, sollten Sie weniger Durchsicht wünschen. Wir garantieren beidseitig nahezu Farb- und Motivansicht:

**Mattschwarz:** Linien oder Motivmuster auf Glaselementen. Sehr hohe Farbharmonie zu mattschwarzen Beschlägen. Raumkonzepte nach Industrial-Style-Vorgaben.

**Weiß:** Linien oder Motivmuster auf Glaselementen. Sehr hohe Farbharmonie zu Weißlack-Holztüren oder Zargen. Edle Ansicht, die dauerhaft reinstes Weiß zeigen wird.

**Ähnlich Edelstahl:** Linien oder Motivmuster auf Glaselementen. Stellen Sie eine Farbharmonie zwischen dem Glasmotiv und der meistverkauften Beschlagoberfläche her.

**Graphitgrau:** Linien oder Motivmuster auf Glaselementen. Trendsetter bestätigen uns heute bereits die gute Wahl der Keramikfarbe - modern, elegant und langlebig.



## EINGEBRANNT E KERAMIKFARBE IM SIEBDRUCKVERFAHREN

### WEISS IST NICHT GLEICH WEISS

#### Mattierung bestimmt die Diskretion

Je blickdichter die eingebrennte Keramikfarbe, desto höher die Privatsphäre im Raum. Je blickdichter die Keramikfarbe, desto deutlicher ist der Unterschied weiterer Motivfarben in der Farbwahrnehmung von beiden Ansichtsseiten.

#### Mattweiß

Edel satiniert mit recht hoher Lichtdurchlässigkeit. Als Tür für Räume geeignet, in der eine Licht- und Sichtdurchlässigkeit gewünscht wird. Zum Beispiel in Küche, Wohn- oder Esszimmer.

#### Milchweiß

Die Durchsicht ist deutlich geringer als bei mattweiß. Als Tür für Räume geeignet, in denen weniger Sichtdurchlässigkeit gewünscht wird. Zum Beispiel im Badezimmer, oder Gäste-WC.

#### Diamantweiß

Nochmals weniger Durchsicht als milchweiß. Die Farbharmonie zwischen Weißlackholztüren und SPRINZ diamantweiß ist sehr hoch. Eine Kombination aus weißen Holztüren und Glastüren mit Motiven in diamantweiß passt optisch sehr gut zusammen. Hier empfehlen wir als Basisglas das grünstichreduzierte Weißglas.



## KLARGLAS ODER WEISSGLAS

Glaserzeugnisse weisen rohstoffbedingt unterschiedliche Eigenfarben vor, die mit zunehmender Dicke deutlicher in Erscheinung treten. In der Glasdurchsicht sowie vor allem in der Glaskantenansicht zeigt sich diese Eigenfarbe in einem Grün- oder Blaustich.

Schwankungen im Farbeindruck des Glases sind aufgrund Veränderung der Glasdicken, des Scheibenaufbaus und der Einbausituation möglich und nicht zu vermeiden. Durch die Verwendung von eisenoxidreduziertem Weißglas statt Klarglas lässt sich dieses Erscheinungsbild zwar deutlich reduzieren, aber nicht ausschließen.



**Beschreibung Türsysteme**

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe. Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office. Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtsseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle Motive dieser Seite sind als Dreh-, Schiebe-, Pendeltüren sowie als Lichtauschnitt für Holztüren erhältlich.

DD= Motivveredelung im Digitaldruckverfahren  
SD= Motivveredelung im Siebdruckverfahren

**Beschlagsets:**


Set für Drehtüren: (siehe Seite 43)  
SK12-148 Edelstahl / Bicolor / schwarz matt  
Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder, Drücker Model 148 und Rahmentteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
Motion 1300  
Vorwandmontage, 2000 mm  
2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
Griffmuschel 158.065...  
Set schwarz matt  
Set Edelstahl  
Set EV1


**Kategorie 1**




**Andorra**  
DD Weiß nach oben und unten klar auslaufend auf Klarglas



**Colmar**  
SD mattweiß mit abnehmende klaren Querlinien auf Klarglas



**Spielberg**  
DB703 geschwungene Längslinien auf Klarglas




**Vaduz**  
DD Schwarze puristische Querlinien auf Klarglas

**Kategorie 2**



**Cardiff**  
DB703 Phantasiemotiv auf Klarglas

**Kategorie 3**



**Auckland**  
DD Weiß auf ganzfl. mattweiß auf Klarglas



**Versailles**  
DD Doppellinien schwarz, weiß auf ganzfl. mattweiß auf Klarglas

**Kategorie 4**



**Passau**  
Passau DD Längslinien schwarz auf Dark Grey Glas



**Wellington**  
DD Linien schwarz auf Dark Grey Glas

Beschlagsets	
 <b>SK12-148 Edelstahl</b> Blind 224,- PZ 252,- WC 256,-	 <b>SK12-148 Bi-Color</b> Blind 257,- PZ 282,- WC 292,-
 <b>SK12-148 schwarz matt</b> Blind 254,- PZ 279,- WC 289,-	 <b>Motion 1300</b> Set schwarz matt 536,- Set Edelstahl 502,- Set EV1 476,-

Glasmaße / Basisglas	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3	Kategorie 4
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>				
709 / 834 / 959 x 1972	315,-	395,-	417,-	506,-
709 / 834 / 959 x 2097	332,-	414,-	433,-	526,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>				
950 x 2070	343,-	427,-	442,-	546,-
1000 x 2200	370,-	453,-	483,-	566,-
<b>Sondermaß</b>				
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	412,-	499,-	525,-	590,-
max. 1300 x 2500 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	1565,-	---
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>				
ESG 8 mm	260,-	260,-	400,-	297,-
ESG10 mm	330,-	330,-	492,-	---
ESG 6 mm	220,-	220,-	383,-	---
ESG 4 mm	170,-	170,-	288,-	---

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office.  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Eingebrannte Keramikfarbe mattweiß, milchweiß, diamantweiß preisgleich (Beschreibung siehe Seite 6)

Alle Motive dieser Seite eignen sich als Lichtausschnitt für Holztüren. Preis auf Anfrage.

### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder, Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz


Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
 Griffmuschel 158.065...  
 Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1



**Belfort**  
 ganzfl. matt mit  
 4 klaren Querlinien  
 10 mm



**Dublin**  
 Mattierung nach  
 oben klar  
 auslaufend




**Frankfurt**  
 Mattierung nach  
 oben und unten  
 klar auslaufend



**Maastricht**  
 Querlinien teilweise  
 unterbrochen



**Ravensburg**  
 ganzfl.  
 Mattierung



**Yorkshire  
 (Spezial)**  
 Matte Querlinien

Beschlagset	
 <p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,-                      PZ 252,-                      WC 256,-</p>	 <p><b>SK05-148 Edelstahl                      SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,-                      BB 149,-                      PZ 149,-                      WC 165,-</p>
 <p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,-                      PZ 279,-                      WC 289,-</p>	 <p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,-                      Set Edelstahl 502,-                      Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	315,-	338,-
709 / 834 / 959 x 2097	332,-	352,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	343,-	378,-
1000 x 2200	370,-	417,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	412,-	526,-
max. 1500 x 2800 ESG 10 mm	1300,-	1490,-
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	260,-	329,-
ESG 10 mm	330,-	420,-
ESG 6 mm	220,-	269,-
ESG 4 mm	170,-	200,-

### Bitte beachten, bei fehlenden Bestellangaben liefern wir die SPRINZ-Standardvarianten:

Keramikfarbe mattweiß auf Klarglas und milchweiß auf Weißglas.

Bei Drehtüren: Ohne Bohrtyp-Angabe wird Studio/Office geliefert. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben.

Bei Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

**Beschreibung Türsysteme**

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office.  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtsseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Eingebrannte Keramikfarbe mattweiß, milchweiß, diamantweiß preisgleich (Beschreibung siehe Seite 6)


Alle Motive dieser Seite eignen sich als Lichtausschnitt für Holztüren. Preis auf Anfrage.

**Beschlagsets:**


Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder, Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm, Griffmuschel 158.065...


Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1



**Acapulco\***  
 Querlinien und durchgehendem Längsstreifen auf Bandseite




**Auxerre**  
 4 matte Querlinien und 1 matter Querstreifen



**Bologna\***  
 durchlaufende, unterschiedlich breite Querlinien




**León**  
 durchgehende, unterschiedlich breite Längsstreifen



**Linz**  
 4 matte Querlinien 10 mm



**Ottawa**  
 klare geschwungene Linien




**Queenstown (Ornament)**  
 Ornamente in milchweiß




**Santa Clara**  
 Wellenlinien



**Southampton**  
 matte geschwungene Linien



**Tripoli**  
 unregelmäßige Struktur

Beschlagset	
 <p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,-                      PZ 252,-                      WC 256,-</p>	 <p><b>SK05-148 Edelstahl</b>  <b>SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,-                      BB 149,-                      PZ 149,-                      WC 165,-</p>
 <p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,-                      PZ 279,-                      WC 289,-</p>	 <p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,-                      Set Edelstahl 502,-                      Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	315,-	338,-
709 / 834 / 959 x 2097	332,-	352,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	343,-	378,-
1000 x 2200	370,-	417,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	412,-	526,-
max. 1500 x 2800 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	260,-	329,-
ESG 10 mm	330,-	420,-
ESG 6 mm	220,-	269,-
ESG 4 mm	170,-	200,-

**Bitte beachten, bei fehlenden Bestellangaben liefern wir die SPRINZ-Standardvarianten:**

Keramikfarbe mattweiß auf Klarglas und milchweiß auf Weißglas.

Bei Drehtüren: Ohne Bohrtyp-Angabe wird Studio/Office geliefert. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben.

Bei Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.



Keramikfarbe schwarz matt, weiß, ähnl. Edelstahl, graphitgrau sind preisgleich (Beschreibung siehe Seite 6)

Alle Motive dieser Seite eignen sich als Lichtausschnitt für Holztüren. Preis auf Anfrage.

### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder, Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm, Griffmuschel 158.065...  
 Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1



Beschlagset	
 <p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,-                      PZ 252,-                      WC 256,-</p>	 <p><b>SK05-148 Edelstahl</b>  <b>SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,-                      BB 149,-                      PZ 149,-                      WC 165,-</p>
 <p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,-                      PZ 279,-                      WC 289,-</p>	 <p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,-                      Set Edelstahl 502,-                      Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	315,-	338,-
709 / 834 / 959 x 2097	332,-	352,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	343,-	378,-
1000 x 2200	370,-	417,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1300 x 2300 ESG 8 mm	412,-	526,-
max. 1500 x 3000 ESG 10 mm	1300,-	1783,-
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	260,-	329,-
ESG 10 mm	330,-	420,-
ESG 6 mm	220,-	269,-
ESG 4 mm	170,-	200,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingetragener Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Keramikfarbe schwarz matt, weiß, ähnl.  
 Edelstahl, graphitgrau sind preisgleich  
 (Beschreibung siehe Seite 6)


Alle gezeigten Dia-Motive erhalten einen ganzflächigen Siebdruck mattweiß.  
 Je blickdichter die Keramikfarbe, desto deutlicher ist der Unterschied weiterer Motivfarben in der Farbwahrnehmung von beiden Ansichtsseiten.

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtauschnitt für Holztüren nicht.


**Beschlagsets:**

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
 Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz


Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
 Griffmuschel 158.065...  
 Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1




**Blackburn Dia**  
 schwarz umlaufender Rahmen u. 2 Linien auf ganzfl. mattweiß




**Bozen**  
 schwarz umlaufender Rahmen um klare Fläche u. 2 Linien auf teilfl. mattweiß




**Faro Dia**  
 schwarz umlaufender Rahmen auf ganzfl. mattweiß




**Gotthard Dia**  
 schwarz umlaufender Rahmen u. 5 Linien auf ganzfl. mattweiß




**Wesel Dia**  
 schwarz umlaufender Rahmen u. 4 Linien auf ganzfl. mattweiß



**Meran Dia**  
 weiß,  
 3 Kassetten auf ganzfl. mattweiß



**Triest Dia**  
 weiß,  
 2 Kassetten auf ganzfl. mattweiß



**Udine Dia**  
 weiß,  
 1 Kasette auf ganzfl. mattweiß



**Yorkshire (Spezial Dia)**  
 weiße Querlinien auf ganzfl. mattweiß

Beschlagset	
 <p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,-                      PZ 252,-                      WC 256,-</p>	 <p><b>SK05-148 Edelstahl</b>  <b>SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,-                      BB 149,-                      PZ 149,-                      WC 165,-</p>
 <p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,-                      PZ 279,-                      WC 289,-</p>	 <p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,-                      Set Edelstahl 502,-                      Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	417,-	466,-
709 / 834 / 959 x 2097	433,-	483,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	442,-	492,-
1000 x 2200	483,-	533,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1300 x 2300 ESG 8 mm	525,-	583,-
max. 1500 x 2500 ESG 10 mm	1565,-	1740,-
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	400,-	450,-
ESG 10 mm	492,-	540,-
ESG 6 mm	383,-	418,-
ESG 4 mm	288,-	318,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe.  
 Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Alle Motive dieser Seite eignen sich als Lichtausschnitt für Holztüren. Preis auf Anfrage.

### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
 Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz


Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
 Griffmuschel 158.065...  
 Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1




**Auxeerre schwarz**  
 4 schwarze Querlinien,  
 1 schwarzer Querstreifen




**Belfort schwarz**  
 ganzfl. transl. schwarz 2  
 mit 4 klaren Querlinien 10 mm




**Lemgo**  
 schwarze Querlinien  
 auf Bandseite




**Lichtenau**  
 schwarz,  
 2 Querlinien 10 mm



**Linz schwarz**  
 4 matte Querlinien 10 mm



**Luzern schwarz**  
 schwarz, 2 durchgehende Längslinien auf Schlossseite



**Québec**  
 schwarze Querlinien mittig

Beschlagset	
<b>SK12-148 Edelstahl</b>	<b>SK05-148 Edelstahl SK09-148 Edelstahl</b>
Blind 224,-	Blind 149,-
PZ 252,-	BB 149,-
WC 256,-	PZ 149,-
	WC 165,-

<b>SK12-148 schwarz matt</b>	<b>Motion 1300</b>
Blind 254,-	Set schwarz matt 536,-
PZ 279,-	Set Edelstahl 502,-
WC 289,-	Set EV1 476,-

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	395,-	455,-
709 / 834 / 959 x 2097	414,-	474,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	427,-	487,-
1000 x 2200	453,-	513,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	499,-	567,-
max. 1500 x 2300 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	260,-	329,-
ESG 10 mm	330,-	420,-
ESG 6 mm	220,-	269,-
ESG 4 mm	170,-	200,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

**Beschreibung Türsysteme**

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtsseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünstich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Eingebrannte Keramikfarbe mattweiß, milchweiß, diamantweiß und schwarz preisgleich (Beschreibung siehe Seite 6)

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtauschnitt für Holztüren nicht.


**Beschlagsets:**

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder, Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz


Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm, Griffmuschel 158.065...  
 Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1



**Ardenne**  
 4 klare Querlinien und ein klarer Querstreifen




**Augsburg**  
 Klarglasstreifen im Sichtbereich




**Bari**  
 klarer Segmentbogen, klare Querlinien




**Calgery**  
 moderne Netzstruktur



**Chicago**  
 Karos 2 mm klar, Abstand 8 mm, Karos 90°



**Derby\***  
 5 Querstreifen



**Dubai**  
 Längslinien mit mattem Teilbereich




**Florenz**  
 matter Segmentbogen




**Kopenhagen**  
 ganzfl. matt, mit klaren Rechtecken




**Kronberg\***  
 ganzfl. matt mit klaren, senkrechten Streifen



**Lancaster**  
 Längslinien teilweise unterbrochen



**Las Vegas**  
 Motiv spiegelbildlich geteilt



**Luzern**  
 2 Längslinien auf Schlossseite

Beschlagset	
	
<b>SK12-148 Edelstahl</b>	<b>SK05-148 Edelstahl SK09-148 Edelstahl</b>
Blind 224,-	Blind 149,-
PZ 252,-	BB 149,-
WC 256,-	PZ 149,-
	WC 165,-

	
<b>SK12-148 schwarz matt</b>	<b>Motion 1300</b>
Blind 254,-	Set schwarz matt 536,-
PZ 279,-	Set Edelstahl 502,-
WC 289,-	Set EV1 476,-

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	395,-	455,-
709 / 834 / 959 x 2097	414,-	474,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	427,-	487,-
1000 x 2200	453,-	513,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	499,-	567,-
max. 1500 x 3000 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m²</b>		
ESG 8 mm	260,-	329,-
ESG 10 mm	330,-	420,-
ESG 6 mm	220,-	269,-
ESG 4 mm	170,-	200,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m², alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Eingebrannte Keramikfarbe mattweiß, milchweiß, diamantweiß und schwarz preisgleich (Beschreibung siehe Seite 6)

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtausschnitt für Holztüren nicht.

### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder, Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm, Griffmuschel 158.065...  
 Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1



**Herzogenaurach**  
 ganzflächig mit 3 klaren Längsstreifen auf Schlossseite



**Malta**  
 mit klaren Wellenlinien




**Manchester\***  
 ganzfl. matt mit klaren Linien-Karos, Motiv in Karos ähnl. Pave



**Montreux**  
 Motiv matt geschwungen



**Nottingham**  
 ganzfl. matt mit klaren Punkten




**Pisa**  
 Friese und Quadrate mit klaren Linien



**Rio**  
 4 klare, 40 mm breite Querlinien




**Saarbrücken**  
 ganzfl. matt mit 2 klaren Längslinien auf Schlossseite



**Saragossa\***  
 Motiv matt geschwungen mit klaren Bereichen



**Sofia**  
 ganzfl. matt mit umlaufend klarem Rand



**Tokyo**  
 3 matte Kassetten mit Zierstrach

Beschlagset	
 <p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,-                      PZ 252,-                      WC 256,-</p>	 <p><b>SK05-148 Edelstahl                      SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,-                      BB 149,-                      PZ 149,-                      WC 165,-</p>
 <p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,-                      PZ 279,-                      WC 289,-</p>	 <p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,-                      Set Edelstahl 502,-                      Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	395,-	455,-
709 / 834 / 959 x 2097	414,-	474,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	427,-	487,-
1000 x 2200	453,-	513,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	499,-	567,-
max. 1500 x 2500 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	260,-	329,-
ESG 10 mm	330,-	420,-
ESG 6 mm	220,-	269,-
ESG 4 mm	170,-	200,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

**Beschreibung Türsysteme**

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtsseite.


Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtauschnitt für Holztüren nicht.

Druckseitendefinition für Motiv Essen, Zermatt



DIN LINKS angeschlagen  
 Bestellung = DIN rechts lesbar

**Beschlagsets:**

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
 Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
 Griffmuschel 158.065...

Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1




**Atlanta**  
 milchweiß und RAL 9006




**Casablanca**  
 mattweiß, Linien ähnlich Edelstahl RAL 9007




**Essen**  
 Schrift in RAL 7011 auf ganzflächig mattweiß



**Hiddensee\***  
 Flächen in mattweiß und Linien RAL 7011




**Innsbruck**  
 Flächen in mattweiß, Eisblumen milchweiß



**Lichtenstein**  
 transluzent schwarz 2, mattweiß




**Meißen**  
 milchweiß (Ornament) auf ganzflächig mattweiß




**Newcastle**  
 Flächen in mattweiß, Bilder milchweiß




**Offenbach**  
 Fries mattweiß, Karos ähnlich Edelstahl RAL 9007




**Palma**  
 ganzflächig mattweiß, Karos ähnlich Edelstahl RAL 9007




**Riga**  
 mattweiß, Struktur transluzent schwarz 2



**Vigo**  
 transluzent schwarz 3, mattweiß



**Villefort**  
 diamantweiß und mattweiß



**Weißenstadt\***  
 3-farbig mattweiß, milchweiß und diamantweiß, mit klaren Linien



**Zermatt**  
 Schrift in RAL 7011 auf ganzflächig milchweiß

Beschlagset	
	
<b>SK12-148 Edelstahl</b>	<b>SK05-148 Edelstahl SK09-148 Edelstahl</b>
Blind 224,- PZ 252,- WC 256,-	Blind 149,- BB 149,- PZ 149,- WC 165,-

	
<b>SK12-148 schwarz matt</b>	<b>Motion 1300</b>
Blind 254,- PZ 279,- WC 289,-	Set schwarz matt 536,- Set Edelstahl 502,- Set EV1 476,-

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	606,-	656,-
709 / 834 / 959 x 2097	627,-	687,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	709,-	769,-
1000 x 2200	737,-	797,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	764,-	832,-
max. 1300 x 2500 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	469,-	529,-
ESG 10 mm	495,-	605,-
ESG 6 mm	383,-	430,-
ESG 4 mm	289,-	329,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
Basisglas Klarglas, andere Glasarten möglich.  
Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Preisgleichheit der Motive je Kategorie  
Premiummotive = Kombination Rillenschliff mit Siebdruckmotiv

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtauschnitt für Holztüren nicht.



V-Rillenschliff



Offcenter-Rillenschliff



Konkaver-Rillenschliff

### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
SK12-148 schwarz, Edelstahl  
Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz


Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
Motion 1300  
Vorwandmontage, 2000 mm  
2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
Griffmuschel 158.065...

Set schwarz matt  
Set Edelstahl  
Set EV1


### Kategorie 1



**Avignon**  
diamantweiß mit  
V-Rillenschliff 10 mm  
poliert



**Kent\***  
mattweiß mit  
V-Rillenschliff  
10 mm poliert



**San Sebastian\***  
mattweiß, Wellen-  
linien mit 4 x V-Rillen-  
schliff 6 mm poliert

### Kategorie 2




**La Coruna**  
mattweiß, transluzent  
schwarz 2 mit Konkav-  
Rillenschliff poliert



**Valencia**  
mattweiß, transluzent  
schwarz 3 mit Konkav-  
Rillenschliff poliert

### Kategorie 3



**Aachen**  
transluzent schwarz 1,  
transluzent schwarz 3,  
V-Rillenschliff poliert



**Melbourne**  
mattweiß und  
milchweiß mit V-Ril-  
lenschliff poliert

Beschlagset	
<p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,- PZ 252,- WC 256,-</p>	<p><b>SK05-148 Edelstahl SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,- BB 149,- PZ 149,- WC 165,-</p>
<p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,- PZ 279,- WC 289,-</p>	<p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,- Set Edelstahl 502,- Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>			
709 / 834 / 959 x 1972	639,-	762,-	870,-
709 / 834 / 959 x 2097	652,-	774,-	895,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>			
950 x 2070	725,-	836,-	1080,-
1000 x 2200	753,-	906,-	1115,-
<b>Sondermaß</b>			
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	784,-	931,-	1141,-
max. 1300 x 2500 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m²</b>			
ESG 8 mm	461,-	529,-	658,-
ESG10 mm	516,-	589,-	730,-
ESG 6 mm	300,-	446,-	573,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe.  
Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m², alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

**Beschreibung Türsysteme**

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtsseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünlich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Keramikfarbe schwarz matt und weiß sind preisgleich (Beschreibung siehe Seite 6)


Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtausschnitt für Holztüren nicht.

**Beschlagsets:**

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
 Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
 Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
 Griffmuschel 158.065...

Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1



**Cambridge**  
 Motiv schwarz auf ganzfl. mattweiß



**Cartania**  
 Motiv weiß auf ganzfl. mattweiß



**Delphi\***  
 Motiv schwarz auf ganzfl. mattweiß



**Eschborn**  
 Motiv schwarz auf ganzfl. mattweiß



**Kampen**  
 Motiv schwarz auf ganzfl. mattweiß



**Kandel**  
 Motiv weiß auf ganzfl. mattweiß



**Saargemünd**  
 Motiv schwarz auf ganzfl. mattweiß



**Saarlouis**  
 Motiv weiß auf ganzfl. mattweiß



**Sheffield**  
 Motiv schwarz auf ganzfl. mattweiß



**Silverstone**  
 Motiv weiß auf ganzfl. mattweiß



**Winchester**  
 Motiv schwarz auf ganzfl. mattweiß

Beschlagset	
 <p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,-                      PZ 252,-                      WC 256,-</p>	 <p><b>SK05-148 Edelstahl</b>  <b>SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,-                      BB 149,-                      PZ 149,-                      WC 165,-</p>
 <p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,-                      PZ 279,-                      WC 289,-</p>	 <p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,-                      Set Edelstahl 502,-                      Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	606,-	666,-
709 / 834 / 959 x 2097	627,-	687,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	725,-	785,-
1000 x 2200	751,-	811,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	786,-	854,-
max. 1500 x 3000 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m²</b>		
ESG 8 mm	469,-	538,-
ESG 10 mm	495,-	585,-
ESG 6 mm	383,-	432,-
ESG 4 mm	289,-	319,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m², alle Preise in Euro zusätzlich gesetzl. MwSt.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Alle Motive in eingebrannter Keramikfarbe.  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Klarglas = grünlich schimmerndes Basisglas  
 Weißglas = grünstich reduziertes Basisglas

Alle auf dieser Seite gezeigten Türmotive sind preisgleich.

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtauschnitt für Holztüren nicht.

\*\*Sondermaße bei Anfrage klären ob möglich.

Druckseitendefinition Motiv Port Fairy



### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
 SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
 SK12-148 schwarz, Edelstahl  
 Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
 Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)

Motion 1300  
 Vorwandmontage, 2000 mm  
 2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
 Griffmuschel 158.065...  
 Set schwarz matt  
 Set Edelstahl  
 Set EV1




**Alexandria\***  
 schwarz auf  
 ganzflächig mattweiß



**Braga**  
 Blumendekor schwarz  
 auf ganzfl. milchweiß



**Girona\***  
 schwarz, seitlich  
 laufende Struktur



**Havana\***  
 schwarz/ grün auf  
 ganzfl. mattweiß



**La Rochelle\***  
 Motiv schwarz



**List\***  
 3 Motive schwarz auf  
 teiffl. mattweiß



**Luxor\***  
 schwarz auf ganzfl.  
 flächig mattweiß



**Mainau\*\*/\*\***  
 blau / schwarz / grün  
 auf ganzfl. mattweiß



**Paris 2\*\***  
 Motiv schwarz auf  
 ganzfl. mattweiß



**Port Fairy\*\***  
 schwarz/rot auf  
 ganzfl. mattweiß

Beschlagset	
<p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,-                      PZ 252,-                      WC 256,-</p>	<p><b>SK05-148 Edelstahl                      SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,-                      BB 149,-                      PZ 149,-                      WC 165,-</p>
<p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,-                      PZ 279,-                      WC 289,-</p>	<p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,-                      Set Edelstahl 502,-                      Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>		
709 / 834 / 959 x 1972	606,-	666,-
709 / 834 / 959 x 2097	627,-	687,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>		
950 x 2070	725,-	785,-
1000 x 2200	751,-	811,-
<b>Sondermaß</b>		
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	786,-	854,-
max. 1500 x 3000 ESG 10 mm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>		
ESG 8 mm	469,-	538,-
ESG 10 mm	495,-	585,-
ESG 6 mm	383,-	432,-
ESG 4 mm	289,-	319,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
Basisglas Klarglas, andere Glasarten möglich.  
Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtsseite.

Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Preisgleichheit der Motive je Kategorie

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtauschnitt für Holztüren nicht.

Rillenschliff matt auf klarer Scheibe



V-Rillenschliff



Offcenter-Rillenschliff



Konkaver-Rillenschliff


### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
SK12-148 schwarz, Edelstahl  
Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz


Set für Schiebetüren (ab Seite 24)  
Motion 1300  
Vorwandmontage, 2000 mm  
2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
Griffmuschel 158.065...

Set schwarz matt  
Set Edelstahl  
Set EV1


### Kategorie 1




**Königsstein**  
V-Rillenschliff  
12 mm matt




**Kos**  
Offcenter-Rillenschliff  
20 mm matt



**Mainz**  
V-Rillenschliff  
12 mm matt




**Santa Cruz\***  
4 x V-Rillenschliff  
6 mm matt




**Villingen**  
3 x V-Rillenschliff  
10 mm matt


### Kategorie 2




**Darmstadt\***  
4 x V-Rillenschliff  
10 mm matt




**Freiburg**  
V-Rillenschliff  
10 mm matt



**Lüneburg**  
Konkav-Rillenschliff  
20 mm matt




**Montreal**  
V-Rillenschliff  
10 mm matt




**Straßburg\***  
Konkav-Rillenschliff  
20 mm matt

### Kategorie 3




**Antwerpen**  
V-Rillenschliff  
10 mm matt




**Bilbao\***  
V-Rillenschliff  
10 mm matt



**Düsseldorf\***  
Offcenter-Rillenschliff  
20 mm matt



**Monte Carlo**  
V-Rillenschliff  
10 mm matt



**Vancouver**  
Außen V-Rillenschliff  
12 mm  
Innen V-Rillenschliff  
6 mm matt

Beschlagset	
<p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,- PZ 252,- WC 256,-</p>	<p><b>SK05-148 Edelstahl</b> <b>SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,- BB 149,- PZ 149,- WC 165,-</p>
<p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,- PZ 279,- WC 289,-</p>	<p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,- Set Edelstahl 502,- Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>			
709 / 834 / 959 x 1972	414,-	484,-	606,-
709 / 834 / 959 x 2097	417,-	505,-	627,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>			
950 x 2070	498,-	605,-	707,-
1000 x 2200	525,-	631,-	750,-
<b>Sondermaß</b>			
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	554,-	663,-	786,-
max. 1300 x 2500 ESG 10 mm	923,-	1160,-	1330,-
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>			
ESG 8 mm	312,-	378,-	457,-
ESG10 mm	377,-	427,-	500,-
ESG 6 mm	238,-	313,-	393,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe.  
Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
Basisglas Klarglas, andere Glasarten möglich.  
Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
Schiebetüren: Standardbohrung für Griffmuschel oder Stoßgriff mittig von Gesamthöhe bis 2.200 mm, Öffnungsrichtung rechts, Siebdruck auf Ansichtseite. Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Preisgleichheit der Motive je Kategorie

Alle Motive mit \* eignen sich als Lichtauschnitt für Holztüren nicht.

Rillenschliff poliert. Ganzflächiger Siebdruck  
Keramikfarbe mattweiß. In milchweiß oder  
diamantweiß möglich.



V-Rillenschliff



Offcenter-Rillenschliff



Konkaver-Rillenschliff

### Beschlagsets:

Set für Drehtüren: (siehe Seite 42)  
SK09-148 oder SK05-148 Edelstahl  
SK12-148 schwarz, Edelstahl  
Studio-Schlosskasten, 3-teilige Bänder,  
Drücker Model 148 und Rahmenteile Holz

Set für Schiebetüren (ab Seite 24)

Motion 1300

Vorwandmontage, 2000 mm


2 Softstopps (50kg); für ESG 8/10 mm,  
Griffmuschel 158.065...

Set schwarz matt


Set Edelstahl

Set EV1


### Kategorie 1



**Königstein Dia**  
V-Rillenschliff  
12 mm poliert



**Kos Dia**  
Offcenter-Rillenschliff  
20 mm poliert



**Mainz Dia**  
V-Rillenschliff  
12 mm poliert



**Santa Cruz Dia\***  
4 x V-Rillenschliff  
6 mm poliert



**Villingen Dia**  
3 x V-Rillenschliff  
10 mm poliert


### Kategorie 2




**Darmstadt Dia\***  
4 x V-Rillenschliff  
10 mm matt




**Freiburg Dia**  
V-Rillenschliff  
10 mm matt



**Lüneburg Dia**  
Konkav-Rillenschliff  
20 mm matt




**Montreal Dia**  
V-Rillenschliff  
10 mm poliert




**Straßburg Dia\***  
Konkav-Rillenschliff  
20 mm poliert

### Kategorie 3



**Antwerpen Dia**  
V-Rillenschliff  
10 mm matt




**Bilbao Dia\***  
V-Rillenschliff  
10 mm matt



**Düsseldorf Dia\***  
Offcenter-Rillenschliff  
20 mm matt



**Monte Carlo Dia**  
V-Rillenschliff  
10 mm poliert



**Vancouver Dia**  
Außen V-Rillenschliff  
12 mm Innen V-Rillenschliff  
6 mm poliert


Beschlagset	
<p><b>SK12-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 224,- PZ 252,- WC 256,-</p>	<p><b>SK05-148 Edelstahl SK09-148 Edelstahl</b></p> <p>Blind 149,- BB 149,- PZ 149,- WC 165,-</p>
<p><b>SK12-148 schwarz matt</b></p> <p>Blind 254,- PZ 279,- WC 289,-</p>	<p><b>Motion 1300</b></p> <p>Set schwarz matt 536,- Set Edelstahl 502,- Set EV1 476,-</p>

Glasmaße / Basisglas	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>			
709 / 834 / 959 x 1972	595,-	683,-	776,-
709 / 834 / 959 x 2097	613,-	723,-	798,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>			
950 x 2070	666,-	804,-	921,-
1000 x 2200	693,-	843,-	957,-
<b>Sondermaß</b>			
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	720,-	870,-	983,-
max. 1300 x 2500 ESG 10 mm	1360,-	1530,-	1700,-
<b>Verglasungen Preis pro m<sup>2</sup></b>			
ESG 8 mm	437,-	505,-	585,-
ESG 10 mm	525,-	562,-	635,-
ESG 6 mm	400,-	441,-	491,-

Bei fehlender Bestellangabe wird Variante Mattweiß auf Klarglas geliefert. Glasbohrungen bei Bestellung angeben. Schiebetürbohrung nach Angabe. Bei gekürzter Türmaßhöhe: Band und Schlossbohrung DIN von oben. Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup>, alle Preise in Euro zuzüglich gesetzl. MwSt.

**Beschreibung Türsysteme**

Verbundsicherheitsglas (VSG) aus 2 x ESG.  
 Kanten poliert; Bohrungen für Schloss und  
 Bänder. Folienstärke: 0,76-1,52 mm.  
 Standardbohrung für Drehtür: Schloss-Studio:  
 3-teilige Bänder (Bohrtyp 1), andere Bohrtypen  
 siehe Klappseite. Preisgleichheit bei Sondermaß  
 Dreh-, Schiebe- oder Pendeltür bis max. Stan-  
 dardgröße\*\*\* (s.u.)  
 Preiszuschläge Sonderanfertigungen S. 23  
 Preise ohne Beschläge  
 Aufmaß und Bestellblätter unter  
[www.sprinz.eu/Download-Bestellformulare](http://www.sprinz.eu/Download-Bestellformulare)



Glasmaße / Basisglas	Bayreut	Heidelberg	Münster	Bonn
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>				
709 / 834 / 959 x 1972	395,-	492,-	533,-	472,-
709 / 834 / 959 x 2097	425,-	522,-	570,-	502,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>				
Sondermaß bis max. 1000 x 2200 mm	493,-	615,-	666,-	590,-
<b>Sondermaß</b>				
max. 1000 x 2200	493,-	615,-	666,-	590,-
<b>Verglasungen Preis pro m²</b>				
ESG 8,76 mm	270,-	337,-	450,-	324,-
ESG11,52 mm	390,-	457,-	550,-	420,-

### Beschreibung Türsysteme

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 8 mm  
 Standardbohrung Drehtüre: Studio/Office  
 Preisgleichheit bei DIN links und DIN rechts  
 Preiszuschläge bei Sonderanfertigung S. 23

Alle Motive dieser Seite eignen sich als  
 Lichtausschnitt für Holztüren. Preis auf  
 Anfrage.




**Klarglas**  
 Klarglas mit grünlich  
 schimmernden  
 Kanten



**Weißglas**  
 Klarglas mit reduzier-  
 tem Grünstich




**Satinato**  
 mattgeätztes Glas



**Mastercarré**  
 vertiefte Karos mit  
 leicht undurchsichtiger  
 Riffelstruktur



**Listral 200 hell**  
 unregelmäßige  
 Tiefenstruktur, wirkt  
 leicht undurchsichtig



**Chinchilla Hell**  
 unregelmäßige  
 Tiefenstruktur,  
 leicht undurchsichtig



**Pave weiß**  
 Fein mattgeätzt  
 mit blanken Karos,  
 Abstand, Karos 45°



**Parsol Grau**  
 Transparent grau  
 durchgefärbtes Glas



**Parsol Bronze**  
 Transparent bronze  
 durchgefärbtes Glas



**Dark Gray**  
 Transparent  
 dunkelgrau  
 durchgefärbtes Glas

### Beschlagssets

Glasmaße / Basisglas	Klarglas	Weißglas	Satinato	Mastercarré	Listral 200 hell
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>					
709 / 834 / 959 x 1972	143,-	189,-	254,-	325,-	254,-
709 / 834 / 959 x 2097	148,-	196,-	265,-	337,-	265,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>					
950 x 2070	168,-	222,-	283,-	354,-	296,-
1000 x 2200	182,-	235,-	314,-	380,-	314,-
<b>Sondermaß</b>					
max. 1100 x 2200 ESG 8 mm	208,-	250,-	338,-	422,-	338,-
max. 1500 x 3000 ESG 10 mm	575,-	815,-	870,-	790,-	870,-
<b>Verglasungen Preis pro m²</b>					
ESG 8 mm	141,-	219,-	232,-	232,-	219,-
ESG10 mm	165,-	308,-	292,-	251,-	308,-
ESG 6 mm	101,-	159,-	191,-	194,-	159,-
ESG 4 mm	39,-	87,-	108,-	59,-	87,-

Glasmaße / Basisglas	Chinchilla	Pave weiß	Parsol Grau	Parsol Bronze	Dark Gray
<b>Drehtüren ESG 8 mm</b>					
709 / 834 / 959 x 1972	254,-	558,-	247,-	247,-	342,-
709 / 834 / 959 x 2097	265,-	574,-	255,-	255,-	358,-
<b>Schiebetür ESG 8 mm</b>					
950 x 2070	296,-	645,-	329,-	329,-	383,-
1000 x 2200	314,-	679,-	355,-	355,-	408,-
<b>Sondermaß</b>					
max. 1100 x 2200 EASG 8 mm	338,-	737,-	382,-	382,-	426,-
max. 1500 x 3000 ESG 10 mm	----	----	735,-	735,-	----
<b>Verglasungen Preis pro m²</b>					
ESG 8 mm	219,-	425,-	208,-	208,-	291,-
ESG10 mm	----	----	240,-	240,-	----
ESG 6 mm	----	----	165,-	165,-	----
ESG 4 mm	87,-	247,-	62,-	62,-	----

**Sonderwünsche**

SPRINZ liefert Ihnen gerne die Katalog-Motive in Sonderfarben oder auf anderen Gläsern. Dieser Service wird mit den nachfolgenden Zuschlägen versehen:

Beschreibung	Euro /Stück
andere Farbe ganzflächig	69,-
Sieb- und Filmkosten für Druckformat max. 1200 x 2200 mm	274,-
Sieb- und Filmkosten für Druckformat max. 2200 x 3700 mm	808,-
andere Glasart	auf Anfrage
Preise und technische Machbarkeit bei Sondergrößen	auf Anfrage


**Kostenpflichtige Zusatzleistungen**

Bei Preisfragen:	Euro
Erstellung von Detailskizzen mit CAD und Siebdruck-Anleitungen	nach Aufwand
Bei Auftragserteilung:	Euro
Freigabe von Detailskizzen mit CAD und Siebdruck-Anleitungen, Auftragsbestätigungen	ohne Berechnung
Freigabe mit Änderungen bei Auftragsbestätigung	ohne Berechnung
Änderungen der Auftragsbestätigung innerhalb von 24 Stunden	ohne Berechnung
Änderungen der Auftragsbestätigung nach Ablauf von 24 Stunden	32,- pro Änderung*
Änderungen nach erteilter Freigabe	62,- pro Änderung*


\* Ggf. Berechnung der angefallenen Kosten (Beschläge sind hiervon ausgenommen).

## Beschreibung Beschläge (Setangebot)

- laufschieneprofil aus Aluminium für Wand-, Sturz-, oder Deckenmontage
- 1 oder 2 flügelig, mit und ohne festem Seitenteil
- mit oder ohne Softstopper
- für Glastüren oder Holztüren,
- als Synchro Beschlag für 2-flügelige Türen, ohne Softstopper
- 3 unterschiedliche Oberflächen: E6/EV 1 silber, ähnlich Edelstahl, schwarz matt C35
- ohne Glasbearbeitung, nachträgliche Höhenverstellung (+2/-5 mm)
- für Glasstäre ESG 8 und 10 mm
- max. Glasgewicht bis 120 kg
- max. Flügelbreite 1400 mm
- mind. Flügelbreite 500 mm




Wandbefestigung 1-flügelig  
Deckenbefestigung 1-flügelig




Wandbefestigung 2-flügelig  
Deckenbefestigung 2-flügelig

Setpreis komplett bis 50 kg Glasgewicht incl. 2 Softstopper, Wandmontage einflügelig	Art.-Nr.	Euro/Set
Laufschienelänge 2000 mm, Oberfläche EV 1	1300.2050.112	438,-
Laufschienelänge 2000 mm, Oberfläche ähnlich Edelstahl	1300.2050.137	464,-
Laufschienelänge 2000 mm, Oberfläche schwarz C35	1300.2050.199	490,-
Setpreis komplett bis 50 kg Glasgewicht incl. 2 Softstopper, Deckenmontage einflügelig	Art.-Nr.	Euro/Set
Laufschienelänge 2000 mm, Oberfläche EV 1	1310.2050.112	438,-
Laufschienelänge 2000 mm, Oberfläche ähnlich Edelstahl	1310.2050.137	464,-
Laufschienelänge 2000 mm, Oberfläche schwarz C35	1310.2050.199	490,-
Einzelkomponenten, Schienen und Sichtblenden bis 6000 mm Länge	Art.-Nr.	Euro/lfm
Laufschiene mit Blende, Dichtungsbürste und Endkappen für Wandmontage EV 1	1300.300.112	135,-
Laufschiene mit Blende, Dichtungsbürste und Endkappen für Wandmontage ähnlich Edelstahl	1300.300.137	147,-
Laufschiene mit Blende, Dichtungsbürste und Endkappen für Wandmontage schwarz C35	1300.300.199	155,-
	Art.-Nr.	Euro/lfm
Laufschiene mit Blende, Dichtungsbürste und Endkappen für Deckenmontage EV 1	1300.400.112	135,-
Laufschiene mit Blende, Dichtungsbürste und Endkappen für Deckenmontage ähnlich Edelstahl	1300.400.137	147,-
Laufschiene mit Blende, Dichtungsbürste und Endkappen für Deckenmontage schwarz C35	1300.400.199	155,-

## Vertikalschnitt Wand-/Deckenmontage



## Sturzmontage mit Festteil



## Set 1-flügelig bestehend aus

- 1 Laufschiene
- 1 Sichtblende
- 2 Laufwagen
- 2 Softstopper
- 2 Endkappen
- 1 Bodenführung

<b>Einzelkomponenten, Montagezubehör (2 Laufwagen für 8/10mm Glas, Endanschlag, Bodenführung)</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro/Set</b>
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 50 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 500 mm EV 1	1300.050.112	138,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 50 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 500 mm ähnlich Edelstahl	1300.050.137	141,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 50 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 500 mm schwarz C35	1300.050.199	149,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 65 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 550 mm EV 1	1300.065.112	184,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 65 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 550 mm ähnlich Edelstahl	1300.065.137	189,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 65 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 550 mm schwarz C35	1300.065.199	201,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 120 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 650 mm EV 1	1300.120.112	205,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 120 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 650 mm ähnlich Edelstahl	1300.120.137	209,-
Montage-Zubehörset für 1 Schiebetüre Glasmontage bis 120 kg Glasgewicht, mind. Türbreite 650 mm schwarz C35	1300.120.199	214,-
<b>Einzelkomponenten, Softstopper, Mitnehmer</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro/Set</b>
Softstopper 2 Stück/Set für Glasgewicht bis 50 kg, beidseitig nachrüstbar	1300.050.000	115,-
Softstopper 2 Stück/Set für Glasgewicht bis 80 kg, beidseitig nachrüstbar	1300.080.000	115,-
Softstopper 2 Stück/Set für Glasgewicht bis 120 kg, beidseitig nachrüstbar	1300.120.000	228,-
<b>Einzelkomponenten, Distanzprofile, verlängerte Endkappen</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro/lfm</b>
Distanzprofil für größeren Wandabstand 10 mm mit verlängerten Endkappen 68x60 mm, EV 1	1300.010.112	60,-
Distanzprofil für größeren Wandabstand 10 mm mit verlängerten Endkappen 68x60 mm, ähnlich Edelstahl	1300.010.137	63,-
Distanzprofil für größeren Wandabstand 10 mm mit verlängerten Endkappen 68x60 mm, schwarz C35	1300.010.199	67,-
Distanzprofil für größeren Wandabstand 20 mm mit verlängerten Endkappen 78x60 mm, EV 1	1300.020.112	63,-
Distanzprofil für größeren Wandabstand 20 mm mit verlängerten Endkappen 78x60 mm, ähnlich Edelstahl	1300.020.137	66,-
Distanzprofil für größeren Wandabstand 20 mm mit verlängerten Endkappen 78x60 mm, schwarz C35	1300.020.199	71,-
<b>Zusatzprofile für Wand-, und Deckenmontage mit festem Seitenteil. Das Profil an der Decke so lang wie die Laufschiene, das 2-teilige U-Profil für den Boden entspricht der Glasbreite vom festen Seitenteil</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro/lfm</b>
Seitenteilprofil für Wand- oder Deckenmontage, Abdeck- und Dichtungsprofile, U-Profil am Boden EV 1	1300.000.112	88,-
Seitenteilprofil für Wand- oder Deckenmontage, Abdeck- und Dichtungsprofile, U-Profil am Boden ähnlich Edelstahl	1300.000.137	97,-
Seitenteilprofil für Wand- oder Deckenmontage, Abdeck- und Dichtungsprofile, U-Profil am Boden schwarz C35	1300.000.199	105,-
<b>weitere Zubehör</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro/Set</b>
Anschlagkasten mit stufenlos verstellbares Schließblech für Glastüren, max. Länge 2600 mm EV 1	1300.260.112	283,-
Anschlagkasten mit stufenlos verstellbares Schließblech für Glastüren, max. Länge 2600 mm ähnlich Edelstahl	1300.260.137	297,-
Anschlagkasten mit stufenlos verstellbares Schließblech für Glastüren, max. Länge 2600 mm schwarz C35	1300.260.199	315,-
Softstopper 2 Stück/Set für Holztüren bis 50 kg, beidseitig nachrüstbar	1350.050.Holz	115,-
Softstopper 2 Stück/Set für Holztüren bis 80 kg, beidseitig nachrüstbar	1350.080.Holz	115,-
Softstopper 2 Stück/Set für Holztüren bis 120 kg, beidseitig nachrüstbar	1350.120.Holz	228,-
Zubehörset für zwei synchron öffnende Schiebetüren, Seillänge 8,5 Meter. Ohne Softstopper, max. Flügelgewicht 80 kg	1300.000.008	275,-
Softstopper 2 Stück/Set für Glasgewicht bis 50 kg, beidseitig nachrüstbar, barrierefrei, es wird weniger Kraftaufwand benötigt um die Türen zu öffnen	1300.050.010	213,-
Softstopper 2 Stück/Set für Glasgewicht bis 80 kg, beidseitig nachrüstbar, barrierefrei, es wird weniger Kraftaufwand benötigt um die Türen zu öffnen	1300.080.010	213,-
Softstopper 2 Stück/Set für Holzürgewicht bis 50 kg, beidseitig nachrüstbar, barrierefrei, es wird weniger Kraftaufwand benötigt um die Türen zu öffnen	1350.050.010.Holz	213,-

**Bohrungen für Stoßgriffe:** Seitlich von Glaskante: 70 mm; Mitte Stoßgriff in Höhe 1050 mm OK FFB, Stoßgriffe siehe Seite 50 und 51

## BESCHLÄGE FÜR GANZGLAS-DREHTÜREN


Design-Harmonie zwischen Glastür und Beschlag besteht darin, dass sich der Beschlag mit Form und Farb-Oberfläche perfekt an unsere Motivtüren anpasst und als formvollendete Einheit Beachtung findet. Uni ein- oder bicolor zweifarbig; Sie setzen die gewünschten Akzente und können sich auf geprüfte Technik und langlebige Funktionalität verlassen. Dezente Eleganz für anspruchsvolle Ganzglastüren.



### Technische Fakten zum Beschlag SK12 - 148:

- 5 Jahre Garantie
- Schlösser und Türbänder für den Einsatz im Privat- und Objektbereich
- Schloss mit Flüsterfalle
- Schloss links/rechts verwendbar
- optimaler Halt des Drückerstiftes durch neue Klemmnuss




- für handelsübliche Türdrücker mit 16 und 18 mm Ansatzführung
- Studio-Schlosskasten mit Minimalabmessungen
- Flüsterfalle, justierbare Drückerlagerung
- Behördenprüfung DIN EN 12209: 2016-10



**Schiebetürsystem mit einer Aluminium-Führungsschiene mit minimaler Höhe von 32 mm. Vorteilhaft bei Sturzmontage von niedriger Höhe. Auch als Vorwandmontage einsetzbar. Hohe Traglast für große Glastüren mit Gewicht bis 100 kg. Beste Laufeigenschaften sorgen für leise Schiebewebungen. Nahezu bündige im Glas eingelassene Klemmungen.**

### Beschreibung Beschläge (Setangebot)

- Führungsschiene aus Aluminium
- Oberfläche Punkthalter: Mattchrom oder ähnlich Edelstahl
- Für Glasstärke: ESG 10 mm
- Maximales Gewicht pro Glaselement: 100 kg
- Montage: An Decke, im Sturz
- Montage: Vor Wand: Sichtblende silber eloxiert oder ähnlich Edelstahl
- Beschläge an den Glaselementen sind oberflächenbündig ins Glas eingelassen
- Im Setpreis nicht enthalten: Stoßgriff, Griffmuschel und Glaselemente, Befestigungsmaterial



### Decken- und Sturzbefestigung

### Wandbefestigung

### Typbeschreibung

**Set 1**  
1-flügelige Schiebetür

**Set 2**  
1-flügelige Schiebetür  
+ festes Seitenteil

**Set 3**  
1-flügelige Schiebetür


Setpreise (inkl. Führungsschiene und Zubehörset)	Art.-Nr.	Euro/Stück	Euro/Stück	Euro/Stück
Länge 2000 mm (Set 1) in Mattchrom	100.200.040	410,-	-	-
Länge 2000 mm (Set 2) in Mattchrom	100.210.040	-	476,-	-
Länge 2000 mm (Set 3) in Mattchrom	100.220.040	-	-	503,-
Länge 2000 mm (Set 3) in ähnlich Edelstahl	100.200.055	-	-	518,-

Einzelkomponenten	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
Preis je lfm ohne Zubehörset (Set 1) in Mattchrom	100.250.040	54,- (lfm)	-	-
Preis je lfm ohne Zubehörset (Set 2) in Mattchrom	100.251.040	-	112,- (lfm)	-
Preis je lfm ohne Zubehörset (Set 3) in Mattchrom	100.252.040	-	-	130,- (lfm)
Preis je lfm ohne Zubehörset (Set 3) in ähnlich Edelstahl	100.250.055	-	-	135,- (lfm)
Zubehörset* für 1 Schiebetüre (Set 1) in Mattchrom	100.255.040	325,- (Stück)	-	-
Zubehörset* für 1 Schiebetüre (Set 2) in Mattchrom	100.256.040	-	325,- (Stück)	-
Zubehörset* für 1 Schiebetüre (Set 3) in Mattchrom	100.257.040	-	-	325,- (Stück)
Zubehörset* für 1 Schiebetüre (Set 3) in ähnlich Edelstahl	100.255.055	-	-	335,- (Stück)
Optional: Distanzprofil für größeren Wandabstand, Abmessungen 55 x 6 mm, wird auf die Länge der Laufschiene gefertigt; in Mattchrom	700.312.040	-	-	25,- (lfm)

\* Das Zubehörset besteht aus: 2 Rollenwagen, 2 Punkthaltern, 2 Türstoppern, 1 Bodenführung, 2 Endkappen, Montageschlüssel


### Set 1

Schiebetür für Decken- und Sturzbefestigung




### Set 2

Schiebetür + festes Seitenteil für Decken- und Sturzbefestigung



### Set 3

Schiebetür für Wandbefestigung



**Bohrungen für Stoßgriffe:** Seitlich von Glaskante: 70 mm; Mitte Stoßgriff in Höhe 1050 mm OK FFB, Stoßgriffe siehe Seite 50 und 51

# Schiebetürsystem Motion 200 Plus

für Glas- oder Wandbefestigung (Schwebeschiebetürsystem)

**Hochwertig und flexibel präsentiert sich der puristische Edelstahlbeschlag. Seine Einzigartigkeit zeigt sich in seiner Laufruhe, seiner ausgereiften Technik, seiner Detailverarbeitung und seiner dezenten Geradlinigkeit als Lösung für gehobene Ansprüche. Die im Setpreis enthaltene Edelstahlstange wird – falls nicht anders angegeben – in der Standardlänge von 2000 mm geliefert.**

## Beschreibung Beschläge (Setangebot)

- Führungsstange und Befestigung aus hochwertigem Edelstahl, matt
- Flexible Arretierung der Klemmen zur Wandmontage der Führungsstange
- Innen flächenbündige, außen unsichtbare Verschraubung der Schwerter
- Für Glasstärke: ESG 8 mm und 10 mm bei max. Schiebetüregewicht von 100 kg
- Maximale Schiebetürabmessung: Breite 1300 mm / Höhe 2500 mm



**Set 1**  
Wandbefestigung



**Set 2**  
Glasbefestigung mit einseitiger Wandanbindung, Oberlicht und Seitenteil



**Set 3**  
Glasbefestigung mit Oberlicht und zwei Seitenteilen

## Beschreibung bis Laufschielenlänge 2000 mm

**Bei längeren Laufschielen erhöht sich die Anzahl der Befestigungsklemmen für Wand- oder Glasanbindung.**

- 1 Führungsstange inkl. Endkappen
- 5 Klemmen für Wandanbindung
- 2 Rollenwagen, 2 Schwerter
- 2 Stopper
- 1 Bodenführung

- 1 Führungsstange inkl. Endkappen
- 1 Stück Sicherheitsanbindung (Wand)
- 6 Klemmen für Glasanbindung
- 2 Rollenwagen, 2 Schwerter
- 2 Stopper und 1 Bodenführung

- 1 Führungsstange inkl. Endkappen
- 7 Klemmen für Glasanbindung
- 2 Rollenwagen, 2 Schwerter
- 2 Stopper
- 1 Bodenführung


Setpreise	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
bis Länge 2000 mm für 8 mm Glasstärke	200.104.108	735,-	200.104.208	1.214,-	200.104.308	1.207,-
bis Länge 2000 mm für 10 mm Glasstärke	200.104.110	735,-	200.104.210	1.214,-	200.104.310	1.207,-
bis Länge 2400 mm für 8 mm Glasstärke	200.105.108	796,-	200.105.208	1.286,-	200.105.308	1.283,-
bis Länge 2400 mm für 10 mm Glasstärke	200.105.110	796,-	200.105.210	1.286,-	200.105.310	1.283,-
bis Länge 2800 mm für 8 mm Glasstärke	200.106.108	858,-	200.106.208	1.360,-	200.106.308	1.351,-
bis Länge 2800 mm für 10 mm Glasstärke	200.106.110	858,-	200.106.210	1.360,-	200.106.310	1.351,-
bis Länge 3200 mm für 8 mm Glasstärke	200.107.108	923,-	200.107.208	1.436,-	200.107.308	1.427,-
bis Länge 3200 mm für 10 mm Glasstärke	200.107.110	923,-	200.107.210	1.436,-	200.107.310	1.427,-
bis Länge 3600 mm für 8 mm Glasstärke	200.108.108	984,-	200.108.208	1.510,-	200.108.308	1.500,-
bis Länge 3600 mm für 10 mm Glasstärke	200.108.110	984,-	200.108.210	1.510,-	200.108.310	1.500,-
bis Länge 4000 mm für 8 mm Glasstärke	200.109.108	1.330,-	200.109.208	1.869,-	200.109.308	1.860,-
bis Länge 4000 mm für 10 mm Glasstärke	200.109.110	1.330,-	200.109.210	1.869,-	200.109.310	1.860,-
bis Länge 4400 mm für 8 mm Glasstärke	200.110.108	1.402,-	200.110.208	1.953,-	200.110.308	1.943,-
bis Länge 4400 mm für 10 mm Glasstärke	200.110.110	1.402,-	200.110.210	1.953,-	200.110.310	1.943,-
bis Länge 4800 mm für 8 mm Glasstärke	200.111.108	1.476,-	200.111.208	2.038,-	200.111.308	2.027,-
bis Länge 4800 mm für 10 mm Glasstärke	200.111.110	1.476,-	200.111.210	2.038,-	200.111.310	2.027,-
Distanzring zur Vergrößerung des Wandabstands Ø 44,6 mm, Bohrung Ø 6,5 mm	Dicke 5 mm	200.104.013	16,-	-	-	-
	Dicke 10 mm	200.104.014	19,-	-	-	-
	Dicke 15 mm	200.104.015	21,-	-	-	-
	Dicke 20 mm	200.104.016	25,-	-	-	-
Hakenschlüssel zur Rollenwagenmontage	200.104.017	im Setpreis enthalten				
Schlüssel zur Montage der Sicherheitsanbindung an Wand	200.104.018	-	79,-			

## Berechnung eines Preises für Motion 200 Plus Schiebetür



- Setpreis Schiebetür  
 + Glas für Schiebetür und evtl. Seitenteile / Oberlicht  
 + Griffpaar (Stoßgriff)  
 = Bruttopreis Schiebetüranlage



**Bohrungen für Stoßgriffe:** Seitlich von Glaskante: 70 mm; Mitte Stoßgriff in Höhe 1050 mm OK FFB, Stoßgriffe siehe Seite 50 und 51

## Glasbearbeitung / Befestigung



## Wandbefestigung




<p><b>Schiebesystem, das sich den Raumgegebenheiten und Endkundenwünschen anpasst. Gleittüren können vor jedem offenen Regalsystem frei im Raum eingesetzt werden.</b>  <b>Raumteiler:</b> einsetzbar im Privatbereich oder im Objekt, um bestehende Räume dauerhaft oder vorübergehend zu teilen.  <b>Trennwand:</b> einsetzbar wie jede Schiebetür, wobei die Gleittür nochmals in einzelne Füllungen unterteilt werden kann.  <b>Schrankwandlösung:</b> begehbare Kleiderschrank oder als Kniestocklösung.  <b>Windfanganlage:</b> einsetzbar zur Abgrenzung zum Wohnungseingang oder bei Treppenaufgängen mit erhöhter Wirksamkeit gegen Schall und Kälte gegenüber Ganzglasanlagen.  <b>Empfohlene Glasstärke:</b> bei Rillenschliff nur ESG 8 mm; bei Siebdruck oder Ornamentgläsern ESG 6 mm oder ESG 8 mm.</p>			
<p><b>Beschreibung Beschläge (Setangebot)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibles Gleittürsystem mit umlaufendem Metallrahmen</li> <li>Korpusunabhängig laufen die Türen auf Bodenrollen zwischen einer Schiene im Boden und einer Schiene an der Decke</li> <li>Die Deckenschienenanbringung ist nur nach oben möglich</li> <li>Oberflächen: Aluminium EV1, Profilüberlappung 34 mm</li> <li>Für Glasstärke: ESG 6 mm, 8 mm</li> <li>Maximales Gewicht pro Glaselement: 160 kg</li> <li>Das Längsprofil dient gleichzeitig als Führungsriff zum Öffnen und Schließen</li> <li>Im Beschlagset enthalten: umlaufendes Rahmenprofil, Decken- und Bodenführungsschiene mit Rollen, Verschraubung</li> </ul>			
		<p><b>Art.-Nr. 100.000.002</b></p>	<p><b>Art.-Nr. 100.001.002</b> F1 - F3 = Füllungen Glaselement, alle gleiche Maße</p>
<p><b>Typbeschreibung</b></p>		<p><b>Typ 1</b> 1-flügelige Schiebetür</p>	<p><b>Typ 2</b> mit 3 Glasfüllungen</p>
<p><b>Beschreibung</b></p>	<p><b>Art.-Nr.</b></p>	<p><b>Euro/Stück</b></p>	<p><b>Euro/Stück</b></p>
<p>Maßgefertigter Metallrahmen inkl. Beschläge, max. Maße: Breite 1200 x Höhe 2750 mm, ohne Bodenschiene, ohne Deckenschiene</p>	<p>100.000.002</p>	<p>490,-</p>	<p>-</p>
<p>Maßgefertigter Metallrahmen inkl. Beschläge, max. Maße: Breite 1200 x Höhe 2750 mm, inkl. 2 Füllungsteilungen, ohne Bodenschiene, ohne Deckenschiene</p>	<p>100.001.002</p>	<p>-</p>	<p>646,-</p>
<p><b>Artikel</b></p>	<p><b>Art.-Nr.</b></p>	<p><b>Euro/Stück</b></p>	<p><b>Euro/Stück</b></p>
<p>Maßgeschneiderte Boden- und Deckenschienen inkl. Beschläge 1-läufig bis 2400 mm</p>	<p>100.007.002</p>	<p>164,-</p>	<p>164,-</p>
<p>1-läufig bis 4800 mm</p>	<p>100.008.002</p>	<p>368,-</p>	<p>368,-</p>
<p>2-läufig bis 2400 mm</p>	<p>100.009.002</p>	<p>280,-</p>	<p>280,-</p>
<p>2-läufig bis 4800 mm</p>	<p>100.010.002</p>	<p>448,-</p>	<p>448,-</p>
<p>3-läufig bis 2400 mm</p>	<p>100.011.002</p>	<p>394,-</p>	<p>394,-</p>
<p>3-läufig bis 4800 mm</p>	<p>100.012.002</p>	<p>626,-</p>	<p>626,-</p>
<p><b>Beispiel Beschlag-Setpreis</b> 1-flügeligs Rahmenelement mit Boden- und Deckenschiene bis 2400 mm</p>	<p><b>Beispiel Setpreis</b></p>	<p>713,-</p>	<p>884,-</p>
<p><b>Zubehör</b></p>	<p><b>Art.-Nr.</b></p>	<p><b>Euro/Stück</b></p>	<p><b>Euro/Stück</b></p>
<p>Dichtungsbürste 2800 mm</p>	<p>100.029.002</p>	<p>54,-</p>	<p>54,-</p>
<p>Glaseinfassprofilgummi</p>	<p>100.004.002</p>	<p>34,-</p>	<p>34,-</p>
<p>Aufgesetzte Sprossen einseitig zum Aufkleben bis 1200 mm</p>	<p>100.013.002</p>	<p>38,-</p>	<p>38,-</p>
<p>bis 1200 mm</p>	<p>100.014.002</p>	<p>68,-</p>	<p>68,-</p>
<p>Füllungsteilende Sprosse bis 1200 mm</p>	<p>100.029.002</p>	<p>-</p>	<p>86,-</p>
<p>Fliesenschiene bis 2400 mm</p>	<p>100.015.002</p>	<p>41,-</p>	<p>41,-</p>
<p>bis 4800 mm</p>	<p>100.016.002</p>	<p>86,-</p>	<p>86,-</p>
<p>Bodenschieneneinsatz bis 2400 mm</p>	<p>100.017.002</p>	<p>53,-</p>	<p>53,-</p>
<p>bis 4800 mm</p>	<p>100.018.002</p>	<p>98,-</p>	<p>98,-</p>
<p>Anschlagpuffer oben, Türstopper unten</p>	<p>100.019.002</p>	<p>29,-</p>	<p>29,-</p>
<p>Deckenschienenträger für 1-läufig. Deckenschiene Silber</p>	<p>100.020.002</p>	<p>68,-</p>	<p>68,-</p>
<p>Deckenschienenabschluss inkl. Stopper, EV1 1-läufig</p>	<p>100.021.022</p>	<p>48,-</p>	<p>48,-</p>
<p>2-läufig</p>	<p>100.022.022</p>	<p>68,-</p>	<p>68,-</p>
<p>3-läufig</p>	<p>100.023.002</p>	<p>78,-</p>	<p>78,-</p>
<p>Bodenschienenabschluss Aluminium EV1 1-läufig</p>	<p>100.026.002</p>	<p>26,-</p>	<p>26,-</p>
<p>2-läufig</p>	<p>100.027.002</p>	<p>34,-</p>	<p>34,-</p>
<p>3-läufig</p>	<p>100.028.002</p>	<p>45,-</p>	<p>45,-</p>
<p>Gleittürbremse (bis 60 kg. Glasgewicht)</p>	<p>100.030.002</p>	<p>85,-</p>	<p>85,-</p>


Bitte extra Bestellformular benutzen unter: [www.sprinz.eu/index.php?Download-Bestellformulare](http://www.sprinz.eu/index.php?Download-Bestellformulare)

## Bodenschienen


**A) Bodenschiene 2-läufig, aufgesetzt**




**B) Bodenschiene 2-läufig, aufgesetzt, geschlossen**




**C) Bodenschiene 2-läufig, eingelassen**




**D) Bodenschienenabdeckung**




**E) Bodenschiene 2-läufig, eingelassen, offen**




**F) Bodenschiene 1-läufig, aufgesetzt**




**G) Bodenschiene 3-läufig, aufgesetzt**




**H) Bodenschiene 1-läufig, eingel., m. Flansch (Verwendung bei Teppichboden)**



**I) Bodenschiene 1-läufig, eingel., o. Flansch 15/20 mm (Verwendung bei Parkett / Laminatboden)**




**J) Fliesenschienenabdeckung**




**K) Fliesenschiene 10/12 mm**


evtl. Toleranz bei Montage mit Kreppband ausgleichen




## Deckenschiene



## Längsprofil





## Gleittürbremse



# Schiebetürsystem Motion 700 Plus

für Glasbefestigung an: Glas Oberlicht und Glasseitenteilen (Schwebeschiebetürensystem)


Schiebetürsystem mit Glasoberlicht und Glasseitenteil. Geeignet für Feuchtraummontage (Bad). Glaselement läuft in einem nur 14 mm breiten Profilschlitz.				
<b>Beschreibung Beschläge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufschieneprofil aus Aluminium für Glasbefestigung</li> <li>• Glasoberlichtprofil</li> <li>• Sichtblende wird auf die Laufschiene geklippt, Seitenabschluss Endkappen mit Steckvorrichtung</li> <li>• Für Glasstärke: ESG 8 mm und ESG 10 mm</li> <li>• Maximales Gewicht pro Schiebetürelement: 80 kg</li> <li>• Oberflächen: Mattchrom oder ähnlich Edelstahl</li> <li>• Höheneinstellung +/- 2 mm</li> </ul>				
	<b>Glasbefestigung mit einseitiger Wandanbindung</b>		<b>Glasbefestigung mit Oberlicht und Seitenteilen</b>	
Einzelkomponenten	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Preis je lfm ohne Zubehörset in Mattchrom	715.000.040	169,- (lfm)	715.000.040	169,- (lfm)
Preis je lfm ohne Zubehörset in ähnlich Edelstahl	715.000.055	189,- (lfm)	715.000.055	189,- (lfm)
Rundmuffe Ø 22 mm, Länge 12 mm für Wandanbindung in Alu Natur	715.25.25.18	15,- (Stück)	-	-
Zubehörset* für 1 Schiebetüre in Mattchrom	710.115.040	146,- (Stück)	710.115.040	146,- (Stück)
Zubehörset* für 1 Schiebetüre in ähnlich Edelstahl	710.115.055	146,- (Stück)	710.115.055	146,- (Stück)
Softstop bis 40 Kg Flügelgewicht für automatische Schließ- bzw. Öffnungsdämpfung, Einzug bis zur Endposition. Mindestflügelbreite = 840 mm bei beidseitigem Softstop	710.040.000	53,- (Stück)	710.040.000	53,- (Stück)
Softstop bis 100 Kg Flügelgewicht für automatische Schließ- bzw. Öffnungsdämpfung, Einzug bis zur Endposition. Mindestflügelbreite = 840 mm bei beidseitigem Softstop	710.100.000	53,- (Stück)	710.100.000	53,- (Stück)

\* Das Zubehörset besteht aus: 2 Klemmbacken für 8 und 10 mm Glasstärke, 2 Laufwagen, 2 Türstopper, 1 Bodenführung, 2 Endkappen für Laufschiene, 2 Endkappen für Oberlichtprofil

Schiebetüren bis 150 kg und / oder Flügelbreite > 1400 mm auf Anfrage lieferbar.

Bei Bestellung bitte immer die Laufschiene Länge angeben. Die Laufschiene wird entsprechend Ihren Angaben genau angepasst.

## Glasmontage mit 8 / 10 mm Glas



### Berechnung eines Preises für Motion 700 Plus Schiebetür


- Setpreis Beschlag
- + Glas für Schiebetür, Seitenteil und Oberlicht
- + Griffpaar (Stoßgriff) bzw. Griffmuschel
- = Bruttopreis Schiebetüranlage

Bohrungen für Stoßgriffe: Seitlich von Glaskante: 70 mm; Mitte Stoßgriff in Höhe 1050 mm OK FFB, Stoßgriffe siehe Seite 50 und 51

Modernes Schiebetürsystem aus massivem Edelstahl. Geprüfte Technik und elegantes Design in einem ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis. Die Einfachheit der Vorwandmontage sowie die Sicherheitsvorkehrungen mit 5-facher Wandverschraubung und Glas-Aushebesicherung in Kombination mit allen Glasmotiven in ESG 8 mm zeichnen die Motion 800 aus.

### Beschreibung Beschläge (Setangebot)


- Führungsstange und Befestigung aus Edelstahl seidenmatt
- Führungsstange 2000 mm, Durchmesser 25 mm
- 2 Laufwagen für ESG 8 mm
- 2 Stopper
- 5 Wandhalter
- 1 Bodenführung für 8 mm Glas
- Max. Flügelgewicht 50 kg




Setpreis für 8 mm Glasstärke	Art.-Nr.	Euro/Stück
Edelstahl-Führungsstange 2000 mm Fixlänge	800.008.055	375=,-

Distanzring zur Vergrößerung des Wandabstands Ø 44,6 mm, Bohrung Ø 6,5 mm	Art.-Nr.	Euro/Stück
Dicke 5 mm	200.104.013	16,-
Dicke 10 mm	200.104.014	19,-
Dicke 15 mm	200.104.015	21,-
Dicke 20 mm	200.104.016	25,-

### Wandbefestigung



### Wandbefestigung



### Berechnung eines Preises für Motion 800 Schiebetür

Setpreis Schiebetür  
 + Glas für Schiebetür  
 + Griffpaar (Stoßgriff) oder Griffmuschel  
 = Bruttopreis Schiebetüranlage

**Bohrungen für Stoßgriffe:** Seitlich von Glaskante: 70 mm; Mitte Stoßgriff in Höhe 1050 mm OK FFB, Stoßgriffe siehe Seite 50 und 51

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer


# Schiebetürsystem Motion 1000

für Wand-, Sturz- und Deckenbefestigung (Schwebeschiebetürensystem)


Die neueste Generation eines Aluminium Schiebetürsystems für hohe Anforderungen an anspruchsvollen Glaslösungen. Geeignet für ESG 8, 10 mm sowie für VSG aus 2 x ESG 5 mm besitzt der Beschlag eine Tragkraft von 120 kg je Türflügel. Übergroße Glaselemente können mit diesem Beschlag problemlos montiert werden. Die ausgereifte Technik zeigt sich in der Laufruhe der Glaselemente, der Höheneinstellbarkeit der Gläser im eingebauten Zustand und die Softstopfunktion ab einer Türbreite von 840 mm. Für die Glasklemmung müssen 2 Randausschnitte im Glas gefertigt werden.

## Beschreibung Beschläge

- Laufschieneprofil aus Aluminium für Wand- und Deckenbefestigung
- Für Glasstärke: ESG 8, ESG 10; VSG aus 2 x ESG 5 mm
- Max. Glasgewicht je Schiebetürelement 120 kg
- Oberfläche: Mattchrom
- Unsichtbare Befestigung durch Frontleiste und seitlichen Abdeckkappen
- Softstopper für Glasgewicht 40 kg, 100 kg
- Höhenverstellbarkeit +4/-4 mm ohne Demontage möglich
- Mind. Flügelbreite ohne Softstop 555 mm
- Mind. Flügelbreite mit einem Softstop 600 mm
- Mind. Flügelbreite mit zwei Softstops 840 mm



Wandbefestigung



Sturz- oder Deckenbefestigung


Setpreise (inkl. Laufschiene und Zubehörset)	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
Länge 1900 mm in Mattchrom	1000.190.040	399,-	1100.190.040	399,-


Einzelkomponenten	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Preis je lfm ohne Zubehörset in Mattchrom	1000.100.040	111,- (lfm)	1100.100.040	111,- (lfm)
Zubehörset* in Mattchrom	1000.200.040	189,- (Stück)	1000.210.040	189,- (Stück)
Softstop bis 40 Kg Flügelgewicht für automatische Schließ- bzw. Öffnungsdämpfung, Einzug bis zur Endposition.	710.040.000	53,- (Stück)	710.040.000	53,- (Stück)
Softstop bis 100 Kg Flügelgewicht für automatische Schließ- bzw. Öffnungsdämpfung, Einzug bis zur Endposition.	710.100.000	53,- (Stück)	710.100.000	53,- (Stück)
Distanzprofil für Sturz-/Deckenabstand aus Silikon (40 x 3 mm)	-	-	700.308.044	im Preis enthalten

\* Das Zubehörset besteht aus: 2 Klemmbacken für 8 und 10 mm Glasstärke und für VSG aus 2 x ESG 5 mm, 2 Laufwagen, 2 Türstopper, 1 Bodenführung, 2 Endkappen Schiebetüren bis 150 kg und / oder Flügelbreite > 1400 mm auf Anfrage lieferbar.


## Wandbefestigung



## Deckenbefestigung




## Glasbearbeitung



Bohrungen für Stoßgriffe: Seitlich von Glaskante: 70 mm; Mitte Stoßgriff in Höhe 1050 mm OK FFB, Stoßgriffe siehe Seite 50 und 51


**Aluminium-Beschlagset für Ganzglasschiebetüren. Klassisch elegante Optik mit unsichtbarer Glasklemmung. Oberflächenveredelung in ähnlich Edelstahl oder Mattchrom. Ausgestattet mit zwei Softstops für sanften Glaseinzug. Lieferung erfolgt nur in angegebener Standardlänge. Für den Privatbereich entwickelt. Kein Objektbeschlag. Geprüft nach DIN 1527 mit 50.000 Zyklen der Klasse 4 Schiebetürschiene in der Oberfläche mattschwarz auf Anfrage lieferbar.**

- Laufschieneprofil aus Aluminium für Wandmontage
- Sichtblende wird auf Laufschiene geklippt
- Seitliche Endkappen aus Kunststoff
- Länge der Führungsschiene 1900 mm (ab Jahr 2019: 2000 mm)
- Für Glasstärke: ESG 8mm
- Beidseitig Softstop
- 1 Bodenführung für ESG 8 mm
- Max. Flügelbreite: 1000 mm
- Min. Flügelbreite: 650 mm
- Max. Flügelhöhe: 2100 mm
- Max. Glasgewicht: 40 kg






**Wandbefestigung**


Setpreis	Art.-Nr.	Euro/Stück
Länge 2000 mm Fixlänge in ähnlich Edelstahl	1200.200.055	270,-
Länge 2000 mm Fixlänge in Mattchrom	1200.200.040	255,-
<b>Optional:</b>		
<b>Distanzprofil für größeren Wandabstand</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro/Stück</b>
Abmessung 55 x 6 x 2000 mm	700.312.040	50,-





**Bohrungen für Stoßgriffe:** Seitlich von Glaskante: 70 mm; Mitte Stoßgriff in Höhe 1050 mm OK FFB, Stoßgriffe siehe Seite 50 und 51

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer






<p><b>Beschreibung hydraulischer Pendeltürbeschlag Swing Prime</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlagsystem: SPRINZ</li> <li>• Pendeltürfunktion durch Pendeltürbänder Swing Prime (Schwingtüren)</li> <li>• Pendeltürbänder für Wand- oder für Glasmontage</li> <li>• Max. Türbreite 1000 x 2500 mm; Min. Türbreite 500 mm</li> <li>• Selbstschließend ab 85°; Einstellbarer Nullpunkt +/-3°</li> <li>• Feineinstellung der Schließgeschwindigkeit durch Hydraulikfunktion</li> <li>• Als Anschlagtüre verwendbar</li> </ul> <p><b>Tipp: Sie erhalten zu allen Türmotiven auch die passenden Seitenteile und Oberlichter</b></p>			
	<b>Typ 1</b> 1-flügelige Pendeltür	<b>Typ 2</b> 1-flügelige Pendeltür Oberlicht	<b>Typ 3</b> 1-flügelige Pendeltür 1 Seitenteil Oberlicht

Pendeltürbänder	Artikel	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Swing Prime Glas-Wand	1 Paar	1 Paar	1 Paar
	Swing Prime Glas-Glas	–	–	–
	Griffstange	1 Paar	1 Paar	1 Paar
	PT60	–	–	1 Stück
	Klemmprofile	–	ja	ja






<p><b>Beschreibung Pendeltürbeschlag mit Bodentürschließer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlagsystem: SPRINZ Made by WSS</li> <li>• Verwendung bei 8–12 mm Glasstärke</li> <li>• Drehpunkt bei 55 oder 65 mm</li> <li>• Abdeckkappen aus Aluminium, Messing oder Edelstahl</li> <li>• Grundkörper aus massivem Stahl – schwarz beschichtet</li> <li>• Edelstahl-Schrauben M6 (Anzugsmoment 10 Nm)</li> <li>• Prüfung mit über 1.000.000 Schließzyklen</li> <li>• Patentgeschützte Innovationen</li> <li>• Max. Türgewicht: 120 kg</li> <li>• Max. Türgröße: 1200 x 2800 mm</li> </ul> <p><b>Tipp: Sie erhalten zu allen Türmotiven auch die passenden Seitenteile und Oberlichter</b></p>			
	<b>Typ 1</b> 1-flügelige Pendeltür	<b>Typ 2</b> 1-flügelige Pendeltür Oberlicht	<b>Typ 3</b> 1-flügelige Pendeltür 1 Seitenteil Oberlicht

Bodentürschließer	Artikel	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	TS 500 NV	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	PT10	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	PT20	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	PT24	1 Stück	–	–
	PT30	–	1 Stück	1 Stück
	PT40	–	–	–
	PT60	–	–	1 Stück
	Griffstange	1 Paar	1 Paar	1 Paar
	Klemmprofile	–	ja	ja

Bodentürschließer




				
<b>Typ 4</b> 1-flüglige Pendeltür 2 Seitenteile	<b>Typ 5</b> 1-flüglige Pendeltür 2 Seitenteile Oberlicht	<b>Typ 6</b> 2-flüglige Pendeltüren	<b>Typ 7</b> 2-flüglige Pendeltüren Oberlicht	<b>Typ 8</b> 2-flüglige Pendeltüren 2 Seitenteile Oberlicht


Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
-	-	2 Paar	2 Paar	-
1 Paar	1 Paar	-	-	2 Paar
1 Paar	1 Paar	2 Paar	2 Paar	2 Paar
-	2 Stück	-	-	2 Stück
ja	ja	-	ja	ja



				
<b>Typ 4</b> 1-flüglige Pendeltür 2 Seitenteile	<b>Typ 5</b> 1-flüglige Pendeltür 2 Seitenteile Oberlicht	<b>Typ 6</b> 2-flüglige Pendeltüren	<b>Typ 7</b> 2-flüglige Pendeltüren Oberlicht	<b>Typ 8</b> 2-flüglige Pendeltüren 2 Seitenteile Oberlicht

Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
1 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
1 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
1 Stück	-	2 Stück	-	-
-	-	-	2 Stück	-
-	1 Stück	-	-	2 Stück
-	1 Stück	-	-	-
1 Paar	1 Paar	2 Paar	2 Paar	2 Paar
ja	ja	-	ja	ja

**Beschläge siehe ab Seite 48**

<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preise für alle Zargen und U-Profile wie abgebildet ohne Beschläge</li> <li>• Aluminium-Blockrahmenprofil für Ganzglas Dreh-Innentüren in eine bauseitige Lochlaibung</li> <li>• Vorgefertigte Riegelausfräsung für Schlossbohrung Studio/Office; 3-teilige aufschraubbare Bänder</li> <li>• Profile mit Gehrungsschnitten, Winkelverbindern, Senkbohrlöchern für Verschraubung in Wandraibung</li> <li>• Profillbreite Ansichtseite: 30 mm; Gegenseite: 14 mm; Profiltiefe: 51 mm</li> <li>• Oberfläche EV1, ähnlich Edelstahl, schwarz matt C35 Pulverbeschichtet in RAL</li> <li>• Geeignet für Lochlaibungen aus Holz, Stein, Stahl, Trockenbauweise</li> <li>• Einbau als einflügelige oder zweiflügelige Anlage mit Oberlicht oder raumhohe Elemente</li> <li>• Max. Tragkraft je Glaselement: 50 kg; für Sicherheitsglas in Stärke 8 und 10 mm</li> </ul> <p><sup>1)</sup> Bei Typ 4-12 sind nur Junior Schlösser abschließbar, Studio Schlösser sind nicht abschließbar  <sup>2)</sup> Bei Typ 7,8 und 9 beträgt die Seitenteilbreite max. 600 mm</p> <b>Vorteile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbaufähig zu Ganzglasanlagen mit festen Seitenteilen und Oberlicht</li> <li>• Wind-, Kälte- und Schallreduktion gegenüber Schiebe- und Pendeltüranlagen</li> </ul> <b> Tipp: Sie erhalten zu allen Türmotiven auch die passenden Seitenteile und Oberlichter</b>						
	<b>Art-Nr.</b> <b>Preis/Stück</b> <b>Art-Nr.</b> <b>Preis/Stück</b> <b>Art-Nr.</b> <b>Preis/Stück</b>	<b>Typ 1</b> 1 Drehtür in Leibung	<b>Typ 2</b> 1 Drehtür mit 1 Oberlicht U-Profil an Zarge und Decke	<b>Typ 3</b> 1 Drehtür mit 1 Oberlicht Zarge umlaufend		
<b>Artikel</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>
für 8 mm Glasstärke in EV 1	501.008.112	480,-	502.008.112	560,-	503.008.112	720,-
für 10 mm Glasstärke in EV 1	501.010.112	480,-	502.010.112	560,-	503.010.112	720,-
für 8 mm Glasstärke in ähnlich Edelstahl	501.008.137	506,-	502.008.137	590,-	503.008.137	760,-
für 10 mm Glasstärke in ähnlich Edelstahl	501.010.137	506,-	502.010.137	590,-	503.010.137	760,-
für 8 mm Glasstärke in schwarz matt C35	501.008.199	576,-	502.008.199	672,-	503.008.199	864,-
für 10 mm Glasstärke in schwarz matt C35	501.010.199	576,-	502.010.199	672,-	503.010.199	864,-
für 8 mm Glasstärke in RAL	501.008.999	725,-	502.008.999	880,-	503.008.999	1.070,-
für 10 mm Glasstärke in RAL	501.010.999	725,-	502.010.999	880,-	503.010.999	1.070,-



				
<b>Typ 7</b> <sup>1) 2)</sup> 1 Drehtür 1 Seitenteil rechts 1 Oberlicht		<b>Typ 8</b> <sup>1) 2)</sup> 1 Drehtür 1 Seitenteil links 1 Oberlicht		
<b>Artikel</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>
für 8 mm Glasstärke in EV 1	507.008.112	1.020,-	508.008.112	1.020,-
für 10 mm Glasstärke in EV 1	507.010.112	1.020,-	508.010.112	1.020,-
für 8 mm Glasstärke in ähnlich Edelstahl	507.008.137	1.060,-	508.008.137	1.060,-
für 10 mm Glasstärke in ähnlich Edelstahl	507.010.137	1.060,-	508.010.137	1.060,-
für 8 mm Glasstärke in schwarz matt C35	507.008.199	1.193,-	508.008.199	1.193,-
für 10 mm Glasstärke in schwarz matt C35	507.010.199	1.193,-	508.010.199	1.193,-
für 8 mm Glasstärke in RAL	507.008.999	1.595,-	508.008.999	1.595,-
für 10 mm Glasstärke in RAL	507.010.999	1.595,-	508.010.999	1.595,-


**Achtung!** Der angegebene Preis gilt für das Aluminium Blockrahmenprofil (ohne Glas und Beschläge).

<b>Typ 4</b> <sup>1)</sup> 1 Drehtür mit 1 Seitenteil rechts			<b>Typ 5</b> <sup>1)</sup> 1 Drehtür mit 1 Seitenteil links			<b>Typ 6</b> <sup>1)</sup> 1 Drehtür mit 2 Seitenteile links + rechts		
	Art.-Nr.	Preis/Stück	Art.-Nr.	Preis/Stück	Art.-Nr.	Preis/Stück		
	504.008.112	783,-	505.008.112	783,-	506.008.112	1.070,-		
	504.010.112	783,-	505.010.112	783,-	506.010.112	1.070,-		
	504.008.137	810,-	505.008.137	810,-	506.008.137	1.115,-		
	504.010.137	810,-	505.010.137	810,-	506.010.137	1.115,-		
	504.008.199	900,-	505.008.199	900,-	506.008.199	1.250,-		
	504.010.199	900,-	505.010.199	900,-	506.010.199	1.250,-		
	504.008.999	1.140,-	505.008.999	1.140,-	506.008.999	1.550,-		
	504.010.999	1.140,-	505.010.999	1.140,-	506.010.999	1.550,-		

<b>Typ 9</b> <sup>1) 2)</sup> 1 Drehtür 2 Seitenteile links + rechts 1 Oberlicht			<b>Typ 10</b> <sup>1)</sup> Zarge durchgehend 1 Seitenteil rechts 1 Oberlicht 1 Drehtür			<b>Typ 11</b> <sup>1)</sup> Zarge durchgehend 1 Seitenteil links 1 Oberlicht 1 Drehtür			<b>Typ 12</b> <sup>1)</sup> Zarge durchgehend 2 Seitenteile links + rechts 1 Oberlicht 1 Drehtür			<b>Typ 13</b> 1 Gehflügel 1 Standflügel	
	Art.-Nr.	Preis/Stück	Art.-Nr.	Preis/Stück	Art.-Nr.	Preis/Stück	Art.-Nr.	Preis/Stück	Art.-Nr.	Preis/Stück			
	509.008.112	1.250,-	510.008.112	1.140,-	511.008.112	1.140,-	512.008.112	1.488,-	513.008.112	670,-			
	509.010.112	1.250,-	510.010.112	1.140,-	511.010.112	1.140,-	512.010.112	1.488,-	513.010.112	670,-			
	509.008.137	1.305,-	510.008.137	1.200,-	511.008.137	1.200,-	512.008.137	1.535,-	513.008.137	700,-			
	509.010.137	1.305,-	510.010.137	1.200,-	511.010.137	1.200,-	512.010.137	1.535,-	513.010.137	700,-			
	509.008.199	1.485,-	510.008.199	1.360,-	511.008.199	1.360,-	512.008.199	1.785,-	513.008.199	800,-			
	509.010.199	1.485,-	510.010.199	1.360,-	511.010.199	1.360,-	512.010.199	1.785,-	513.010.199	800,-			
	509.008.999	1.780,-	510.008.999	1.650,-	511.008.999	1.650,-	512.008.999	2.150,-	513.008.999	1.100,-			
	509.010.999	1.780,-	510.010.999	1.650,-	511.010.999	1.650,-	512.010.999	2.150,-	513.010.999	1.100,-			

**Beschläge ab Seite 42**

## Aluzarge 100 mit Schallschutzprüfung

<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preise für alle Zargen und U-Profile wie abgebildet ohne Beschläge</li> <li>• Aluminium-Blockrahmenprofil für Ganzglas Dreh-Innentüren in eine bauseitige Lochlaibung</li> <li>• Vorgerichtete Riegelausrüstung für Schlossbohrung Studio/Office; 3-teilige aufschraubbare Bänder</li> <li>• Profile mit Gehrungsschnitten, Winkelverbindern, Senkbohrlöchern für Verschraubung in Wandaubung</li> <li>• Profilbreite Ansichtsseite: 25 mm; Gegenseite: 11 mm; Profiltiefe: 50 mm</li> <li>• Oberfläche EV1, ähnlich Edelstahl, Pulverbeschichtet in RAL</li> <li>• Geeignet für Lochlaibungen aus Holz, Stein, Stahl, Trockenbauweise</li> <li>• Max. Tragkraft je Glaselement: 50 kg; für Sicherheitsglas in Stärke 10 mm</li> <li>• Nachweis für Schallschutzprüfung durch das Prüfinstitut ift Rosenheim</li> <li>• Absenkbare Bodentürdichtung ist erforderlich und im Lieferumfang enthalten</li> <li>• Erhöhter Montageaufwand für zusätzliche Versiegelung aller Profilverbindungen und Eckausführungen um den geforderten Schallschutz zu erreichen</li> <li>• Bei Ausführung ESG 10 mm beträgt der Schalldämmwert 32 dB</li> <li>• Bei Ausführung VSG 10 mm mit <b>0,76 mm Akustikfolie</b> beträgt der Schalldämmwert 37 dB</li> </ul>			
	<b>Typ 12 S</b> Zarge durchgehend 2 Seitenteile links + rechts 1 Oberlicht 1 Drehtür		
<b>Vorteile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbaufähig zu Ganzglas Windfanganlagen mit festen Seitenteilen und Oberlicht</li> <li>• Wind-, Kälte- und Schallreduktion gegenüber Schiebe- und Pendeltüranlagen</li> </ul>	<b>Artikel</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>
für 10 mm ESG Glasstärke in EV 1	522.010.112	2.100,-	
für 10 mm VSG Glasstärke mit 0,76 mm Akustikfolie in EV 1	522.1076.112	2.100,-	
für 10 mm ESG Glasstärke in ähnlich Edelstahl	522.010.137	2.190,-	
für 10 mm VSG Glasstärke mit 0,76 mm Akustikfolie in ähnlich Edelstahl	522.1076.137	2.190,-	
für 10 mm ESG Glasstärke in schwarz matt C35	522.010.199	2.460,-	
für 10 mm VSG Glasstärke mit 0,76 mm Akustikfolie in schwarz matt C35	522.1076.199	2.460,-	
für 10 mm ESG Glasstärke in RAL	522.010.999	2.650,-	
für 10 mm VSG Glasstärke mit 0,76 mm Akustikfolie in RAL	522.1076.999	2.650,-	


<b>Schallschutz für Typ 1 bis 11*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung der Alu-Blockrahmenprofile mit Schallschutz ohne Nachweis für Typ 1 bis 11 möglich.</li> <li>• Absenkbare Bodentürdichtung ist erforderlich und im Lieferumfang enthalten.</li> <li>• Zubehör und Bearbeitung am Alu-Blockrahmenprofil für absenkbare Bodendichtung erforderlich.</li> <li>• Erhöhter Montageaufwand für zusätzliche Versiegelung aller Profilverbindungen und Eckausführungen.</li> </ul>	<b>Typ 1 bis 11</b>	<b>Mehrpriestück</b>
	in EV 1	195,-
	in ähnlich Edelstahl, schwarz matt C35 oder RAL	325,-

**Achtung!** Der angegebene Preis gilt für das Aluminium-Blockrahmenprofil inkl. Bodentürdichtung (ohne Glas und Beschläge). Beschlagssets bestehend aus Schloss, Türband mit Anschraubplatte, Drückerpaar können frei zusammengestellt werden. Siehe Seite 42


\* Zertifikate Schallschutzprüfung siehe Seite 57

## Obentürschließer für Aluzarge 100


<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obentürschließer GEZE TS 1500 G/F mit SPRINZ Gegenplatte</li> <li>• Für Türflügelbreite bis 1.000 mm</li> <li>• Schließgeschwindigkeit und hydraulischer Endanschlag einstellbar</li> <li>• Max. Öffnungswinkel 90°</li> <li>• Für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar</li> <li>• Türschließer wird mit zusätzlicher Glasbearbeitung am Türblatt befestigt</li> <li>• Die Gleitschiene wird am Alu-Blockrahmenprofil montiert</li> <li>• Oberfläche EV 1 silberfarben</li> </ul>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>
	<b>Obentürschließer GEZE TS 1500 G/F mit SPRINZ Gegenplatte in EV1</b>	520.1500.112



<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium Zargenprofil 2-teilig für flächenbündige Ganzglas Dreh-Innentür in eine bauseitige Lochleibung</li> <li>• Zargenprofil kann bündig mit der Wandfläche montiert werden</li> <li>• Zargenprofil besteht aus Grundprofil und einem Abdeckprofil das auf das Grundprofil geklipst wird</li> <li>• Grundprofile mit Gehrungsschnitten, Gewindebohrungen für Bänder, Ausfräsung für Magnethalter, Bohrungen für Verschraubung in Wandleibung</li> <li>• Maximaler Öffnungsgrad 110°, wir empfehlen zusätzlich einen optionalen Bodentürstopper</li> <li>• Profilhöhe Öffnungsseite 11 mm, Gegenseite 26 mm, Profiltiefe 60 mm</li> <li>• Magnethalter mit Magnete</li> <li>• Bänder für Glasausschnitt</li> <li>• Griffmuschel mit integrierter Magnetleiste für Glasausschnitt</li> <li>• Oberfläche vom Zargenprofil, Bänder und Griffmuschel in EV1, ähnlich Edelstahl oder nach RAL</li> <li>• Geeignet für Lochleibungen aus Holz, Stein, Trockenbauweise</li> <li>• Für Sicherheitsglas ESG 8 mm, max. Tragkraft 50 kg</li> <li>• Max. Türabmessung 1000 x 2500 mm</li> </ul>				
	<b>Typ 1</b> Komplett mit Griffmuschel	<b>Typ 2</b> Optional mit Griffstange, gegen Aufpreis, siehe Seite 79. Für die magnetische Schließung muss bauseits ein Magnetstreifen auf die Glaskante geklebt werden. Das Klebeset mit Montage-schablone ist im Lieferumfang enthalten.		
<b>Artikel</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis/Stück</b>
für 8 mm ESG Glasstärke in EV 1	500.200.112	815,-	500.201.112	738,-
für 8 mm ESG Glasstärke in ähnlich Edelstahl	500.200.137	866,-	500.201.137	789,-
für 8 mm ESG Glasstärke in RAL	500.200.999	1.235,-	500.201.999	1.158,-




**Ansicht Türband**





**Ansicht Griffmuschel**

**Schnitt A**



**Schnitt B**



## Drückerpaare für Ganzglas-Drehtüren

Geprüfte Qualität, passend und kombinierbar zu allen angebotenen Schlosskastenserien

						
	<b>Modell 127</b>	<b>Modell 128</b>	<b>Modell 129</b>	<b>Modell 133</b>	<b>Modell 134</b>	<b>Modell 147</b>
	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Chrom/Mattchrom	Chrom/Edelstahl	EV1
<b>Art.-Nr.</b>	127.308.055	128.308.055	129.308.055	133.208.042	134.308.035	147.308.112
<b>Euro</b>	29,-	37,-	37,-	38,-	43,-	35,-

## Set-Beschläge für Ganzglas-Drehtüren

Schlosskastensets in Studio- und Office-Ausführung

Studio- und Mini-Ausführung für linke und rechte Türen einsetzbar; bei Office-Ausführung: DIN-Richtung angeben

Vorteilseigenschaften: Druckfedern; Klemmnuss; Flüsterfalle; patentierter Vierkantstift; frei kombinierbares Drückerpaar

Standard: 3-teiliges Bänderpaar, Hülse, Rahmenbandteil für Holzarge (2-teiliges Bänderpaar mit Hülse preisgleich)

**Hinweis: Setpreis beinhaltet Schlosskasten, Bänderpaar und Rahmenbandteile**

	Studio-Schlosskastenset SK01				Studio-Schlosskastenset SK02			
	Mattnickel		Mattchrom		Mattnickel		Mattchrom	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
<b>Blind</b>	301.199.044	198,-	301.199.040	198,-	302.199.044	198,-	302.199.040	198,-
<b>Buntbart</b>	301.201.044	198,-	301.201.040	198,-	302.201.044	198,-	302.201.040	198,-
<b>Profilzylinder</b>	301.202.044	198,-	301.202.040	198,-	302.202.044	198,-	302.202.040	198,-
<b>WC/Bad</b>	301.203.044	225,-	301.203.040	225,-	302.203.044	225,-	302.203.040	225,-
<b>Gegenkastenset</b>	301.180.044	268,-	301.180.040	268,-	302.180.044	268,-	302.180.040	268,-


	Studio-Schlosskastenset SK05			
	Edelstahl matt		EV1	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
<b>Blind</b>	305.199.055	132,-	305.199.112	137,-
<b>Buntbart</b>	305.201.055	132,-	305.201.112	137,-
<b>Profilzylinder</b>	305.202.055	132,-	305.202.112	137,-
<b>WC/Bad</b>	305.203.055	148,-	305.203.112	163,-
<b>Gegenkastenset</b>	305.180.055	225,-	305.180.112	230,-

	<b>Modell 148</b>			<b>Modell 149</b>		<b>Modell 155</b>	<b>Modell 166</b>
	Edelstahl	EV1	Schwarz matt	Edelstahl Drehknopf frei drehbar ohne Funktion	Edelstahl	EV1	Chrom/Edelstahl
<b>Art.-Nr.</b>	148.308.055	148.408.040	148.308.199	148.309.055	149.308.055	149.308.112	155.308.035
<b>Euro</b>	17,-	29,-	29,-	48,-	21,-	33,-	43,-
							166.308.035
							36,-

### Erklärung der Ausführung des Schlosskastens und des Bänderpaars:




	<b>Office-Schlosskastenset SK07*</b>				<b>Studio-Schlosskastenset SK09</b>	
	<b>Edelstahleffekt</b>		<b>EV1</b>		<b>Edelstahl matt</b>	
	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro</b>
<b>Blind</b>	DIN links 307.1991.055 DIN rechts 307.1992.055	298,-	DIN links 307.1991.112 DIN rechts 307.1992.112	209,-	309.199.055	132,-
<b>Buntbart</b>	DIN links 307.2011.055 DIN rechts 307.2012.055	298,-	DIN links 307.2011.112 DIN rechts 307.2012.112	209,-	309.201.055	132,-
<b>Profilzylinder</b>	DIN links 307.2021.055 DIN rechts 307.2022.055	340,-	DIN links 307.2021.112 DIN rechts 307.2022.112	229,-	309.202.055	132,-
<b>WC/Bad</b>	-	-	-	-	309.203.055	148,-
<b>Gegenkastenset</b>	DIN links 307.1801.055 DIN rechts 307.1802.055	384,-	DIN links 307.1801.112 DIN rechts 307.1802.112	282,-	309.180.055	225,-





	<b>Studio-Schlosskastenset SK12*</b>					
	<b>Edelstahl matt</b>		<b>Schwarz matt</b>		<b>Bicolor</b>	
	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Euro</b>		
<b>Blind</b>	312.199.055	207,-	312.199.199	225,-	312.199.056	240,-
<b>Profilzylinder</b>	312.202.055	235,-	312.202.199	250,-	312.202.056	265,-
<b>WC/Bad</b>	312.203.055	239,-	312.203.199	260,-	312.203.056	275,-
<b>Gegenkastenset</b>	312.180.055	295,-	312.180.199	324,-	312.180.056	339,-


\* Schlosserie SK07 und SK12 geprüft nach DIN EN 12209, Behördenausführung. Für den Objektbereich und stark frequentierten Bereich geeignet.


# Einzelteile: Schlosskasten für Ganzglas-Drehtüren


	Mattnickel		Mattchrom	
	Art.-Nr.	Euro/Stk.	Art.-Nr.	Euro/Stk.
<b>Schlosskasten Vogue SK01</b> 				
<b>Blind, Drücker vorne</b>	310.199.044	90,-	310.199.040	90,-
<b>Buntbart, Drücker hinten</b>	310.201.044	90,-	310.201.040	90,-
<b>Profilzylinder, Drücker hinten</b>	310.202.044	93,-	310.202.040	93,-
<b>WC/Bad, Drücker hinten</b>	310.203.044	115,-	310.203.040	115,-
<b>Gegenkasten</b>	300.164.044	157,-	300.164.040	157,-

	Edelstahl matt		EV1	
	Art.-Nr.	Euro/Stk.	Art.-Nr.	Euro/Stk.
<b>Schlosskasten Vogue SK05</b> 				
<b>Blind, Drücker vorne</b>	300.199.055	64,-	300.199.112	108,-
<b>Buntbart, Drücker hinten</b>	300.201.055	64,-	300.201.112	108,-
<b>Profilzylinder, Drücker hinten</b>	300.202.055	64,-	300.202.112	108,-
<b>WC/Bad, Drücker hinten</b>	300.203.055	79,-	300.203.112	128,-
<b>Gegenkasten</b>	300.180.055	81,-	300.180.112	115,-

	Mattnickel		Mattchrom	
	Art.-Nr.	Euro/Stk.	Art.-Nr.	Euro/Stk.
<b>Schlosskasten Vogue SK02</b> 				
<b>Blind, Drücker vorne</b>	200.199.044	90,-	200.199.040	90,-
<b>Buntbart, Drücker hinten</b>	200.201.044	90,-	200.201.040	90,-
<b>Profilzylinder, Drücker hinten</b>	200.202.044	93,-	200.202.040	93,-
<b>WC/Bad, Drücker hinten</b>	200.203.044	115,-	200.203.040	115,-
<b>Gegenkasten</b>	200.264.044	157,-	200.264.040	157,-






	Edelstahl matt		EV1	
	Art.-Nr.	Euro/Stk.	Art.-Nr.	Euro/Stk.
<b>Schlosskasten Vogue SK09</b> 				
<b>Blind, Drücker vorne</b>	302.199.055	64,-		
<b>Buntbart, Drücker hinten</b>	302.201.055	64,-		
<b>Profilzylinder, Drücker hinten</b>	302.202.055	64,-		
<b>WC/Bad, Drücker hinten</b>	302.203.055	79,-		
<b>Gegenkasten</b>	302.180.055	81,-		







	Edelstahleffekt		Ähnl. Edelstahl		EV1	
	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
<b>Schlosskasten Vogue SK07</b> 						
<b>Blind</b>	DIN links 21.101.0510.198 DIN rechts 21.101.0520.198	216,-	DIN links 21.101.0510.137 DIN rechts 21.101.0520.137	165,-	DIN links 21.101.0510.112 DIN rechts 21.101.0520.112	123,-
<b>Buntbart</b>	DIN links 21.103.0510.198 DIN rechts 21.103.0520.198	216,-	DIN links 21.103.0510.137 DIN rechts 21.103.0520.137	165,-	DIN links 21.103.0510.112 DIN rechts 21.103.0520.112	123,-
<b>Profilzylinder</b>	DIN links 21.105.5510.198 DIN rechts 21.105.5520.198	240,-	DIN links 21.105.5510.137 DIN rechts 21.105.5520.137	192,-	DIN links 21.105.5510.112 DIN rechts 21.105.5520.112	150,-
<b>Gegenkasten</b>	DIN links 21.115.0510.198 DIN rechts 21.115.0520.198	219,-	DIN links 21.115.0510.137 DIN rechts 21.115.0520.137	189,-	DIN links 21.115.0510.112 DIN rechts 21.115.0520.112	132,-






	Studio-Schlosskasten SK12					
	Edelstahl		Schwarz matt		Bicolor	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro		
<b>Blind</b>	312.300.055	99,-	312.300.199	109,-	312.300.056	119,-
<b>Profilzylinder</b>	312.302.055	118,-	312.302.199	129,-	312.302.056	139,-
<b>WC/Bad</b>	312.303.055	125,-	312.303.199	140,-	312.303.056	152,-
<b>Gegenkastenset</b>	312.280.055	79,-	312.280.199	89,-	312.280.056	99,-


# Einzelteile: Beschläge für Ganzglas-Drehtüren

	Mattnickel		Mattchrom		Edelstahl		schwarz matt	
	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
<b>3-teiliges Bänderpaar mit Hülsen, eckig</b> Passend für Schlosskasten SK01, SK05, SK07, SK09, 	310.160.044	88,-	310.160.040	88,-				
<b>3-teiliges Bänderpaar mit Hülsen, eckig</b> Passend für Schlosskasten SK12 					312.160.055	122,-	312.160.199	135,-
<b>3-teiliges Bänderpaar mit Hülsen, rund</b> Passend für Schlosskasten SK02 	200.260.044	88,-						
<b>2-teiliges Bänderpaar mit Hülsen, eckig</b> Passend für Schlosskasten SK01, SK07, SK09 	310.150.044	88,-	310.150.040	88,-				
<b>2-teiliges Bänderpaar mit Hülsen, rund</b> Passend für Schlosskasten SK05 	300.150.044	88,-						
<b>2-teiliges Bänderpaar mit Hülsen, rund</b> Passend für Schlosskasten SK02, SK05 	200.250.044	88,-	730116.112	88,-				


Nickel						
	<b>Rahmenteil für alle 3-teiligen Glastürbänder für Holzzargen</b> 	<b>Rahmenteil für alle 3-teiligen Glastürbänder für Metallzargen</b> 	<b>Rahmenteil für alle 2-teiligen Glastürbänder für Holzzargen</b> 	<b>Rahmenteil für alle 2-teiligen Glastürbänder für Metallzargen</b> 	<b>Aufschraubrahmen- teil für alle 2-teiligen Vogue-Ganzglastürbänder</b> 	<b>Aufschraubrahmen- teil für alle 3-teiligen Vogue-Ganzgl. bänder</b> 
<b>Art.-Nr.</b>	158.005.100	158.004.100	158.002.100	158.001.100	158.003.100	158.006.100
<b>Euro/Paar</b>	10,-	12,-	20,-	16,-	46,-	46,-


	Mattnickel		Mattchrom		schwarz matt C35	
	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
<b>3-teiliges Türband mit Anschraubplatte für Alu-Blockzarge und Türen ohne Zarge</b> Inkl. Gewindeschrauben M5 x 8 mm, max. Türgewicht 50 kg, für Innen- und Außenbereich, zum Aufschrauben auf Metall, Holz, Stein 	320.160.044	100,-	320.160.040	100,-	320.160.199	115,-
					<b>Edelstahl matt</b>	
<b>VX Türband</b> Objektbandpaar 3-dimensional verstellbar, für DIN rechts und DIN links, für ESG 8 + 10 mm, max. Gewicht 60 kg, Bandhöhe 100 mm, Materialstärke 3,5 mm, Aufnahmeelement Variant VXG 7990.100 N, für Futterzarge VX7502 3D, für Blockzarge VX7501 3D, für Blendrahmen VX7505 3D, für Aluminiumzarge VX7521 3D, für Stahlzarge VX7611 3D 	-	-	-	-	154.001.055	240,-

	Mattnickel		Mattchrom		Chrom		Messing poliert		schwarz matt	
	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
<b>Türschnäpper und Feststellriegel</b> Feststellriegel für ESG 8 mm, Türschnäpper und Bodenbuchse, für 2-flügelige Türen, wenn eine Tür als Bedarfsflügeltür genutzt wird. 	410.180.044	124,-	410.180.040	117,-	-	-	-	-	410.180.199	159,-
<b>Bodentürstopper zum Aufschrauben</b> 	010.028.044	19,-	-	-	-	-	010.028.001	25,-	-	-

	EV1		Ähnl. Edelstahl	
	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
<b>SoftCloser</b> Drehtürschließer im Selbstzug, für ESG 8 mm, max. Gewicht 40 kg, max. Türbreite 985 mm, für jede Glastür geeignet 	DIN links 154.200.112 DIN rechts 154.210.112	120,-	DIN links 154.200.137 DIN rechts 154.210.137	126,-
<b>Obentürschließer TS3000 V</b> Klemmplatte und Gleitschiene, für DIN links und DIN rechts, Türbreite bis 1.100 mm, Beschlag benötigt keine Glasbearbeitung, Schließkraft einstellbar EN 1-4, Schließgeschwindigkeit und hydraulischer Endanschlag einstellbar, der Obentürschließer wird auf die Klemmplatte montiert 	520.3000.112	380,-		



	Dichtungsbreite 833 mm für Türbreite 834 mm, Glasdicke 8 mm		Dichtungsbreite 958 mm für Türbreite 959 mm, Glasdicke 8 mm		Dichtungsbreite 833 mm für Türbreite 834 mm, Glasdicke 10 mm		Dichtungsbreite 958 mm für Türbreite 959 mm, Glasdicke 10 mm	
	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
<b>Bodentürdichtung</b> Automatische Türdichtung, Montage mittig unter dem angepassten Türblatt, Abzugsmaß -32 mm Beidseitige Auslösung 	155.001.112	165,-	155.002.112	178,-	155.003.112	165,-	155.004.112	178,-

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro/Stück
 <p><b>Abgesetzte Falle, Oberfläche verchromt</b> Für Glastürschlösser, speziell für Ö-Norm-Zargen, geeignet für Glasstärken 10 mm bei 24 mm Falztiefe, Abmessung 24 x 28 mm</p> 	Geeignet für SK01, SK02, SK03, SK05, SK06, SK09	156.000.000	9,-
 <p><b>Flüsterfalle, Oberfläche verchromt</b> Für Glastürschlösser, weiße Teflonbeschichtung für geräuscharme Betätigung</p>	Geeignet für SK01, SK02, SK05, SK06, SK09	156.001.000	9,-
	Geeignet für SK03, SK04	156.002.000	




 <p>Schloss-Seite Falle Drückerführung Gegenplatten-Seite</p>	<p><b>Beschreibung Beschläge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WC-Verriegelung für Badezimmer für unsere Vogue-Schlosskästen mit PZ Lochung</li> <li>• Profilzylinder für unsere Schlosskästen mit PZ Lochung</li> <li>• Alle Zylinder sind verschieden schließend</li> <li>• Bei Profilzylinder mit Knauf befindet sich dieser immer auf der Schloss-Seite</li> </ul>
--	--

	Bezeichnung	EV1		Ähnl. Edelstahl	
		Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
 <p><b>Typ A</b> WC-Verriegelung für Glastürschlösser, Profilzylinder mit Knauf innen und Schlitzschraube außen</p>	60 mm (30/30)	157.001.112	44,-	157.001.137	52,-
 <p><b>Typ B</b> WC-Verriegelung für Glastürschlösser, Profilzylinder mit Knauf innen und Schlitzschraube außen</p>	60 mm (30/30)	157.002.112	44,-	-	-
 <p><b>Typ C</b> WC-Verriegelung für Glastürschlösser, Profilzylinder mit Knauf innen und Schlitzschraube außen</p>	60 mm (30/30)	157.003.112	44,-	-	-
	70 mm (37/33) für SK01 mit PZ-Rosette	157.004.112	46,-	157.004.137	52,-
	56 mm (23/33) für SK01 ohne PZ-Rosette	157.005.112	46,-	157.005.137	52,-
	41 mm (17/24) für SK02, SK05, SK06, SK09, SK10	157.006.112	46,-	157.006.137	52,-
	41 mm (24/17) für SK02, SK05, SK06, SK09, SK10	-	-	157.007.137	52,-
 <p><b>Profilzylinder für Glastürschlösser</b> Oberfläche Nickel, je 3 Schlüssel</p>	70 mm (37/33) für SK01 mit PZ-Rosette	-	-	156.005.100	23,-
	56 mm (23/33) für SK01 ohne PZ-Rosette	-	-	156.006.100	23,-
	41 mm (17/24) für SK02, SK05, SK09	-	-	156.007.100	23,-
	43 mm (17/26) für SK12	-	-	156.009.100	26,-
	58 mm (31/27) für SK07	-	-	156.004.100	23,-

## Beschläge für Ganzglasanlagen & Pendeltüren ohne Bodentürschließer

	Edelstahl matt		Edelstahl poliert		EV1		Schwarz matt	
	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
<p><b>Swing Prime für Glas-Wand-Anbindung</b> Selbstschließend ab 85°-Einstellung, Schließgeschwindigkeit Türgröße max. 1000 x 2500 mm / min. Breite 500 mm, max. Türgewicht 70 kg, Nulllageneinstellung, Glasstärke 8 und 10 mm</p> 	350.100.055	504,-	350.100.060	350,-	350.100.112	330,-	350.100.199	518,-
<p><b>Swing Prime für Glas-Glas-Anbindung</b> Selbstschließend ab 85°-Einstellung, Schließgeschwindigkeit Türgröße, max. 1000 x 2500 mm / min. Breite 500 mm, max. Türgewicht 70 kg, Nulllageneinstellung, Glasstärke 8 und 10 mm</p> 	350.200.055	617,-	350.200.060	511,-	350.200.112	497,-	350.200.199	659,-

## Beschläge für Ganzglasanlagen & Pendeltüren mit Bodentürschließer

	Art.-Nr.	EV1	Edelstahl V2A matt gebürstet	Edelstahl
		Euro/Stück		
 <b>Unterer Eckbeschlag PT10</b>	30.100.0600	100,-	137,-	-
 <b>Oberer Eckbeschlag PT20</b>	30.102.0600	100,-	137,-	-
 <b>Oberes Drehlager PT24</b>	30.126.0000	-	36,-	-
 <b>Oberlichtbeschlag PT30 mit Zapfen</b>	30.110.0600	101,-	141,-	-
 <b>Winkeloberlichtbeschlag PT40 mit Zapfen</b>	30.130.0600	133,-	199,-	-
 <b>Winkelverbinder PT60</b>	30.200.0700	107,-	179,-	-
 <b>Bodentürschließer GEZE TS 500 NV</b> Lochmaß im Estrich: 290 x 88 x 50 mm Kastenmaß: 278 x 82 x 42 mm Abmessung Abdeckplatte: 298 x 105 mm	810.500.137	-	-	310,-
 <b>Bodentürschließer GEZE TS 550 NV</b> Lochmaß im Estrich: 354 x 88 x 62 mm Kastenmaß: 342 x 82 x 54 mm Abmessung Abdeckplatte: 362 x 105 mm	810.550.137	-	-	845,-
 <b>Bodenlager PT11, Höhenverstellbar +/- 2 mm</b>	30.122.0000	89,-	-	-
 <b>Bodenlager PT11.1</b>	60.009.613	89,-	-	-
 <b>Anschraubplatte PT30.3</b>	30.116.0000	16,-	-	48,-
 <b>Stockschraube PT30.4</b>	30.118.0000	13,-	-	-
 <b>Gewindebolzen PT30.5</b>	30.120.0000	13,-	-	-

## Beschläge für Schiebetüren


	Bezeichnung	Mattnickel		Matthrom	
		Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	Euro/Stück
<b>Hakenfallenschloss für Schiebetüren</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für Glasstärke 8 und 10 mm</li> <li>Abmessung: 55 x 90 mm</li> <li>Einseitige Verschleißbarkeit</li> <li>Bei 1-flügeliger Schiebetür nur mit Türanschlag inkl. Schließblech</li> <li>Bei 2-flügeliger Schiebetür nur mit Gegenkasten</li> </ul> <p>155.055.*_* 156.055.*_*</p> 	Hakenfallenschloss	155.055.044	97,-	155.055.040	88,-
	Hakenfallenschloss WC	156.055.044	98,-	156.055.040	90,-
	Gegenkasten bei 2-flügelig	155.056.044	64,-	155.056.040	60,-



# Stoßgriffe für Pendel- oder Schiebetüren


Stoßgriffe in Edelstahl matt werden aus V2A-Werkstoff 1.4301 gefertigt.

- Zur paarweisen Verschraubung an Glastüren
- Durchmesser 25 mm für Glasstärke 8 und 10 mm
- Durchmesser Glasbohrung 14 mm




Länge (A)	Edelstahl matt		Edelstahl matt		Edelstahl matt		EV1	
	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
325 mm	-	-	142.325.055	180,-	143.325.055	180,-	143.325.040	180,-
450 mm	142.460.055	227,-	-	-	-	-	-	-
475 mm	-	-	142.475.055	193,-	-	-	-	-

- Zur paarweisen Verschraubung an Glastüren
- Durchmesser 25 mm für Glasstärke 8 und 10 mm
- Kombi Griff Durchmesser Glasbohrung 14 mm, Bohrabstand 200 mm
- Heaven und Style Griffe Durchmesser Glasbohrung 14 mm, Bohrabstand 350 mm



Länge (A)	Edelstahl matt		Edelstahl matt	
	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
400 mm	-	-	-	-
450 mm	142.450.055	193,-	-	-
500 mm	-	-	142.500.055	296,-

- Zur paarweisen Verschraubung an Glastüren
- Durchmesser 25 mm für Glasstärke 8 und 10 mm
- Durchmesser Glasbohrung 14 mm



Länge (A) Bohrabstand (B)	zweiseitig Edelstahl matt		zweiseitig Edelstahl poliert		zweiseitig Schwarz matt		einseitig Edelstahl matt	
	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
300 mm (A) / 150 mm (B)	140.300.055	113,-	-	-	-	-	141.300.055	98,-
400 mm (A) / 200 mm (B)	140.400.055	129,-	140.400.060	180,-	147.400.200	135,-	141.400.055	113,-
400 mm (A) / 300 mm (B)	-	-	-	-	147.400.300	135,-	-	-
500 mm (A) / 350 mm (B)	140.500.055	149,-	-	-	-	-	141.500.055	149,-
600 mm (A) / 400 mm (B)	140.600.055	153,-	140.600.060	198,-	147.600.400	147,-	-	-
800 mm (A) / 600 mm (B)	140.800.055	174,-	-	-	-	-	-	-
900 mm (A) / 720 mm (B)	140.900.055	205,-	-	-	-	-	-	-
1.000 mm (A) / 800 mm (B)	140.1000.055	236,-	-	-	-	-	-	-
1.200 mm (A) / 1.000 mm (B)	140.1200.055	277,-	-	-	-	-	-	-
1.400 mm (A) / 1.240 mm (B)	140.1400.055	308,-	-	-	-	-	-	-

- Zur paarweisen Verschraubung an Glastüren
- Durchmesser 25 mm für Glasstärke 8 und 10 mm
- Kombi Griff Durchmesser Glasbohrung 14 mm, Bohrabstand 200 mm
- Heaven und Style Griffe Durchmesser Glasbohrung 14 mm, Bohrabstand 350 mm

Kombi Griff rund / flach						
						
EV1		Edelstahleffekt		E6C35 schwarz		
Länge (A)	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
400 mm	146.400.112	98,-	146.400.137	98,-	146.400.200.199	99,-
450 mm	-	-	-	-	146.400.300.199	99,-
500 mm	-	-	-	-	146.600.400.199	103,-

- Zur paarweisen Verschraubung an Glastüren
- Durchmesser 25 mm für Glasstärke 8 und 10 mm
- Durchmesser Glasbohrung 14 mm

T-Griff eckig			Kombi Griff eckig / flach	
				
E6C35 schwarz			E6C35 schwarz	
Länge (A) Bohrabstand (B)	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
400 mm (A) / 200 mm (B)	148.400.200.199	147,-	149.400.200.199	114,-
400 mm (A) / 300 mm (B)	148.400.300.199	147,-	149.400.300.199	114,-
600 mm (A) / 400 mm (B)	148.600.400.199	165,-	149.600.400.199	123,-

- Zur paarweisen Verklebung an Glastüren
- Hochwertiges Aluminium
- Inkl. Montageschablone

Purist						Basic				
										
EV1		Edelstahleffekt		E6C35 schwarz		EV1		Edelstahleffekt		
Länge (A)	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Euro/Paar	
200 mm	144.200.112	80,-	144.200.137	87,-	144.200.199	69,-	145.200.112	68,-	145.200.137	75,-
400 mm	144.400.112	90,-	144.400.137	98,-	144.400.199	93,-	-	-	-	-
400 mm					144.600.199	103,-	-	-	-	-

## Griffmuschelpaare für Schiebetüren

Zur gegenseitigen Verschraubung\*; Klebtechnik\*\* für Glasstärke 8 und 10 mm

		EV1		Edelstahleffekt		schwarz matt C35	
		Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
	<b>Modell 153**</b> 75 x 75 mm ohne Glasbohrung					153.075.199	57,-
	<b>Modell 156*</b> 70 x 70 mm Glasbohrung Ø 50 mm	156.070.112	75,-	156.070.055	90,-		
	<b>Modell 155*</b> Ø 65 mm Glasbohrung Ø 50 mm	155.065.112	46,-	155.065.055	67,-		
	<b>Modell 157*</b> Ø 63 mm Senkbohrung	157.065.112	98,-	157.065.055	108,-		
	<b>Modell 158**</b> Ø 65 mm ohne Glasbohrung	158.065.112	38,-	158.065.055	38,-	158.065.199	46,-

		Edelstahl matt		Mattnickel		Mattchrom	
		Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
	<b>Modell 150*</b> Ø 65 mm Glasbohrung Ø 55 mm	150.065.055	80,-	150.065.044	80,-	150.065.040	80,-
	<b>Modell 151*</b> Ø 65 mm Glasbohrung Ø 55 mm	151.065.055	80,-	151.065.044	80,-	151.065.040	80,-
	<b>Modell 152*</b> 58 x 58 mm Glasbohrung Ø 20 mm	152.058.055	80,-	-	-	-	-
	<b>Modell 154*</b> 45 x 85 mm Randausschnitt	154.045.055	205,-	-	-	154.045.040	193,-

Zur Befestigung von Glaselementen als Seitenteile, Oberlichter

	Bezeichnung	EV1		Ähnl. Edelstahl		schwarz matt C35	
		Art.-Nr.	Euro/lfm	Art.-Nr.	Euro/lfm	Art.-Nr.	Euro/lfm
<b>U-Profil 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage mit Silikon</li> <li>Ohne Endkappen</li> <li>Für 8 - 12 mm Glas</li> </ul> 	20 x 20 x 20 x 2 mm	159.020.112	14,-	159.020.137	25,-	159.020.199	36,-
	30 x 20 x 30 x 2 mm	159.030.112	19,-	159.030.137	28,-	159.030.199	40,-
<b>U-Profil 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Gummidichtung</li> <li>Mit Endkappen</li> <li>Für 8 mm Glas</li> </ul> 	30 x 23 x 30 x 2,6 mm	30813 in transparent	26,-	30814 in lichtgrau	36,-	-	-
<b>2-teiliges U-Profil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Gummidichtung</li> <li>Mit Endkappen</li> </ul> 	für ESG 8 mm 24 x 25 mm	253.008.112 in transparent	68,-	253.008.137 in lichtgrau	80,-	253.008.199 in schwarz	85,-
	für ESG 10 mm 24 x 25 mm	253.010.112 in transparent	68,-	253.010.137 in lichtgrau	80,-	253.010.199 in schwarz	85,-

<b>2-teiliges U-Profil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Gummidichtung</li> <li>Ohne Endkappen</li> </ul> 	für ESG 8 mm 30 x 30 mm	273.008.112 in transparent	125,-	273.008.137 in lichtgrau	137,-	273.008.199 in schwarz	150,-
	für ESG 10 mm 30 x 30 mm	273.010.112 in transparent	125,-	273.010.137 in lichtgrau	137,-	273.010.199 in schwarz	150,-
	für ESG 12 mm 30 x 30 mm	253.012.112 in transparent	130,-	253.012.137 in lichtgrau	145,-	253.012.199 in schwarz	155,-
	für VSG 12 mm 30 x 30 mm	263.012.112 in transparent	130,-	263.012.137 in lichtgrau	145,-	263.012.199 in schwarz	155,-

	Bezeichnung	EV1		Ähnl. Edelstahl		schwarz matt C35	
		Art.-Nr.	Euro/lfm	Art.-Nr.	Euro/lfm	Art.-Nr.	Euro/lfm
<b>Klemmprofil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit beidseitigem Deckprofil</li> <li>Mit Endkappen</li> <li>Hohe Stabilität</li> </ul> 	für ESG 8 mm 32 x 40 mm	152.008.112	146,-	152.008.137	166,-	-	-
	für ESG 10 mm 32 x 40 mm	152.010.112	138,-	152.010.137	158,-	-	-
	für ESG 12 mm 32 x 40 mm	152.012.112	156,-	152.012.137	173,-	-	-

## Netto-Versand und Verpackungskosten

Innerhalb Deutschland (Festland), Österreich und Luxemburg inkl. Energie-, Maut- und CO<sup>2</sup>-Steuer

### 1. Brief / Paket

Artikel	Art.-Nr.	Euro/Stück
Kuvert Post bis 100 g	2097	4,-
Paket klein Paketdienst bis 2,5 kg	2098	12,-
Paket groß Paketdienst bis 15 kg	2099	17,-
Paketdienst (Profile), max. 20 kg bis 2000 mm Länge	2103	35,-
Paket Spedition (Profile), max. 40 kg bis 2350 mm Länge	2122	50,-
Paket Spedition (Profile), max. 40 kg bis 4000 mm Länge	2123	88,-
Paket Spedition (Profile), max. 40 kg bis 6000 mm Länge	2124	109,-

### 2. Kartonverpackung Standard max. 55 kg Glas und Beschlag

Standardkarton Spedition bis 1400 x 2300 mm	Art.-Nr.	Euro/Stück
1 x Glas + Beschlag	2100	50,-
3 x Glas + Beschlag	2101	46,-
5 x Glas + Beschlag	2102	41,-

### 3. Kisten- / Einweg-Holzgestellverpackung

Artikel	Art.-Nr.	Euro/Stück
Kistenverpackung Spedition bis 1000 x 2300 mm 5 x Glas + Beschlag	2104	170,-
Kistenverpackung Spedition bis 1000 x 2300 mm bis 10 x Glas + Beschlag	2105	190,-
Kistenverpackung Spedition bis 1000 x 2300 mm bis 20 x Glas + Beschlag	2106	230,-
Kistenverpackung Spedition bis 1600 x 2600 mm bis 120 kg	2125	210,-

### 4. Speditionszuschläge für Überlänge

Speditionszuschläge ab 2400 mm Länge	Art.-Nr.	Euro/Stück
ab 2400 mm bis 4000 mm	2126	88,-
ab 4000 mm bis 6000 mm	2127	109,-

### 5. Versandkosten der Lichtausschnitte

Standardkarton Spedition	Art.-Nr.	Euro/Karton
1-5 Stück in einem Karton	2128	50,-
6-10 Stück in zwei Kartons	2129	46,-

### 6. Zusatzkosten

	Art.-Nr.	Euro/Sendung
telefonische Zustellankündigung mit Mercareon	2135	6.50,-
Zustellung mit telefonischem Avis	2136	12,-

### Frachtfreigrenze innerhalb Deutschland ohne Insel

Pro Sendung 60,- € netto für Energie-, Maut-, CO<sub>2</sub>-Steuer und Energieverknappungszuschlag (Art.-Nr. 2137)

Gläser bis max. 2350 mm Länge

Glas mit Beschlag ab Warenwert 1500,- Euro netto frei Haus  
Glas ohne Beschlag ab Warenwert 1900,- Euro netto frei Haus

### 7. Versand- und Verpackungskosten Schweiz

(Zollkosten Schweiz + 30,- Euro)

max. 55 kg Glas und Beschlag,

max. Verpackungslänge 2390 mm

(Transportkosten + Zollkosten + LSVA + Nebenkosten)

Verpackungen > 2400 mm bis 4000 mm, Mehrpreis 100,- Euro weitere Abmessungen oder Längen/Stück auf Anfrage

Standardkarton Spedition bis 1400 x 2300 mm	Art.-Nr.	Euro/Stück
1 x Glas + Beschlag bis 55 kg, Standardkarton	2132	120,-
2 x Glas + Beschlag bis 100 kg, Standardkarton	2133	160,-
3-4 x Glas + Beschlag bis 200 kg, Einweg Holzgestell	2134	210,-

## Lieferbedingungen

Grundlage unserer Lieferungen bilden die im Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen Lieferbedingungen der Firma Joh. SPRINZ GmbH & Co. KG, die im Internet unter [www.sprinz.eu](http://www.sprinz.eu) abgerufen werden können oder wir dem Besteller gerne auf Anforderung zusenden.

**Hinweis:** Die Waren werden über eine externe Spedition versendet. Für Produktmängel die aufgrund des Transports entstehen, können wir daher keine Haftung übernehmen! Die Außenverpackung durch Kartonage ist im Kaufpreis enthalten. Kosten des Käufers für eine Entsorgung der Verpackung übernehmen wir nicht. Der Käufer ist verpflichtet, die notwendigen Hilfsmittel, beispielsweise Ladekräne, Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen und dgl. zum Abladen und Verfrachten in ausreichendem zeitlichen und sachlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. Speditionskosten für Fixtermine auf vorherige Anfrage.

### Warenrücksendungen

Nur original verpackte Beschlagsverpackungen werden zur Gutschrift angenommen. Einlagerungsgebühr 10% des Warenwertes.



### Innentürenschiebeschrank

ca. 950 x 1730 x 2480 mm, für 8 Innentüren mit Glaskopfdekor „SPRINZ“

- 1 Türe mit Beschlägen ausgestattet
- 1 Glaseitenteil als Aussteifung mit vier Siebdruckstreifen in mattweiß, milchweiß, diamantweiß, transluzent schwarz
- 1 Glaseitenteil als Aussteifung mit Beschlagsvariationen

Art.-Nr. 5995 Glashöhe 1972 mm  
 Art.-Nr. 5991 Glashöhe 2002 mm  
 Art.-Nr. 5994 Glashöhe 2013 mm & 2017 mm



### Beschlagcenter für Wandmontage

- 8 Schlosskastenvarianten in verschiedenen Oberflächen, Ausführungen, Drückerpaaren für Drehtüren
- 4 Griffmuscheln; Stangengriffe in verschiedenen Oberflächen, Ausführungen für Schiebetüren
- 3 Verschiedene Klemmprofile für Festverglasungen
- 1 Officeband für Drehtüren
- 1 Hakenfallenschloss für Schiebetüren

Art.-Nr. 6942 zur Wandmontage mit Punkthaltern, Maße 900 x 2000 mm



### Beschlagcenter zur Montage an Schiebetürenschränk

- 8 Schlosskastenvarianten in verschiedenen Oberflächen, Ausführungen, Drückerpaaren für Drehtüren
- 4 Griffmuscheln; Stangengriffe in verschiedenen Oberflächen, Ausführungen für Schiebetüren
- 3 Verschiedene Klemmprofile für Festverglasungen
- 1 Officeband für Drehtüren
- 1 Hakenfallenschloss für Schiebetüren

Art.-Nr. 901343 zur Montage an Schiebetürenschränk, Maße 780 x 2045 mm



### Musterständer SK12 Serie

Ständerhöhe: 550 mm, Breite 420 mm, Tiefe 210 mm mit Glas ESG  
 Floatglas 8 mm, Glashöhe 300 x 500 mm

- 1 Schloss SK12 blind Edelstahl mit Drücker Modell 148
- 1 Schloss SK12 PZ schwarz matt mit Drücker Modell 148
- 1 Schloss SK12 WC Bi-Color mit Drücker Modell 148
- 1 Band 3-teilig Edelstahl
- 1 Band 3-teilig schwarz matt

Art.-Nr. 61446

**85,- € netto**



### **Aufsteller mit Mustergläsern für Innentüren**

MDF Platte schwarz eingefärbt mit 10 Siebdruckmotiven

ESG Weißglas 4 mm Glasmaß: je 200 x 300 mm

Abbildungen der Motive im Maßstab 1:7

Motive:

Acapulco, Auxerre, Belfort, Dublin, Frankfurt, León, Ottawa, Ravensburg, Santa Clara, Southampton

Art-Nr. 5999, Maße: 246 x 271 x 25 mm

## **Verschiedene Türarten**

### **TÜREN MIT KERAMISCHEM DIGITALDRUCK**

Der SPRINZ-Digitaldruck wurde entwickelt, um Bildmotive sehr hochwertig in Glas einzubrennen. Bei diesem Verfahren wird das Druckbild direkt vom Computer auf die Druckmaschine übertragen. Das Motiv wirkt von beiden Ansichtsseiten nahezu identisch. Auf Wunsch ist eine Kombination zwischen Digital- und Siebdruck möglich. Neben unseren Standardmotiven sind auch kundeneigene Motive kostengünstig produzierbar. Notwendige Anforderungen (Bildgröße, Farbvielfalt, etc.) werden im Einzelfall von SPRINZ vorgegeben.

### **TÜREN MIT RILLENSCHLIFF**

Ein hochwertiger Rillenschliff verleiht einer Glastür mit effektvollen Konturen und Lichtbrechungen seinen eigenen Charakter. SPRINZ unterscheidet 3 Arten von Rillenschliff: Die V-Rille bei der die Ausprägung V-förmig in das Glas gearbeitet wird; die konkave Rille, bei der ein runder Schliff halbkreisförmig in das Glas gearbeitet wird; die Offcenter-Rille, bei der die Ausprägung V-förmig asymmetrisch erfolgt. Jedes Rillenschliffmotiv ist in matter Form auf Klarglas oder in polierter Form in Kombination mit Siebdruck zu erhalten.

### **TÜREN MIT KERAMISCHEM SIEBDRUCK**

Alle gezeigten Motivtüren in unserer Kollektion werden garantiert mit eingebrannter Keramikfarbe dauerhaft veredelt. Durch das Siebdruckverfahren werden die Farben in das Glas eingebrannt. Viele Motive sind mehrfarbig. Nach technischen Möglichkeiten kann der Kunde Motive in seiner vorgegebenen Wunschfarbe erhalten. Die Farben bleiben sehr widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung (lichtecht), Feuchtigkeit (z. B. Sanitärbereich) und Hitze (z. B. Saunabereich). Die Kratzfestigkeit unseres keramischen Siebdrucks erreicht Werte von größer 16 Newtonmeter (nach Erichsen Test) und besitzt somit Bestwerte.

### **PREMIUM-TÜREN**

Türendesign der Extraklasse. Die besondere Güte besteht in der Kombination des keramischen Siebdrucks (ein- oder mehrfarbig) und des motivhervorhebenden Rillenschliffs. Das Konzept der SPRINZ Premium-Glastüren beruht auf einem modularen Baukastensystem. Kunden können individuell ein Siebdruckmotiv mit einem Rillenschliffmotiv zu einem Premium-Türendesign kombinieren. Auf Wunsch wird eine Premium-Glastür nur mit Siebdruck oder auch nur mit Rillenschliff geliefert.

## VOR DEM EINBAU

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit der Lieferung hinsichtlich Warenart und Qualität (Prüfungspflicht als Wareneingangskontrolle nach HGB). Warenmängel sind grundsätzlich vor dem Einbau schriftlich anzumelden. Bei Versand durch externe Speditionen sind Verpackungs- oder Warenschädigungen, die durch den Transport entstanden sind unmittelbar dem Spediteur auf den Frachtpapieren schriftlich zu quittieren, da SPRINZ hierüber keine Haftung übernimmt. Jegliche Verarbeitung von fehlerhaften Produkten hat zur Folge, dass sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere von Kosten für Montageleistungen, etc. entfallen.

## RICHTLINIE VSG

SPRINZ VSG (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehr ESG- oder TVG-Glasscheiben, die mittels einer oder mehrerer reißfesten PVB-Folie (Polyvinyl-Butyral-Folie) oder EVA-Folie (Ethylenvinylacetat-Folie) verbunden sind (DIN EN ISO 12543 bzw. DIN EN 12150 ESG). Die Planität auf der Glasfläche darf 0,3 mm, bezogen auf eine Messstrecke von 300 mm nicht überschreiten. Der Farbwiedergabeeindruck wird durch die Scheibendicke und die Anzahl der Monoscheiben beeinflusst.

## TOLERANZEN KANTENVERSATZ BEI VSG

Monoscheiben können sich aus fertigungstechnischen Gründen gegeneinander verschieben. Verschiebungstoleranzen treten möglicherweise bei Kantenbearbeitungen auf. Hierbei ist der Versatz bei der Breite und der Länge des Glaselements getrennt zu betrachten. Die Verwerfung, bezogen auf die gesamte Glaskantenlänge, darf nicht größer als 3 mm pro 1000 mm Glaskantenlänge sein. Bei quadratischen und annähernd quadratischen Formaten (1:1,5) sowie Einzelscheiben mit einer Nennstärke von < 6 mm können größere Verwerfungen auftreten und sind somit kein Reklamationsgrund.

## SCHALLSCHUTZPRÜFUNG

**Nachweis**  
Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht 162 32890/Z2

**ift**  
ROSENHEIM

**Auftraggeber** Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Lagerstraße 13  
88287 Grünkraut / Gullen

**Grundlagen**  
EN ISO 140-1:1997+A1:2004  
EN 20140-3:1995+A1:2004  
EN ISO 717-1:1996+A1:2008

**Darstellung**  


**Verwendungshinweise**  
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Luftschalldämmung eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt:  
-  $R_w$  nach DIN 4109  
( $R_w$  entspricht  $R_{w,0}$ ,  $R_{w,0} = R_w - 5$  dB)  
-  $R_{w,0}$  für Bauelemente  
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung einer Leistungsgarantie bedingt keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Auftraggeber	Joh. Sprinz GmbH & Co. KG Lagerstraße 13 88287 Grünkraut / Gullen
Produkt	Ganzglas Innentür, einflügelig
Bezeichnung	Glastür in ESG 8 mm (Spridur®)
BRM (B x H)	1000 mm x 2125 mm
Typ	Ganzglastür in ESG 8 mm
Zarge	Holzumfassungszarge Typ Softline
Flächenbezogene Masse	20,8 kg/m <sup>2</sup>
Dichtungen	1 Zargenfalzdichtung, 1 absenkbare Bodendichtung
Besonderheiten	-/-

**Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$**   
Spektrum-Anpassungswerte C und  $C_T$

  $R_w (C; C_T) = 30 (-2; -2)$  dB

**Nachweis**  
Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht  
Nr. 15-000308-PR01  
(PB M09-F02-04-de-01)

**ift**  
ROSENHEIM

**Auftraggeber** Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Lagerstr. 13  
88287 Grünkraut  
Deutschland

**Grundlagen**  
EN ISO 10140-1:2010  
+A1:2012 + A2:2014  
EN ISO 10140-2:2010  
EN ISO 717-1:2013

**Darstellung**  


**Verwendungshinweise**  
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Luftschalldämmung eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt:  
-  $R_w$  nach DIN 4109  
( $R_w$  entspricht  $R_{w,0}$ ,  $R_{w,0} = R_w - 5$  dB)  
-  $R_{w,0}$  für Bauelemente  
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung einer Leistungsgarantie bedingt keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Auftraggeber	Joh. Sprinz GmbH & Co. KG Lagerstr. 13 88287 Grünkraut Deutschland
Produkt	Glaswand mit Türelement, einflügelig
Bezeichnung	Typ 12 Alublockrahmen durchgehend als Glasanlage
BRM (B x H)	4400mm x 3000 mm
Türkern	Ganzglastür aus ESG
Glasaufbau	10 ESG
Zarge	Aluminium Strangpressprofil
Flächenbezogene Masse	25,3 kg/m <sup>2</sup>
Dichtungen	1 Zargenfalzdichtung, 1 absenkbare Bodendichtung
Besonderheiten	-/-

**Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$**   
Spektrum-Anpassungswerte C und  $C_T$

  $R_w (C; C_T) = 32 (-2; -2)$  dB

**Nachweis**  
Luftschalldämmung von Bauteilen

Prüfbericht  
Nr. 15-000308-PR01  
(PB M08-F02-04-de-01)

**ift**  
ROSENHEIM

**Auftraggeber** Joh. Sprinz GmbH & Co. KG  
Lagerstr. 13  
88287 Grünkraut  
Deutschland

**Grundlagen**  
EN ISO 10140-1:2010  
+A1:2012 + A2:2014  
EN ISO 10140-2:2010  
EN ISO 717-1:2013

**Darstellung**  


**Verwendungshinweise**  
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Luftschalldämmung eines Bauteils.  
Für Deutschland gilt:  
-  $R_w$  nach DIN 4109  
( $R_w$  entspricht  $R_{w,0}$ ,  $R_{w,0} = R_w - 5$  dB)  
-  $R_{w,0}$  für Bauelemente  
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung einer Leistungsgarantie bedingt keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Auftraggeber	Joh. Sprinz GmbH & Co. KG Lagerstr. 13 88287 Grünkraut Deutschland
Produkt	Glaswand mit Türelement, einflügelig
Bezeichnung	Typ 12 Alublockrahmen durchgehend als Glasanlage
BRM (B x H)	4400mm x 3000 mm
Türkern	Ganzglastür aus VSG
Glasaufbau	10 VSG mit 0,76 mm Akustikfolie
Zarge	Aluminium Strangpressprofil
Flächenbezogene Masse	25,6 kg/m <sup>2</sup>
Dichtungen	1 Zargenfalzdichtung, 1 absenkbare Bodendichtung
Besonderheiten	-/-

**Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$**   
Spektrum-Anpassungswerte C und  $C_T$

  $R_w (C; C_T) = 37 (-1; -3)$  dB

# Weitere Informationen

## FÜR SPRINZ PRODUKTE

### DER EINSATZORT

Alle unsere Glastüren sind als Drehtür in eine beliebige Türzarge, als Schiebetür – vor oder in der Wand laufend – oder als Pendeltür (Schwing- oder Saloontür) erhältlich. Die abgebildeten Motive im Bereich „Glastüren“ sind auch auf unsere Schiebetüren anwendbar.

### DIE GLAS- UND MATTIERUNGSQUALITÄT

Unsere speziell eingebrannte Keramikfarbe macht dauerhaft den Unterschied. 5 Jahre Sicherheit durch Gewährleistung und Garantie auf einfache und rückstandslose Reinigung von organischer Verschmutzung, Lichteinheit der Farben, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Kälte. Unterschiedliche Farben lassen unterschiedliche Licht- oder Sichtdurchlässigkeiten zu. Von Klarglas (komplette Transparenz) bis hochdeckenden Farben (kompletter Sichtschutz) können nach technischen Möglichkeiten Türen veredelt werden.

### GLASTÜRBESEHLÄGE

Die Beschläge für Glastüren sollten immer dort gekauft werden, wo auch die Glastüren gekauft werden. Wir prüfen im Detail, welche Beschläge zu welchen Türen dauerhaft funktionieren. Hier spielen Glasgewicht, Glasmaße und Glasbohrungen eine genauso wichtige Rolle, wie die technische Funktionalität der Beschläge – denn Glastüren und Glastürbeschläge bilden eine Einheit. Eine Verwendung der Schlösser und Beschläge in Schwimm- und Solebädern bei nennenswerter Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung können wir nicht empfehlen. Fertigungsbedingt und durch verschiedene Lieferanten und daraus resultierende unterschiedliche Eloxalverfahren kann es materialbedingt zu Farbunterschieden kommen. Dies kann von uns nicht als Reklamationsgrund anerkannt werden.

### SERVICE

Als Glashersteller bieten wir ein umfangreiches Servicepaket. Zum Beispiel die SPRINZ Nachkaufgarantie. Glastürmotive können selbst dann noch gekauft werden, wenn das Motiv nicht mehr im aktuellen Lieferprogramm enthalten ist.

### 3 JAHRE GARANTIE

für Ganzglas-Innentüren mit keramisch eingebrannter Farbe mit von uns gelieferten Beschlägen von SPRINZ werden über die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Gewährleistung hinaus von uns nach folgenden Qualitätsmerkmalen gewährleistet:

- Bei Einhaltung der von SPRINZ empfohlenen Reinigungs- und Pflegeanleitung können organische Verschmutzungen schnell und rückstandsfrei entfernt werden (siehe Pflegetipps auf unserer Webseite).
- Die eingebrannte keramische Farbe der Siebdruckoberfläche auf Ganzglastüren in Innenräumen bleibt lichtecht sowie wärme- und feuchtigkeitsunempfindlich.

Pflegetipps sowie weitere  
Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie unter [www.sprinz.eu](http://www.sprinz.eu)

# Index Motive

Aachen	16	Gotthard Dia	11	Parsol Bronze	22
Acapulco	9	Havanna	18	Parsol Grau	22
Albany	10	Heidelberg	21	Passau	7
Albertville	10	Herzogenaurach	14	Pave Weiß	22
Alexandria	18	Hiddensee	15	Pisa	14
Andora	7	Innsbruck	15	Port Fairy	18
Antwerpen	19/20	Kampen	17	Québec	12
Ardenne	13	Kandel	17	Queenstown (Ornament)	9
Atlanta	15	Kent	16	Ravensburg	8
Auckland	7	Klarglas	22	Riga	15
Augsburg	13	Königstein	19/20	Rio	14
Auxerre	9	Kopenhagen	13	Saarbrücken	14
Auxerre schwarz	12	Kos	19/20	Saargemünd	17
Avignon	16	Kronberg	13	Saarlouis	17
Bari	13	La Coruna	16	San Sebastian	16
Bayreuth	21	La Rochelle	18	Santa Clara	9
Belfort	8	Lancaster	13	Santa Cruz	19/20
Belfort schwarz	12	Las Vegas	13	Saragossa	14
Bilbao	19/20	Lemgo	12	Satinato	22
Blackburn	10	León	9	Sheffield	17
Blackburn Dia	11	Lichtenau	12	Silverstone	17
Bologna	9	Lichtenstein	15	Sofia	14
Bonn	21	Linz	9	Southampton	9
Bozen	11	Linz schwarz	12	Spielberg	7
Braga	18	List	18	Straßburg	19/20
Calgery	13	Listral 200 Hell	22	Tokyo	14
Cambridge	17	Lüneburg	19/20	Triest Dia	11
Cardiff	7	Luxor	18	Tripoli	9
Cartania	17	Luzern	13	Udine Dia	11
Casablanca	15	Luzern schwarz	12	Vaduz	7
Chicago	13	Maastricht	8	Valencia	16
Chinchilla Hell	22	Mainau	18	Vancouver	19/20
Colmar	7	Mainz	19/20	Versailles	7
Dark Gray	22	Malta	14	Vigo	15
Darmstadt	19/20	Manchester	14	Villefort	15
Delphi	17	Mastercarré	22	Villingen	19/20
Derby	13	Meißen	15	Weißensstadt	15
Dubai	13	Melbourne	16	Weißglas	22
Dublin	8	Meran Dia	11	Wellington	7
Düsseldorf	19/20	Monte Carlo	19/20	Wesel	10
Eschborn	17	Montreal	19/20	Wesel Dia	11
Essen	15	Montreux	14	Winchester	17
Faro	10	Münster	21	Yale	10
Faro Dia	11	Newcastle	15	Yorkshire (Spezial)	8
Florenz	13	Nottingham	14	Yorkshire (Spezial Dia)	11
Frankfurt	8	Offenbach	15	Zermatt	15
Freiburg	19/20	Ottawa	9		
Girona	18	Palma	15		
Gotthard	10	Paris 2	18		

**Alle Teile dieser Unterlage, insbesondere alle Bilder und Markenzeichen unterliegen dem Urheberrecht.**

Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung, ganz oder teilweise, ist nicht gestattet. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung kopiert, fototechnisch übertragen, reproduziert, auf einem anderen elektronischen Medium gespeichert oder in eine maschinell lesbare Form gebracht werden.

Ihre kompetente Handelsvertretung

Ansprechpartner vor Ort

#### **Baden-Württemberg**

Andreas Spatschek  
Paracelsusstraße 48  
D-70771 Leinfelden-Echterdingen  
Tel. +49 (0)71 175 465 12  
Mobil +49 (0)163 754 651 2  
spatschek@sprinzeu

#### **Bayern**

Heinz Strobl GmbH  
Benzstraße 12  
D-82178 Puchheim/München  
Tel. +49 (0)89 856 380 70  
Mobil +49 (0)171 576 774 0  
strobl@sprinzeu

#### **Bayern (Nord)/Hessen**

Heiko Gütschel  
Mobil +49 (0)160 883 812 1  
heiko.guetschel@sprinzeu

#### **Rheinland-Pfalz, Saarland Baden-Württemberg (PLZ 68)**

Werner Kronenberger HV  
Mobil +49 (0)171 657 005 6  
kronenberger@sprinzeu

#### **Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern**

Ady Pütz  
Dahlienstraße 15  
D-85092 Kösching  
Tel. +49 (0)84 569 669 927  
Mobil +49 (0)171 796 205 7  
puetz@sprinzeu

#### **Niedersachsen, Bremen, Hamburg / Schleswig Holstein**

Jens Wedekind  
Harzstraße 98  
D-37412 Herzberg/Scharzfeld  
Mobil +49 (0)151 727 239 30  
wedekind@sprinzeu

#### **Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen**

Swen Bräunig  
Neustadt 5  
D-99718 Oberbösa  
Tel. +49 (0)36 379 468 37  
Mobil +49 (0)172 722 016 3  
braeunig@sprinzeu

#### **Nordrhein-Westfalen**

Stefan Lestin  
Bredenbeekweg 23  
D-31848 Bad Münder  
Tel. +49 (0)50 429 296 64  
Mobil +49 (0)170 410 365 4  
lestin@sprinzeu

#### **Österreich (Salzburg Stadt, Nord-Tirol, Vorarlberg)**

Heinz Strobl GmbH  
Benzstraße 12  
D-82178 Puchheim/München  
Tel. +49 (0)89 856 380 70  
Mobil +49 (0)171 576 774 0  
strobl@sprinzeu

#### **Österreich (Nö, B, OÖ, Stmk, K, S, Ost-Tirol, Wien)**

Johann Koisser  
Kornfeldstraße 4  
A-2620 Ramplach  
Mobil +43 (0)66 428 055 58  
koisser@sprinzeu

#### **Schweiz**

MATRA Holz AG  
Martin Schumacher  
Im Grund 4  
CH-6130 Willisau  
Tel. +41 (0)41 480 434 3  
Mobil +41 (0)79 340 737 3  
schumacher@sprinzeu

#### **Luxemburg**

Werner Kronenberger HV  
Mobil +49 (0)171 657 005 6  
kronenberger@sprinzeu

#### **Belgien, Niederlande, Frankreich**

GM Industrievertretung  
Frank Grundmann  
Forststraße 18  
D-65812 Bad Soden  
Tel. +49 (0)61 969 522 114  
Mobil +49 (0)171 617 451 0  
grundmann@sprinzeu

#### **Auftrags-Sachbearbeitung**

Tel. +49 (0)751 379 9467  
Fax +49 (0)751 379 9425

#### **Qualitätssicherung**

Tel. +49 (0)751 379 9427

#### **Technischer Glasbau**

Reinhold Wetzel  
Lagerstraße 13/1  
D-88287 Grünkraut  
Fon: +49 (0)751 379 95 11  
Fax: +49 (0)751 379 21 25  
reinhold.wetzel@sprinzeu

#### **Kalkulation**

Tel. +49 (0)751 379 9591  
Fax +49 (0)751 379 430

#### **Technik**

Tel. +49 (0)751 379 9495  
+49 (0)751 379 433  
Fax +49 (0)751 379 9419

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS

Joh. Sprinz GmbH & Co. KG

[www.sprinzeu](http://www.sprinzeu)