




EIN GUTES STÜCK NATUR



DIE PARKETT-MANUFAKTUR AUS ROTT AM INN

Wir bei HAIN glauben an die Verbindung aus moderner Technik, langjähriger Erfahrung und hochwertigem Design. Die Technik schafft die Voraussetzung – unser Know-How bringt die Qualität. In unserem Werk im bayerischen Rott am Inn treffen moderne Produktionsanlagen auf erfahrene und geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So entstehen edle Manufaktur-Parkettböden, die die Natur in Ihr Zuhause bringen.

Ein selbst entwickeltes, schonendes Verfahren bringt das Beste aus dem natürlich gewachsenen Holz in unsere Landhausdielen und andere Parkettvarianten. Unsere Vorreiterrolle zeigt sich beispielsweise in unseren besonderen Oberflächenstrukturen und vielen sauerstoffgehärteten Öloberflächen. Aber auch die natürliche Holztrocknung, die den Dielen die Zeit zum Reifen gibt, die sie benötigen, spricht für die Innovationskraft unseres traditionsreichen Unternehmens. Als verantwortlich handelnder und in unserer Region fest verwurzelter Traditionsbetrieb fühlen wir uns unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Umwelt gleichermaßen verpflichtet. Deshalb stammt der Rohstoff Holz, den wir verarbeiten, ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So fertigen wir wertbeständige, widerstandsfähige und exklusive Naturböden in Manufakturqualität.







PRODUKTVORTEILE

Der hochwertige dreischichtige Aufbau mit stehenden Jahresringen garantiert die hohe Formstabilität und Langlebigkeit der Dielen. Die bis zu 4 mm starke Nutzschicht wird mithilfe einer speziellen Presse mit dem Fichteunterbau verbunden. Es stehen verschiedene Aufbauhöhen zur Verfügung (12 mm, 15 mm und 17 mm) – Dielen mit 12 mm Stärke werden fest verklebt und eignen sich besonders für Renovierungen und im Objektbereich. Dielen ab 15 mm Stärke lassen sich mit der stabilen Nut-Feder-Verbindung entweder fest verkleben oder falls nötig auch schwimmend verlegen. Die Oberfläche lässt sich natürlich mehrfach abschleifen.












Ausnahme: geräucherte Eiche



Ausnahme: CASTELLO und geräucherte Eiche



Garantie gemäß der HAIN-Garantiebedingungen



DIE BESONDERE ÖLOBERFLÄCHE

Das natürliche Ölfinish vollendet jede einzelne Diele und macht die HAIN-Böden so unverwechselbar wie sie sind. Vor dem Ölen wird das Holz schonend erwärmt – dadurch öffnen sich die Poren und das Öl kann besonders gut aufgenommen werden. Das natürliche HAIN-Öl (frei von lack- oder wachsartigen Zusätzen) wird gleichmäßig und

sanft aufgetragen. Die Landhausdielen bekommen dann in speziellen Trocknungswagen genügend Zeit, das Öl an der Luft einwirken und austrocknen zu lassen. Gleichzeitig bleiben die natürliche Ausstrahlung des Holzes und seine Atmungsaktivität erhalten.

MANUFAKTUR TRIFFT MODERNE

Geölte Naturböden haben eine bestechende Eigenschaft: Sie werden von Jahr zu Jahr edler und schöner – ein großer Pluspunkt für die Nachhaltigkeit! Doch nicht nur die Optik zählt: Bei den HAIN-Naturböden können auch die technischen Eigenschaften mithalten.



NATÜRLICH GETROCKNETES HOLZ

Ein spezielles Verfahren der Naturholztrocknung bringt die Eigenschaften des Holzes besonders gut zur Geltung.



STRAPAZIERFÄHIG

Durch die aufwändigen und schonenden Veredelungsverfahren sind die Böden langlebig und strapazierfähig – und das in fast allen Einsatzbereichen.



HOCHWERTIGES NATURÖL

Jede HAIN-Diele wird mehrfach geölt und oxidativ getrocknet – das macht den Boden gleichzeitig besonders stabil und unterstreicht die natürliche Ausstrahlung des Holzes.



Holzoberfläche "Roh"



Filmbildende Oberfläche "Lacke/Wachse"



HAIN Natur-Oberfläche "Geölt"




SORGT FÜR GESUNDE RAUMLUFT


Das natürlich veredelte Holz gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eigenständig aus und wirkt sich damit positiv auf das Raumklima aus.



PFLEGELEICHT

Eigens auf den Boden abgestimmte Pflegeseife und Spezialbalsam sorgen für eine einfache Nachpflege.








SORTIMENTSÜBERSICHT

KOLLEKTIONEN/FORMATE



EICHE



SORTIERUNGEN	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Perfekt	-	•	•	•	•
Classic	•	•	•	•	•
Vario braun	•	•	•	•	-
Vario schwarz	•	•	•	•	-
Lava braun	-	•	•	•	-
Lava schwarz	-	•	•	•	-
STRUKTUREN					
Glatt geschliffen	• XL	• MO	• MO	• MO	-
Gebürstet	• XL	• MO	• MO	• MO	• MM
Geschroppt	-	• XX	• XX	• XX	-
Gehobelt	-	• MO	• MO	• MO	-
Used	-	• XX	• XX	• XX	-
Sägerau	-	• MO	• MO	• MO	-

Fasentypen: OO = scharfkantig XO = starke Fase längs

MO = Microfase längs XX = starke Fase umlaufend MM = Microfase umlaufend XL = starke Fase längs/leichte Fase kopfseitig

LÄRCHE











FARBEN



SORTIERUNGEN	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Vario braun	•	•	•	•	-
STRUKTUREN					
Glatt geschliffen	• XL	• MO	• MO	• MO	-
Gebürstet	• XL	• MO	• MO	• MO	_


NUSSBAUM











oh	490 Rohoptik geölt	040 Farblos geölt	999 Kundenwunsch*

SORTIERUNGEN	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Perfekt	-	-	•	•	-
Classic			•	•	

STRUKTUREN

Glatt geschliffen	-	-	• MO	• MO	-
Gebürstet	_	_	• MO	• MO	_

ESCHE



SORTIERUNGEN	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Classic	-	-	•	•	-
STRUKTUREN					
Glatt geschliffen	-	-	• MO	• MO	-
Gebürstet	-	-	• MO	• MO	-

ZIRBE

FARBEN



SORTIERUNGEN	CASTELLO	VIALE	AMBIENTE	PRIMUS	FINO
Vario braun	-	-	•	•	-
STRUKTUREN					
Glatt geschliffen	-		• MO	• MO	-
Gebürstet	-	-	• MO	• MO	-

^{*}technische Prüfung vorbehalten

HOLZARTEN



Eiche

Brinellhärte: 34 N/mm²

Beliebtestes Parkettholz Geringes Quell- und Schwundverhalten Hohe Eindruckfestigkeit Große farbliche Vielfalt möglich





Lärche

Brinellhärte: 19 N/mm²

Als Nadelholz etwas weicher Sorgt für angenehme Raumatmosphäre Außergewöhnliche Maserung Ausgeprägtes Farbspiel





Esche

Brinellhärte: 38 N/mm²

Ausschließlich in Europa vorkommendes Laubholz Geringes Quell- und Schwundverhalten Hohe Eindruckfestigkeit Hellere Farbstellung





Nussbaum

Brinellhärte: 26 N/mm²

Amerikanisches Edelholz Natürlich dunkle Färbung Außergewöhnliche Maserung





Zirbe

Brinellhärte: 15 N/mm²

Regionales Holz der Hochalpen Leichtes, haptisch angenehmes Weichholz Charakteristischer aromatischer Duft Ausgeprägtes Farbspiel



PARKETINANUFAKTUP. LOOM



PERFEKT

- → Ruhigeres Erscheinungsbild
- Geringe Farb- und Strukturvarianten
- ◆ Nur vereinzelt fest verwachsene, kleine Äste
- Zur Egalisierung von Ästen ist Holzausspachtelung zulässig
- Bei Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt

CLASSIC

- ◆ Lebhafteres Erscheinungsbild
- Mittlere Farb- und Strukturvarianten
- Größere Anzahl fest verwachsener Äste bis maximal 40 mm
- Gespachtelte Äste bis 40 mm Durchmesser sind zulässig
- Bei Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt




VARIO BRAUN/ VARIO SCHWARZ*

- ◆ Sehr lebhaftes Erscheinungsbild
- ◆ Starke Farb- und Strukturvariationen
- Grobe Äste, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden
- ◆ Größere Ausspachtelung von Ästen und Rissen
- Bei Holzart Lärche deutliche Farbunterschiede zwischen den einzelnen Dielen

LAVA BRAUN/ LAVA SCHWARZ*

- ◆ Sehr rustikales Erscheinungsbild
- ◆ Starke Farb- und Strukturvariationen
- Grobe Äste, offene Risse, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden
- ◆ Größere Ausspachtelung von Ästen und Rissen

*bezeichnet jeweils die Spachtelfarbe



DIE STRUKTUREN

Eine weitere Möglichkeit, das Erscheinungsbild von Holz zu variieren, sind unterschiedliche Strukturen. Als Manufaktur mit jahrzehntelanger Erfahrung bringen wir unser ganzes Wissen ein, um den Werkstoff Holz mit detaillierten Oberflächenbearbeitungen noch weiter zu veredeln.





Glatt geschliffene Dielen verfügen über eine sehr ebenmäßige, harmonische Oberfläche.



GEBÜRSTET

Beim Bürsten der Dielen werden die weicheren Elemente des Holzes entfernt und die natürliche Maserung besonders herausgearbeitet.

GESCHROPPT

Die Dielen werden entlang der Maserung mit einem Hobel bearbeitet. Die dabei entstehende Struktur ist bewusst unregelmäßig.



GEHOBELT

Wie bei der geschroppten Struktur kommt auch hier der Hobel zum Einsatz. Das Erscheinungsbild ist allerdings sehr regelmäßig.







USED

Die Used-Struktur vermittelt das Erscheinungsbild von Altholz – gleichmäßig über viele Jahre abgenutzt und mit ausdrucksstarker Vintage-Charakteristik.

SÄGERAU

Bei dieser Struktur werden starke Sägeschnitte in die Oberfläche eingebracht. Das bringt eine bewusste rohe Rustikalität mit sich.

DIE FASENVARIANTEN



SCHARFKANTIG

Scharfkantig bedeutet ohne Fase. Die Dielen gehen "nahtlos" ineinander über und ergeben eine ganz homogene Fläche.



MICROFASE UMLAUFEND

Eine umlaufende Microfase hebt jede einzelne Diele hervor, wirkt aber eher dezent.



STARKE FASE UMLAUFEND

Die starke umlaufende Fase lässt im Gegensatz zur umlaufenden Microfase im Bodenbild jede Diele sehr deutlich hervortreten.



MICROFASE LÄNGS

Durch die kleine Microfase an den Längsseiten erhalten die Dielen einen Endloscharakter.



STARKE FASE LÄNGS

Mit der starken längsseitigen Fase wird der Endloscharakter noch mehr betont.



STARKE FASE LÄNGS / LEICHTE FASE KOPFSEITIG

Eine starke Fase an den Längsseiten kombiniert mit einer leichten Fase an den Kopfseiten betont die Länge der Dielen, grenzt sie aber gleichzeitig voneinander ab.



CASTELLO

Hier ist der Name Programm: CASTELLO umfasst die Schlossdielenformate im HAIN-Sortiment. Mit beeindruckenden 4200 und 3650 mm Länge zeigen die CASTELLO-Dielen echte Größe und bringen die Natürlichkeit von Holz besonders authentisch und ausdrucksstark zur Geltung – wie alle HAIN-Böden mit der speziellen HAIN-Öloberfläche. Die drei verschiedenen Breiten sorgen für ein ausgewogenes und gleichzeitig spannendes Verlegebild.



2 Längen gemischt: 4200 mm, 3650 mm

3 Breiten gemischt: 300 mm, 260 mm, 220 mm

Stärke: 17 mm

Holzarten: Eiche, Lärche






CASTELLO/Eiche Vario schwarz/040 Farblos geölt/gebürstet



VIALE

Mit einer Länge von 2200 mm sind die VIALE-Böden die Alternative zu den CASTELLO-Schlossdielen. Die besondere Breite (245 mm) macht VIALE zur perfekten Wahl für alle, die einen außergewöhnlichen Boden mit dem gewissen Etwas suchen.










AMBIENTE


Die klassischen Landhausdielen sind der Evergreen der Bodengestaltung und mit ihrem Format von 2200 x 195 mm gleichzeitig eindrucksvoll aber auch gut zu handhaben. Auch die AMBIENTE-Landhausdielen punkten mit der edlen HAIN-Öloberfläche, die mehrfach aufgetragen wird und mit viel Ruhe an der Luft trocknen kann – echte Manufakturqualität eben!












AMBIENTE/Eiche Lava braun/301 Greige geölt/used



PRIMUS

Eine klassische Landhausdiele – mit einer Breite von 160 mm die schmalste im HAIN-Sortiment. Was die Vielfalt in Sachen Holzarten, Sortierungen und Strukturen angeht, steht sie ihren Geschwistern AMBIENTE und VIALE aber in nichts nach.










FINO

Das Fischgrät ist ein klassisches Verlegemuster mit langer Geschichte – und seit einiger Zeit wieder absolut im Trend. Kein Wunder, bietet es doch die perfekte Mischung zwischen elegant und modern! Mit Fischgrätparkett bringen Sie einen abwechslungsreichen Bodenbelag in Ihr Zuhause. Zur Wahl stehen klassisches Fischgrät (FINO 90) und

französisches Fischgrät (FINO 55). Beim französischen Fischgrät FINO 55 sind die einzelnen Parkettstäbe um 55° abgeschrägt und bilden so in der Verlegung eine gerade Linie. Dadurch ergibt sich eine etwas andere Optik als bei den rechtwinkligen Stäben FINO 90, die ineinander verschränkt verlegt werden.













REINIGUNG UND PFLEGE

SPEZIALSEIFE

PFLEGEBALSAM



Für die laufende Reinigung und Pflege geölter Holzoberflächen im Innenbereich



Optimales Pflegemittel zum Auffrischen geölter Holzoberflächen im Innenbereich

PFLEGE-SET



Bestehend aus Spezialseife, Pflegebalsam, Wischtuch, Reinigungspad, Pflegeschwamm, Überschuhe, Sprayflasche, natürlicher Ölverdünner zur Reinigung des Werkzeugs

LEISTEN

	Leistenart	Holzart	Sortierung	Länge mm	Höhe mm	Stärke mm
	CUBE					
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180 oder fallende Längen	60	15
	Massivleiste	Eiche	astig	2350	60	16
	Massivleiste	Eiche	astig	2350	40	16
	Furnierleiste mit Klipp	Eiche	astarm	2380	60	16
	Leistenklipp	Metall	-	für 20 Lfm.	-	-
	VARIANT					
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180 oder fallende Längen	45	18

ALLES AUS EINEM GUSS: DIE HAIN-TREPPENSTUFEN

Eine Treppe passend zu Ihrem neuen Parkett? Bei HAIN kein Problem! Wir fertigen Treppenstufen individuell aus dem Material Ihres HAIN-Naturbodens – für einen harmonischen und eleganten Gesamteindruck! Zur Verfügung stehen L- und U-Profile.

TREPPEN VERMESSEN MIT DEM STAIRBOX® TREPPENSYSTEM

- Zeitsparend
- Kostensparend
- Exakt

Was ist die stairbox®?

Die stairbox® ist ein innovatives elektronisches Vermessungssystem für den Treppenbau. Mit diesem System können selbst komplexe Treppenvermessungen mit höchster Präzision vor Ort schnell und einfach durchgeführt werden. Die aufgemessenen Treppenstufen werden in Echtzeit sofort noch während des Aufmaßes in der mitgelieferten Computersoftware dargestellt und als digitales Schablonenabbild gespeichert. Das garantiert höchste Präzision!

Unser Service für Sie:

- Präzises Aufmaß in wenigen Minuten
- Datenübergabe an Treppensoftware
- ◆ Klärung aller wichtigen Details mit Händler und Endkunde
- Kostenpauschale: 750 €, wird mit Auftragserteilung verrechnet

TREPPENKANTEN

	Leistenart	Holzart	Sortierung	Länge mm	Höhe mm	Stärke mm			
	TREPPENKANTEN STEP+								
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180	vorne 20 x 48 oben 110	15			
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	1080	vorne 20 x 48 oben 110	15			
	TREPPENKANTEN STEP								
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	2180	vorne 15 x 48 oben 140	15			
	Exklusivleiste	Eiche	passend zum Parkett	1080	vorne 15 x 48 oben 140	15			







© 2023 by Hain Natur-Böden GmbH Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

Hain Natur-Böden GmbH

Am Eckfeld 4 83543 Rott am Inn

Tel: +49 8039 404-0 Fax: +49 8039 404-169

www.hain.de

