

# Perfekter Glaszaun

Kollektion und Preisliste 2017




# Ganzglas Zaunsysteme für Ihren Außenbereich

über  
130 Jahre  
MADE IN  
GERMANY

Hochwertig mit SPRINZ Garantie

Individuelles Design

Langlebig schön



## Das Beleuchtungssystem

LED Glaskantenbeleuchtung für eine stilvolle Ambientebeleuchtung. Wartungsfreier Betrieb für den Außenbereich durch spezielle LED Versiegelung im U-Profil. Die Sets werden als fertige Lösung mit Netzteil und Anschlusskabel geliefert, um kein Elektrofachpersonal für die Installation beauftragen zu müssen.

Zu einer guten Beratung von Glaszäunen gehört die Beantwortung folgender Fragen:

### Die Mattierung des Glases

Alle unsere farblichen Motive werden mit einer Keramikfarbe dauerhaft in das Glas eingebrannt. Dadurch lassen sich alle organischen Verfleckungen mühelos vom Glas entfernen und behalten ihre attraktive Anmutung. Die Blickdichte hängt von der Farbe ab. Sollten Sie auf eine gesteigerte Privatsphäre Wert


legen, so sollten Sie sich für eine deckendere Farbe entscheiden. Auf alle Keramikfarben erhalten Sie neben der 2 Jahre Gewährleistung noch zusätzlich 3 Jahre SPRINZ Garantie. Das ist Sicherheit, die sich auf die Jahre bezahlt macht.

### Die Montage der Pfosten

Jeder Zaunpfosten wird auf einen Pfostenanker gesteckt und verschraubt. Der Pfostenanker wird mit dem Untergrund arretiert.

**Zum Aufschrauben:** Der feuerverzinkte Pfostenanker hat eine Grundplatte mit 2 Bohrungen, die auf ein bestehendes Bodenfundament mit speziellen Dübeln verschraubt werden. SPRINZ empfiehlt unser geprüftes Befestigungsmaterial. Zur dekorativen Abdeckung des Pfostenankers empfehlen wir unsere Abdeckung in Edelstahl.


**Zum Einbetonieren:** Der feuerverzinkte Pfostenanker wird zum Teil im Boden einbetoniert.



Pfostenanker zum Aufschrauben

Pfostenanker zum Aufschrauben mit Abdeckung

Pfostenanker zum Einbetonieren




Pfosten mit Abschlusskappe

Silikonstab für Anfangs-/Endpfosten

### Die Länge und Ausrichtung des Zauns

Zur Bestimmung der Anzahl der Gläser und Pfosten bitte die technische Zeichnung beachten. Darin wird beschrieben, dass ein Anfangsglas auch mit Hilfe des Wandanschlussprofils ohne Pfosten direkt an eine Hauswand geschraubt werden kann. In den Mittelpfosten werden beidseitig die Gläser seitlich in den Pfosten geschoben und haben einen Einstand von 9-10 mm. Bei einer Glasbreite von 900 mm ist das Achsmaß bei Mittelpfosten 942 mm (Glasbreite +42 mm); bei Anfangs- bzw. Endglas mit Wandanschlussprofil 936 mm. Neben einer linearen Zaunausrichtung können Sie auch einen Verlauf mit einem 90° Winkel vornehmen, ohne dass Sie zwei Eckpfosten nutzen müssen. Hierfür verwenden Sie zum Pfosten noch zusätzlich unser U-Profil.



# Glasmotive im SIEBDRUCKVERFAHREN



**Motiv „Ravensburg“**

Mattierung in mattweiß



**Motiv „Ravensburg“**

Mattierung in milchweiß



**Motiv „Reinweiß“**

Nach RAL, Mattierung deckend

**Motiv „Belfort“**

Mattierung in mattweiß



**Motiv „Bambusblätter“**

Bildmotiv auf mattweiß



**Motiv „Anthrazitgrau“**

Nach RAL, Mattierung deckend



**Motiv „Klarglas“**

Ohne Mattierung



**Motiv „Dublin“**

Mattierung in mattweiß

# Glasinformationen - Rechteck



**Ravensburg**

Mattierung in mattweiß

**Ravensburg**

Mattierung in milchweiß

**Dublin**

Mattierung in mattweiß

**Belfort**

Mattierung in mattweiß



**Bambusblätter**

Bildmotiv auf mattweiß

**Klarglas**


Ohne Mattierung

**Anthrazitgrau**

Nach RAL, Mattierung deckend

**Reinweiß**


Nach RAL, Mattierung deckend



Standard Norm Glasmaß geprüftes Sicherheitsglas ESG 8 mm, Kanten poliert Mattierung mit eingebrannter Keramikfarbe


| Motiv   | Art. Nr. | Preis  | Art. Nr. | Preis  | Art. Nr. | Preis  |
|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| „Ravensburg“ ganzfl. mattweiß (ähnl. satiniert) | 305301   | 190,00 | 305282   | 257,30 | 305823   | 180,10 |
| „Ravensburg“ ganzfl. milchweiß (blickdichter)   | 305301   | 190,00 | 305302   | 257,30 | 305303   | 180,10 |
| „Dublin“ mattweiß mit Streifen. Nach oben klar  | 305361   | 190,00 | 305362   | 257,30 | 305363   | 180,10 |
| „Belfort“ mattweiß mit 4 klaren Streifen        | 305401   | 190,00 | 305402   | 257,30 | 305403   | 180,10 |
| „Bambusblätter“ Bildmotiv auf ganzfl. mattweiß  | 305101   | 442,50 | 305102   | 478,50 | 305103   | 319,00 |
| „Klarglas“ volltransparente Durchsicht          | 305601   | 123,50 | 305602   | 133,80 | 305303   | 97,80  |
| „Anthrazitgrau“ nach RAL 7016, deckend          | 20552-1  | 260,00 | 20552-2  | 286,00 | 20552-3  | 196,00 |
| „Reinweiß“ nach RAL 9010, deckend               | 305441   | 260,00 | 305442   | 286,00 | 305443   | 196,00 |

## Zaunelemente



Unsere bedruckten Glaselemente aus geprüfem Sicherheitsglas haben grundsätzlich eine Farbseite und eine Glasseite. Die Farbseite (Standard-Druckseite) bei den Glas-Zaunelementen ist die „Nachbarseite“. Die „Gartenseite“ ist die nicht bedruckte Glasseite. Diese Angabe ist für alle Glasschrägschnitte notwendig. Wir empfehlen die Glasklemmung am Pfosten mit unserem durchgängigen Klemmprofil, da es einen verbesserten Wind-, Lärm- und Sichtschutz bietet.

# Glasinformationen - Schrägen



**Ravensburg**

Mattierung in mattweiß

**Ravensburg**


Mattierung in milchweiß

**Dublin**

Mattierung in mattweiß

**Belfort**

Mattierung in mattweiß



**Bambusblätter**

Bildmotiv auf mattweiß

**Klarglas**


Ohne Mattierung

**Anthrazitgrau**

Nach RAL, Mattierung deckend

**Reinweiß**

Nach RAL, Mattierung deckend






Standard Norm Glasmaß geprüftes Sicherheitsglas ESG 8 mm, Kanten poliert Mattierung mit eingebrannter Keramikfarbe

| Motiv   | Art. Nr. | Preis  | Art. Nr. | Preis  |
|---|----------|--------|----------|--------|
| „Ravensburg“ ganzfl. mattweiß (ähnl. satiniert) | 306182R  | 267,50 | 306181L  | 267,50 |
| „Ravensburg“ ganzfl. milchweiß (blickdichter)   | 306172R  | 267,50 | 306171L  | 267,50 |
| „Dublin“ mattweiß mit Streifen. Nach oben klar  | 306222R  | 267,50 | 306221L  | 267,50 |
| „Belfort“ mattweiß mit 4 klaren Streifen        | 306241R  | 267,50 | 306242L  | 267,50 |
| „Bambusblätter“ Bildmotiv auf ganzfl. mattweiß  | 306092R  | 452,80 | 306091L  | 452,80 |
| „Klarglas“ volltransparente Durchsicht          | 306342R  | 144,10 | 306341L  | 144,10 |
| „Anthrazitgrau“ nach RAL 7016, deckend          | 306301R  | 291,00 | 306301L  | 291,00 |
| „Reinweiß“ nach RAL 9010, deckend               | 306262R  | 291,00 | 306261L  | 291,00 |

# Compact Pfosten

- Alupfosten 60 x 60 x 4 mm
- Abschlusskappe Edelstahl
- Glasklemmung linear oder mit 90° Ecklösung
- Pfostenanker zum Aufschrauben
- Pfostenanker zum Einbetonieren

| Anfangs-/ Endpfosten  |       | Mittelpfosten  |       | Eckpfosten  |       |
|---|-------|--|-------|---|-------|
|  |       |  |       |  |       |
| Glasklemmung erfolgt einseitig  |       | Glasklemmung erfolgt beidseitig  |       | Glasklemmung erfolgt beidseitig im 90° Winkel                                       |       |
| Art. Nr.  | Preis | Art. Nr.   | Preis | Art. Nr.  | Preis |

| Pfostenanker zum Aufschrauben (Für Glasmaßhöhe 1800 mm, Pfostenhöhe: 1880 mm)  |       |        |       |        |       |        |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Oberfläche EV1   | 31100 | 145,00 | 31100 | 145,00 | 31100 | 145,00 |
| Ähnlich Edelpatina   | 30977 | 179,00 | 30977 | 179,00 | 30977 | 179,00 |
| Silikonfüllstab für Anfangs- oder Endpfosten, grau                             | 31121 | 13,00  | -     | -      | 31121 | 13,00  |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel Oberfläche EV1                         | -     | -      | -     | -      | 30884 | 46,00  |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel ähnlich Edelpatina                     | -     | -      | -     | -      | 30983 | 74,00  |
| Pfostenanker zum Einbetonieren (Für Glasmaßhöhe 1800 mm, Pfostenhöhe: 1880 mm) |       |        |       |        |       |        |
| Oberfläche EV1   | 30975 | 145,00 | 30975 | 145,00 | 30975 | 145,00 |
| Ähnlich Edelpatina   | 30981 | 179,00 | 30981 | 179,00 | 30981 | 179,00 |
| Silikonfüllstab für Anfangs- oder Endpfosten, grau                             | 31121 | 13,00  | -     | -      | 31121 | 13,00  |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel Oberfläche EV1                         | -     | -      | -     | -      | 30884 | 46,00  |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel ähnlich Edelpatina                     | -     | -      | -     | -      | 30983 | 74,00  |
| Pfostenanker zum Aufschrauben (Für Glasmaßhöhe 1300 mm, Pfostenhöhe: 1360 mm)  |       |        |       |        |       |        |
| Oberfläche EV1   | 31101 | 121,00 | 31100 | 121,00 | 31100 | 121,00 |
| Ähnlich Edelpatina   | 30976 | 148,00 | 30977 | 179,00 | 30977 | 179,00 |
| Silikonfüllstab für Anfangs- oder Endpfosten, grau                             | 31120 | 9,50   | -     | -      | 31120 | 9,50   |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel Oberfläche EV1                         | -     | -      | -     | -      | 30887 | 34,80  |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel ähnlich Edelpatina                     | -     | -      | -     | -      | 30982 | 58,00  |
| Pfostenanker zum Einbetonieren (Für Glasmaßhöhe 1300 mm, Pfostenhöhe: 1360 mm) |       |        |       |        |       |        |
| Oberfläche EV1   | 30974 | 121,00 | 30975 | 148,00 | 30975 | 148,00 |
| Ähnlich Edelpatina   | 30980 | 148,00 | 30981 | 179,00 | 30981 | 179,00 |
| Silikonfüllstab für Anfangs- oder Endpfosten, grau                             | 31120 | 9,50   | -     | -      | 31120 | 9,50   |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel Oberfläche EV1                         | -     | -      | -     | -      | 30887 | 34,80  |
| U-Profil zur Glasklemmung im 90° Winkel ähnlich Edelpatina                     | -     | -      | -     | -      | 30982 | 58,00  |

# Zubehör

|   | Art. Nr. | Preis  |
|---|----------|--------|
| Abdeckung für Pfostenanker zum Aufschrauben, Edelstahl  | 30893    | 29,50  |
| Befestigungsmaterial für Pfostenanker zum Aufschrauben  |          |        |
| 1 Paar Fixanker   | 30827    | 72,00  |
| Setzwerkzeug für Fixanker   | 30828    | 36,00  |
| Wandanschlussprofil zur Glasklemmung an Wand  |          |        |
| Länge 1880 mm Oberfläche EV1  | 30887    | 46,00  |
| Länge 1880 mm Ähnlich Edelpatina  | 30982    | 74,00  |
| Länge 1360 mm Oberfläche EV1  | 30887    | 34,80  |
| Länge 1360 mm Ähnlich Edelpatina  | 30982    | 58,00  |
| LED Beleuchtungsset zum Fixieren an Glaskante   |          |        |
| Set 1: U-Profil EV1 mit versiegeltem LED Strip 900 mm, netzteil, Anschlusskabel, Schukostecker  | 32126    | 269,00 |
| Set 2: U-Profil EV1 mit versiegeltem LED Strip 1000 mm, netzteil, Anschlusskabel, Schukostecker | 32128    | 299,00 |

# Versandkosten

|   | Preis  |
|---|--------|
| Versandkostenpauschale für Sammelverpackungen Glas mit Beschlagsets |        |
| 1 Glaselement inkl. Beschläge                                       | 40,00  |
| 2 - 3 Glaselemente inkl. Beschläge                                  | 60,00  |
| 4 - 7 Glaselemente inkl. Beschläge                                  | 105,00 |
| 8 - 10 Glaselemente inkl. Beschläge                                 | 140,00 |

Frachtfreigrenze ab Netto Bestellwert Euro 2500,00 innerhalb Deutschlands. Es gelten die SPRINZ AGB's. Siehe aktuelle Hauptpreisliste SPRINZ Exterieur.

**SPRINZ**  
LEBEN MIT GLAS



**Joh. Sprinz GmbH & Co. KG**

D-88191 Ravensburg | Tel. +49 (0)751 379-0 | Fax + 49 (0)751 379-62 | [info@sprinz.eu](mailto:info@sprinz.eu) | [www.sprinz.eu](http://www.sprinz.eu)