

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

Perfekter Glaszaun

System Compact 2018



Ganzglas Zaunsysteme für den Garten

Die SPRINZ Glasideen für den Außenbereich erfüllen nicht nur einen hohen Anspruch an Design und Funktion, sondern beeindrucken und inspirieren als stilvolles Ensemble für Haus und Garten. Zur Gestaltung von Außenbereichen im privaten, öffentlichen oder gewerblichen Raum bietet SPRINZ verschiedene Produkte.

Als Wind-, Lärm- und Sichtschutz sind unsere Glaswände ein echtes Highlight und sorgen im Eigenheim oder beispielsweise im Gaststätten-gewerbe für ein schönes Ambiente.

Die passenden Pfostensysteme sind leicht zu montieren und passen sich den Gegebenheiten des Kunden an: Unsere Produkte bieten ein Höchstmaß an Gestaltungsmöglichkeiten und können beispielsweise in Farbe und Motiv harmonisch aufeinander abgestimmt werden.





SICHTSCHUTZ

HOCHWERTIG BEDRUCKTE GLASELEMENTE

Verbinden, trennen und schützen – Privatsphäre und Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden, aber auch in öffentlichen Bereichen bekommen immer mehr Priorität. Für mehr Individualität und ein wirklich stimmiges Ganzes bietet SPRINZ ein umfangreiches Produktsortiment zur Gestaltung von Sicht-, Lärm- und Windschutz aus Glas an.

Glaswände eignen sich für private und öffentliche Bereiche wie Wellness und Sauna, Restaurants, Cafés, Biergärten, Kur- sowie Parkanlagen. Geschützte Sitzplätze verlängern die Freiluftsaison spürbar. Schaffen Sie eine schöne Atmosphäre mit tollen Motiven und Farben, die zum Verweilen einladen.



Unsere bedruckten Glaselemente haben eine Farb- und eine Glasseite. Die Farbseite (Standard-Druckseite) bei den Glas-Zaunelementen ist die „Nachbarseite“. Die „Gartenseite“ ist die nicht bedruckte Glasseite. Diese Angabe ist für alle Glasschrägschnitte notwendig.

i SPRINZ PRODUKTE

Glasprodukte von SPRINZ sind wetterfest, UV-beständig und leicht zu reinigen. Die Glaselemente werden als Sicherheitsglas entsprechend Einsatz und baurechtlichen Vorschriften geliefert. Sie bieten eine sehr lange Lebensdauer sowie eine wartungsfreie Nutzung. Selbstverständlich werden neben genormten Maßen auch individuelle Maßvorgaben erfüllt.

i MATTIERUNG DES GLASES


Die Blickdichte des Glases hängt von der Farbe ab. Wird auf eine gesteigerte Privatsphäre Wert gelegt, sollte eine deckendere Farbe gewählt werden. Alle Motive werden mit einer Keramikfarbe dauerhaft in das Glas eingebrannt, wodurch sich alle organischen Verfleckungen mühelos vom Glas entfernen lassen und ihre attraktive Anmutung behalten. Auf alle Keramikfarben gewährt SPRINZ zusätzlich zu den 2 Jahren Gewährleistung noch zusätzliche 3 Jahre Garantie. Das ist Sicherheit, die sich auf die Jahre bezahlt macht.

PFOSTENSYSTEM

DAS FUNDAMENT FÜR STABILITÄT

So wie jedes Haus auf einem festen Fundament steht, muss auch die Befestigung der SPRINZ Ganzglaselemente langfristig stabil ausgeführt werden. Hierfür bietet SPRINZ die passende Lösung mit dem Pfostensystem Compact.

Das Grundmaterial des Pfostens besteht aus hochwertigem Aluminium im Maß von 60 x 60 x 4 mm und wird in der Oberfläche EV1 und ähnlich Edelpatina angeboten. Die Pfostenabschlusskappe wird in Edelstahl geliefert und zeigt zum Pfosten ein modernes Bicolor. Bei Anfang- oder Endpfosten wird nur ein Glas von einer Seite in den Pfosten geschoben. Hier empfehlen wir das Silikonprofil als Füllstab. Dieser wird in die Seite des Pfostens eingedrückt.



i MONTAGE DER PFOSTEN

Jeder Zaunpfosten wird auf einen Pfostenanker gesteckt und verschraubt, der dann mit dem Untergrund arretiert wird. **Zum Aufschrauben:** Der feuerverzinkte Pfostenanker hat eine Grundplatte mit 2 Bohrungen, die auf ein bestehendes Bodenfundament mit speziellen Dübeln verschraubt wird. Zur dekorativen Abdeckung des Pfostenankers empfehlen wir unsere Abdeckung in Edelstahl. **Zum Einbetonieren:** Der feuerverzinkte Pfostenanker wird zum Teil im Boden einbetoniert. Beim System Compact auch ohne Pfostenanker möglich.

i LÄNGE UND AUSRICHTUNG


Zur Bestimmung der Anzahl der Gläser und Pfosten bitte die technische Zeichnung links beachten. Darin wird beschrieben, dass ein Anfangsglas auch mit Hilfe des Wandanschlussprofils ohne Pfosten direkt an eine Hauswand geschraubt werden kann. In den Mittelpfosten werden beidseitig die Gläser seitlich in den Pfosten geschoben und haben einen Einstand von 9-10 mm. Bei einer Glasbreite von 900 mm ist das Achsmaß bei Mittelpfosten 942 mm (Glasbreite +42 mm); bei Anfangs- bzw. Endglas mit Wandanschlussprofil 936 mm. Neben einer linearen Zaunausrichtung können Sie auch einen Verlauf mit einem 90° Winkel vornehmen, ohne dass Sie zwei Eckpfosten nutzen müssen. Hierfür verwenden Sie zum Pfosten noch zusätzlich unser U-Profil.

PFOSTENSYSTEM


Compact



Einbauvarianten Pfostenanker



Aufschrauben:
Bodenplatte mit Boden-
fundament verschraubt
Höhe: 300 mm



Einbetonieren:
Unterer Teil des Pfostenankers
in Boden einbetoniert
Höhe: 700 mm

SMARTE LÖSUNG

FÜR SICHT-, WIND- UND LÄRMSCHUTZ

PFOSTENSYSTEM COMPACT

Elegant anmutendes Pfostensystem für Glaselemente in geprüftem Sicherheitsglas. Mit der bekannten Abmessung von 60 x 60 x 4 mm lässt sich das System linear oder mit 90°-Winkellösung montieren. Die Montagefreundlichkeit zeigt sich in der Glasklemmung und überzeugt durch eine nicht sichtbare Verschraubung. Die obere Abdeckung besteht aus einer pyramidenförmigen Edelstahlkappe in seidenmatt gebürstet, die mit dem Pfosten in EV 1 ein modernes Bicolor darstellt. Für einen nostalgischen, romantischen Effekt kann der Aluminium-Grundkörper mit einer Oberfläche ähnlich Edelpatina veredelt werden.

Das Zaunpfostensystem ist zum Klemmen von ESG 8 mm Glas und erhältlich in den Standardlängen 1880 mm und 1360 mm.

PFOSTEN UND BESCHLÄGE IM ÜBERBLICK

KLEMMPROFIL



Montiert als
Mittelpfosten



Montiert als
Anfangs- und
Endpfosten




Eckpfosten außen




Durchgängiges U-Profil mit zusätzlicher
Gummidichtung für Endfeld und Eckpfosten



Oberfläche ähnlich
Edelpatina



Oberfläche
RAL 9010 Reinweiß



Oberfläche
RAL 7016 Anthrazitgrau



Motiv „Belfort“

Mattierung in mattweiß



Motiv „Bambusblätter“

Bildmotiv auf mattweiß



Motiv „Anthrazitgrau“

Nach RAL 7016, Mattierung deckend



Motiv „Klarglas“

Ohne Mattierung



Motiv „Ravensburg“

Mattierung in mattweiß



Motiv „Ravensburg“

Mattierung in milchweiß, blickdichtere Mattierung



Motiv „Reinweiß“

Nach RAL 9010, Mattierung deckend



Motiv „Dublin“

Mattierung in mattweiß

Glasinformationen - Rechteck



Ravensburg

Mattierung in mattweiß

Ravensburg

Mattierung in milchweiß

Dublin

Mattierung in mattweiß

Belfort

Mattierung in mattweiß



Bambusblätter

Bildmotiv auf mattweiß

Klarglas


Ohne Mattierung

Anthrazitgrau

Nach RAL 7016, Mattierung deckend

Reinweiß


Nach RAL 9010, Mattierung deckend



Standard Norm Glasmaß geprüftes Sicherheitsglas ESG 8 mm, Kanten poliert, Mattierung mit eingebrannter Keramikfarbe

Motiv	Preis			
„Ravensburg“ ganzflächig mattweiß (ähnl. satiniert)	257,30 €	190,00 €	180,10 €	44,00 €
„Ravensburg“ ganzflächig milchweiß (blickdichter)	257,30 €	190,00 €	180,10 €	44,00 €
„Dublin“ mattweiß mit Streifen, nach oben klar	257,30 €	190,00 €	180,10 €	–
„Belfort“ mattweiß mit 4 klaren Streifen	257,30 €	190,00 €	180,10 €	–
„Bambusblätter“ Bildmotiv auf ganzflächig mattweiß	552,50 €	500,50 €	357,00 €	–
„Anthrazitgrau“ nach RAL 7016, deckend	265,00 €	244,00 €	186,00 €	44,00 €
„Reinweiß“ nach RAL 9010, deckend	286,00 €	260,00 €	196,00 €	44,00 €
„Klarglas“ volltransparente Durchsicht	133,80 €	123,50 €	97,80 €	32,00 €

Glasinformationen - Schrägen



Ravensburg

Mattierung in mattweiß

Ravensburg


Mattierung in milchweiß

Dublin

Mattierung in mattweiß

Belfort

Mattierung in mattweiß



Bambusblätter

Bildmotiv auf mattweiß

Klarglas


Ohne Mattierung

Anthrazitgrau

Nach RAL 7016, Mattierung deckend

Reinweiß

Nach RAL 9010, Mattierung deckend






Standard-Norm Glasmaß, geprüftes Sicherheitsglas ESG 8 mm, Kanten poliert, Mattierung mit eingebrannter Keramikfarbe

Motiv	Preis	
„Ravensburg“ ganzflächig mattweiß (ähnl. satiniert)	267,50 €	267,50 €
„Ravensburg“ ganzflächig milchweiß (blickdichter)	267,50 €	267,50 €
„Dublin“ mattweiß mit Streifen, nach oben klar	267,50 €	267,50 €
„Belfort“ mattweiß mit 4 klaren Streifen	267,50 €	267,50 €
„Bambusblätter“ Bildmotiv auf ganzflächig mattweiß	511,80 €	511,80 €
„Anthrazitgrau“ nach RAL 7016, deckend	276,00 €	276,00 €
„Reinweiß“ nach RAL 9010, deckend	291,00 €	291,00 €
„Klarglas“ volltransparente Durchsicht	144,10 €	144,10 €

Compact Pfosten

- Compact-Pfosten-Set besteht aus:
- Alupfosten 60 x 60 x 4 mm mit Abschlusskappe Edelstahl
 - Glasklemmung linear oder mit 90°-Ecklösung
 - Pfostenanker zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren (preisgleich)

	Anfangs-/Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten
			
	Glasklemmung erfolgt einseitig	Glasklemmung erfolgt beidseitig	Glasklemmung erfolgt beidseitig im 90°-Winkel mit U-Profil
	Preis	Preis	Preis
Pfostenoberfläche EV1 mit Pfostenanker			
Pfostenhöhe 1880 mm für Glasmaß 1800 mm	145,00 €	145,00 €	191,00 €
Pfostenhöhe 1360 mm für Glasmaß 1300 mm	121,00 €	121,00 €	155,80 €
Pfostenoberfläche ähnlich Edelpatina mit Pfostenanker			
Pfostenhöhe 1880 mm für Glasmaß 1800 mm	179,00 €	179,00 €	253,00 €
Pfostenhöhe 1360 mm für Glasmaß 1300 mm	148,00 €	148,00 €	206,00 €
Pfostenoberfläche EV1 zum Einbetonieren ohne Pfostenanker			
Pfostenhöhe 2230 mm für Glasmaß 1800 mm	121,00 €	121,00 €	167,00 €
Pfostenhöhe 1710 mm für Glasmaß 1300 mm	112,00 €	112,00 €	146,80 €
Pfostenoberfläche ähnlich Edelpatina zum Einbetonieren ohne Pfostenanker			
Pfostenhöhe 2230 mm für Glasmaß 1800 mm	170,00 €	170,00 €	244,00 €
Pfostenhöhe 1710 mm für Glasmaß 1300 mm	146,00 €	146,00 €	204,00 €

Wichtiges Zubehör

	Preis
Silikonstab für Anfang- oder Endpfosten grau 1880 mm	13,00 €
Silikonstab für Anfang- oder Endpfosten grau 1360 mm	9,50 €
Abdeckung für Pfostenanker zum Aufschrauben, Edelstahl, je Pfosten	29,50 €
Befestigungsmaterial für Pfostenanker zum Aufschrauben	
1 Paar Fixanker	72,00 €
Setzwerkzeug für Fixanker	36,00 €
Wandanschlussprofil zur Glasklemmung an Wand	
Oberfläche EV1 1800 mm	46,00 €
Oberfläche EV1 1300 mm	34,80 €
Oberfläche ähnlich Edelpatina 1800 mm	74,00 €
Oberfläche ähnlich Edelpatina 1300 mm	58,00 €
Netto Preiszuschlag Sonderoberflächen nach RAL 9010 Reinweiß / RAL 7016 Anthrazitgrau	
Pfosten inkl. Abschlusskappe 1880 mm	52,00 €
Pfosten inkl. Abschlusskappe 1360 mm	39,00 €
Abdeckung für Pfostenanker	14,00 €
Wandanschlussprofil (U-Profil) 1800 mm	22,00 €
Wandanschlussprofil (U-Profil) 1300 mm	16,00 €

Versandkosten

	Preis
Versandkostenpauschale für Sammelverpackungen Glas mit Beschlagsets	
1 Glaselement inkl. Beschläge	40,00 €
2 - 3 Glaselemente inkl. Beschläge	60,00 €
4 - 7 Glaselemente inkl. Beschläge	105,00 €
8 - 10 Glaselemente inkl. Beschläge	140,00 €

Frachtfreigrenze ab Netto Bestellwert 2500,00 € innerhalb Deutschlands. Es gelten die SPRINZ AGBs. Siehe aktuelle Hauptpreisliste SPRINZ Extérieur.

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS



Joh. Sprinz GmbH & Co. KG

D-88191 Ravensburg | Tel. +49 (0)751 379-0 | Fax + 49 (0)751 379-62 | wohnwelt@sprinz.eu

www.sprinz.eu